QL
555
A1H69
1908
bd.3
Ent.

Die Schmetterlinge Europas

A W

Die Schmetterlinge Europas

Mit über 3500 Figuren auf 95 Tafeln
= und 505 Abbildungen im Text =

Dritte Auflage von Prof. E. HOFMANN'S Werk: Die Groß-Schmetterlinge Europas

Unter Mitarbeit von

Dr. med. E. FISCHER (Zürich), weiland Pfarrer A. FUCHS (Bornich), Gymnasiallehrer J. GRIEBEL (Neustadt i. d. Pfalz), Prof. Dr. J. v. KENNEL (Dorpat), Stadtrat A. MEESS (Karlsruhe i. B.) und Prof. Dr. H. REBEL (Wien)

bearbeitet von

Dr. med. et philos. ARNOLD SPULER
ao. Universitäts-Professor in Erlangen

III. BAND
Tafelband

STUTTGART 1910
E. SCHWEIZERBART'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
NÄGELE & DR. SPROESSER.

Hofmann, Ernst

Die Schmetterlinge Europas

III. BAND

Tafelband

95 Tafeln zum I. und II. Band
mit über 3500 Abbildungen

bearbeitet von

ARNOLD SPULER

SMITHSONIAN
JUN 24 1987
LIBRARIES

Smithsonian Institution
National Museum

STUTTGART 1910
E. SCHWEIZERBART'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
NÄGELE & DR. SPROESSER.

Alle Rechte vorbehalten.

595.78
Sp 92 N
v.3

Druck der Stuttgarter Vereins-Buchdruckerei.

Druckfehler-Verzeichnis und Berichtigungen zu den Tafelerklärungen.

Tafel 1 Fig. 4. P. machaon L.: Ei Taf. 50, 1.
„ „ 8. Die linke Seite für *apollinus* zu grau und zu gross, rechte Seite *v. bellargus* Stgr.
„ „ 9. P. apollo L.: Ei Taf. 50, 2.
„ 2 „ 6. P. crataegi L.: Ei Taf. 50, 3.
„ 14 „ 14. Euchl. belia Cr.: Ei Taf. 50, 4.
„ 3 „ 11. C. hyale L.: Ei Taf. 50, 5.
„ 4 „ 14. aetherie: für Hb. zu setzen **H.-G.**
„ 5 „ 3a. Ar. levana L.: Ei Taf. 50, 8.
„ „ 8. Für sibylla L. zu setzen: **camilla L.** (sibylla auct.).
„ „ 9. Für camilla Schiff. zu setzen: **rivuláris Scop.** (camilla Schiff.).
„ 11 „ 5. S. hermione L.: Für ♀ zu setzen: Unterseite.
„ 17b „ 15. Für symphyta Ld. zu setzen: **tiphon Rott. v. rhodopénsis Elw.**
„ „ 23. Ist bavius Ev., 24. panope Ev.
„ „ 22. cyane Ev.: Wie sie ausgefallen ist, gleicht die Abbildung mehr pyláon F. d. W.
„ 20 „ 2. Sm. ocellata L.: Ei Taf. 50, Fig. 19.
„ 6 „ 6. M. stellatarum L.: Ei, Taf. 50, Fig. 20.
„ 23 „ 9. P. curtula L.: Ei, Taf. 50, Flg. 54.
„ „ 13. Ph. bucephala L.: Ei, Taf. 50, Fig. 53.
„ 26 „ 9. L. eversmanni Ev.: Für 119 **l.** zu lesen 119 **r.**
„ „ 10. Er. rimicola Hb.: Für ♂ zu setzen ♀.
„ 27 „ 12. Einzufügen: **Gastrópacha.**
„ „ 13. Einzufügen: **Epicnáptera.**
„ 32 „ 26. triangulum Hufn.: Beim Ei für **39** zu setzen **59**.
„ 35 „ 8. distinguenda Ld.: Nachzutragen bei S. des I. Bds.: 161 l.
„ 39 „ 20. L. virens L.: Nachzutragen bei S. des I. Bds.: 221 r., bei Raupen-Abb.: Ntr.-Taf. V, 7.
„ 41 „ 27. Br. meticulosa L.: Ei Taf. 50, Fig. 65.
„ 48 „ 7. C. verbasci L.: Beim Ei für 19 zu setzen: 69.
„ 56 „ 18. N. viridata L.: Ei Taf. 50, 74.
„ 57 „ 7. Für corrivallaria zu lesen: corrivalaria.
„ „ 30. Für dil**e**ctaria zu lesen: dil**u**taria.

Tafel 58 Fig. 24. Cod. punctaria L.: Ei Taf. 50, 75.
„ „ 32. A. grossulariata L.: Ei Taf. 50, 76.
„ 59 für 10 zu setzen: 10a; hinter L.: ♂, b **ab. musauária Hb.** ♀.
Fig. 14. Ennomos quercinaria Hufn.: Ei Taf. 50, 77.
„ 20 „ 20. Sel. bilunaria Esp.; anzufügen: a ♂, b ♀.
„ „ 21. Sel. lunaria Schiff.: Ei Fig. 50, 79.
„ „ 26. H. pennaria L.; anzufügen: a ♂, b ♀.
„ 60 „ 4. Eur. dolabraria L.: Ei Taf. 50, 80.
hinter 5. einzufügen a; das a vor ♀ und b ♂ zu streichen, anzufügen: 5. **ab. sordiáta Fuessl.**
Fig. 20. Für Epir**r**anthis zu lesen: Epir-**rh**anthis.
„ 61 „ 5. Phig. pedaria F.: Ei Taf. 50, 81.
„ „ 13. B. hirtarius Cl.: Ei Taf. 50, 82.
Bei 15. zu setzen: **Amphidásys betularius L.**; nachzutragen: Ei Taf. 50, 83.
„ 63 „ 31. Für Eur**r**anthis zu setzen: Eur**rh**anthis.
„ 64 „ 11. Th. wauaria L.: Ei Taf. 50, 84.
„ 65 „ 13. C. margarita Hb.: Ei Taf. 50, 85.
„ 67 „ 6. L. populata L.: Für a zu lesen: b, für b: a.
„ „ 8. L. dotata L.: Bei Ei für 26 zu setzen: **86**.
„ 70 „ 13. L. comitata L.: Ei Taf. 50, 88.
„ 71a „ 14 ist Ac. faillata Fuchs, Fig. 15 nitidata HS.
„ 71b „ 24. Mal. regelaria Tngstr.: Für 26 l. zu lesen: **36** l.
„ 77 „ 25. A. rhadamantus Esp.: Ei Taf. 50, 24.
„ 80 „ 4. Hep. humuli L.: Das Zitat des Eis ist zu streichen.
„ 90 „ 44. B. thoracella Thnbg: Für 419 l. zu lesen 418/19.
„ „ 49. Oen. v. flavum Hw.: Für 421 l. zu lesen 420 r.
„ „ 77. B. antispilella Chrét. i. l.: Für 420 r. zu lesen 420 l.

TAFEL 1.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Papílio alexánor Esp.** ♀	2	2 l.	Taf. 6, 1
2.	„ **podalírius L.** ♂	1	2 l.	Taf. 1, 1 u. 48, 1
3.	„ **hóspiton Génè** ♀	3	2 r.	Taf. 6, 2
4.	„ **machάon L.** ♀	4	2 l.	„ 1, 2
5.	**Thais rumína L., v. cantenéri Stgr.** ♀	11a	3 r.	„ 6, 3
6.	„ **cerísyi God.** ♂	9	3 l.	Nachtr.-Taf. I, 1
7.	„ **polyxena Schiff.** ♀	10	3 l.	Taf. 1, 3
8.	**Dorítis apollínus Hbst., v. bellárgus**	13 u. 13b	3 r.	Nachtr.-Taf. I, 2
9.	**Parnássius apóllo L.** ♂	14	4 l.	Taf. 1, 4
10.	„ **délius Esp.** ♂	20	4 r.	„ 48, 2

TAFEL 2.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Píeris nápi L.**, a ♂, b **v. bryóniae O.** ♀	52 u. 52c	6 r.	Taf. 1, 9
2.	„ **callídice Esp.**, a ♂, b ♀	56	7 l.	„ 1, 10
3.	**Eúchloë tágis Hb.** ♀	63	8 l.	„ 6, 7
4.	„ **grunéri HS.** ♂ (Exemplar mit relaltiv breiter innerer Begrenzung der orangen Flügelspitze)	70	8 r.	
5.	„ **belémia Esp.** ♀	60	7 r.	
6.	**Apória crataégi L.** ♂	38	5 l.	Taf. 1, 6 u. 6, 4
7.	**Eúchloë euphenoides Stgr.**, a ♂, b ♀	73	8 r.	Taf. 6, 8
8.	„ **damóne Feisth.** ♂	71	8 r.	
9.	„ **cardamines L.**, a ♂, b ♀	69	8 l.	„ 1, 12
10.	**Píeris brássicae L.**, rechts ♂, links ♀	45	6 l.	„ 1, 7
11.	„ **daplídice L.**, rechts ♂, links ♀	57	7 l.	„ 1, 11
12.	„ **érgane H.-G.** ♀	49	6 r.	Nachtr.-Taf. I, 3
13.	„ **rápae L.** ♀	48	6 l.	Taf. 1, 8
14.	**Eúchloë bélia Cr., gen. aest. ausónia Hb.** ♀	62b	7 r.	„ 6, 6
15.	**Parnássius mnemósyne L.** ♂	36	4 r.	„ 1, 5
16.	**Píeris chlorídice Hb.** ♀	59	7 r.	

TAFEL 3.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Cólias phicomóne Esp.,** a ♀, b ♂	91	9 r.	Taf. 1, 15
2.	„ **myrmídone Esp.,** a ♂, b ♀	114	10 r.	Nachtr.-Taf. I, 6
3.	„ **palaéno L., v. europóme Esp.,** a ♂, b ♀	86 c	9 r.	Taf. 1, 14
4.	**Leptídia duponchéli Stgr.** ♂	83	12 l.	
5.	„ **sínapis L.,** rechts ♂, links ♀	81	11 r.	„ 1, 13
6.	**Gonópteryx cleópatra L.** ♂	125	11 l.	„ 2, 2
7.	„ **rhámni L.,** rechts ♂, links ♀	124	11 l.	„ 2, 1
8.	**Zegris euphéme Esp.** ♂	74	9 l.	
9.	**Cólias chrysótheme Esp.,** a ♂, b kleine Form des ♀	111	10 l.	Nachtr.-Taf. I, 5
10.	„ **edúsa F. (cróceus Fourcr.),** a ♂, b ♀	113	10 r.	Taf. 1, 17
11.	„ **hyale L.,** a ♂, b ♀	98	9/10	Taf. 1, 16 u. 6, 9
12.	„ **érate Esp.,** rechts ♂, links ♀	99	10 l.	



TAFEL 4.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Parnássius nordmánni Mén.** ♂	35	4 r.	
2.	**Thais, ab. honorátii B.** ♀	11 c	3 r.	
3.	**Eúchloe euphéno L.** ♂	72	8 r.	
4.	**Píeris kruepéri Stgr.**	47	6 l.	
5.	**Eúchloe simplónia Frr.** ♀	62 c	8 l.	
6.	„ **pyróthoe Ev.** ♂	67	8 l.	
7.	**Cólias nastes B., v. werdándi Zett.**, rechts ♂, links ♀	88 b	9 r.	
8.	„ **hecla Lef., v. sulitélma Auriv.**, rechts ♂, links ♀	109 a	10 l.	
9.	„ **aurorína HS., v. heldreíchi Stgr.**, rechts ♂, links ♀	118 b	11 l.	
10.	„ **caucásica Stgr.**, rechts ♂, links ♀	115	10/11	
11.	**Apatúra metis Frr.** links ♂, rechts **v. bunéa HS.** ♂	131 f u. e	14 l.	
12.	**Melitaéa idúna Dalm.** ♂	171	21 l.	
13.	„ **ibérica Obth.**, rechts ♂, links ♀	175	22 l.	
14.	„ **aethérie Hb.** ♀	179	22 r.	
15.	„ **deióne H.-G.** ♂	190	24 l.	Nachtr.-Taf. I, 24
16.	**Argynnis poláris B.**	213	27 r.	
17.	„ **selénis Ev.** ♂	203	28 l.	

TAFEL 5.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1 a.	**Apatúra iris L.** ♂	131	13 r.	Taf. 2, 36
1 b.	„ „ **ab. ióle Schiff.** ♂	131 a	13 r.	
2 a.	„ **ília Schiff.** ♂	132	14 l.	„ 2, 37 a, b
2 b.	„ „ **ab. clytie Schiff.** ♂	132 b	14 l.	
3 a.	**Aráchnia levána L.** ♂	169	20 r.	„ 3, 5 a—c
3 b.	„ „ **gen. aest. prórsa L.** ♂	169 b	20 r.	
3 c.	„ „ **ab. pórima O.** ♀	169 a	20 r.	
4.	**Limenítis pópuli L.,** a ♂, b ♀	136	15 l.	Taf. 3, 1 u. 6, 10
5.	**Polygónia c-album L.** ♀	166	19 l.	„ 3, 6 u. Nacht.-Taf. I, 8
6.	„ **egéa Cr., gen. aest. i-album Esp.**	167	19 r.	„ 6, 11 a, b u. Ntr.-T. I, 9
7.	**Neptis áceris Lepech.** ♂	145	16 l.	„ 48, 4 u. Nacht.-Taf. I, 7
8.	**Limenítis sibylla L.** ♀	138	15 r.	Ei Taf. 50, 8 „ 3, 3
9.	„ **camílla Schiff.**	135	15 l.	„ 3, 2 a, b
10.	**Neptis lucílla F.**	144	16 l.	„ 3, 4

TAFEL 6.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Polygónia L-álbum Esp.**	158	19 l.	Taf. 3, 8
2.	**Vanéssa polychlóros L.**	161	18 l.	„ 3, 7
5.	„ **atalánta L.**	152	19/20	„ 3, 12 a—d
7.	„ **urtícae L.**	157	17 r.	„ 3, 9 a—c
3 a.	**Melitaéa aurínia Rott.** ♂	175	21/22	Taf. 3, 16 u. 6, 17
3 b.	„ **v. mérope Prun.** ♀	175 b	22 l.	
4.	„ **matúrna L.** ♂	172	21 l.	Ei Taf. 50, 10 „ 3, 15 u. 6, 16
6.	„ **cynthia Hb.,** a ♂, b ♀	174	21 r.	Taf. 3, 14
11.	„ **desfontaínii God., v. baética Ramb.** ♀	176 a	22 r.	
8.	**Vanéssa antíopa L.**	162	17 l.	Taf. 3, 11 u. 6, 14
9.	**Pyramaéis cárdui L.**	153	20 l.	„ 3, 13 u. 6, 15 a, b
10.	**Vanéssa ío L.**	156	17 r.	„ 3, 10 u. 6, 13
12.	„ **xanthómelas Esp.**	160	18 r.	Taf. 6, 12

TAFEL 7.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Melitaéa phoébe Knoch.**, a ♂, b ♀	180	22/23	Taf. 3, 18
2.	„ **arduínna Esp.** ♀	178	22 r.	
3.	„ **trívia Schiff.** ♀	186	23 r.	„ 3, 19
4.	„ **cínxia L.** ♀	177	22 r.	„ 3, 17
5.	**Brenthis euphrosyne L.** ♂	208	26/27	„ 4, 3
6.	**Melitaéa aurélia Nick.** ♂	192	24 r.	Nachtr.-Taf. I, 11
7.	**Argynnis aphirápe Hb.**, a ♂, b ♀	202	26 l.	Taf. 4, 1
8.	**Melitaéa athália Rott.** ♀	191	24 l.	„ 3, 22
9.	„ **parthénie Bkh.** ♀, zu monoton in der Färbung	193	25 l.	Nachtr.-Taf. I, 4
10.	„ **dictynna Esp.** ♂	195	25 l.	Taf. 3, 21 a, b
11.	**Brenthis seléne Schiff.** ♂	204	26 r.	„ 4, 2 a, b
12.	**Melitaéa astéria Frr.** ♂	201	25 r.	
13.	**Brenthis frígga Thnbg.** ♂	216	28 l.	
14.	„ **día L.** ♂	218	28 l.	„ 4, 5
15.	„ **freía Thnbg.** ♀, kleines Exemplar	212	27 r.	
16 a.	„ **páles Schiff., ab. ísis Hb.** ♀	210 b	27 l.	„ 4, 4
16 b.	„ „ „ **v. arsiláche Esp.** ♂	210 c	27 l.	
17.	**Melitaéa dídyma O.**, a ♂, b ♀	185	23 l.	„ 3, 20
18.	**Brenthis páles Schiff.**, ein aberranter ♂ der *ab. napaéa Hb.*	210 a	27 l.	
19.	**Argynnis dáphne Schiff.** ♂	223	28/29	„ 4, 7
20.	**Brenthis thóre Hb.** ♀	217	28 l.	
21.	„ **amathúsia Esp.** ♀	219	28 r.	„ 4, 6 a, b

TAFEL 8.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Argynnis níobe L., ab. pelópia Bkh.,** aus der 2. Aufl. übernomm. Kopie	231 a	29 r.	
2a.	„ **páphia L.** ♂	237	30/31	Taf. 4, 13 a—c
2b.	„ **páphia L., ab. valesína Esp.** ♀	237 a	31 l.	„ 4, 13 a - c
3.	„ **laódice Pall.** ♂	234	30 r.	„ 48, 5
4.	„ **agláia L.** ♂	230	30 r.	„ 4, 10
5.	„ **latónia L.** ♂	225	29 r.	Ei Taf. 50, 11 „ 4, 9
6a.	„ **níobe L., v. éris Meig.** ♂	231 b	29/30	„ 4, 11 a, b
6b.	„ **níobe L.** ♀	231	29 r.	„ 4, 11 a, b
7.	„ **íno Rott.,** kleines ♂	222	29 l.	„ 4, 8 a, b
8.	„ **hécate Esp.** ♂	221	29 l.	
9.	„ **elísa God.** ♂	226	29 r.	Nachtr.-Taf. I, 13
10.	„ **pandóra Schiff.** ♀	240	31 l.	Taf. 4, 14
11.	„ **adíppe L.** ♂	232	30 l.	„ 4, 12 a, b
12.	**Dánais chrysíppus L.** ♂	241	31 r.	„ 4, 15 a, b

TAFEL 9.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Maniola eriphyle Frr** ♀	265	35 l.	
2.	„ **melampus Fuessl.** ♂	262	34 r.	
3.	**Melanargia galatea L.** ♀	246	32/33	Taf. 4, 16 a—c
4.	**Maniola mnestra Hb.,** a, ♂ b ♀	267	35 l.	
5.	„ **manto Esp.** ♂	275	35 r.	
6.	**Melanargia lachesis Hb.** ♀	245	32 r.	„ 4, 17
7.	**Maniola epiphron Kn.** ♂	261	34 l.	„ 4, 19
8.	**Melanargia pherusa B.** ♂	259	33 r.	
9.	„ **larissa H.-G.** ♀, sehr genähert der *ab. herta H.-G.*	251	33 l.	
10.	„ **ines Hffsgg.** ♂	257	33 r.	
11.	**Maniola pharte Hb.** ♂	269	35 r.	
12.	**Melanargia iapygia Cyr.** ♂	249	33 l.	„ 4, 18
13.	**Maniola arete F.** ♀*)	268	35 l.	
14 a.	„ **oeme Hb.** ♂	278	36 r.	
14 b.	„ **oeme Hb., v. spodia Stgr** ♀	278 b	36 r.	
15.	**Melanargia syllius Hbst.** ♂	258	33 r.	Nachtr.-Taf. I, 14
16.	**Maniola medusa F.** ♂	277	36 l.	Taf. 4, 20
17.	„ **ceto Hb.** ♂	276	35, 36	Nachtr.-Taf. I, 14
18.	„ **stygne O.,** a ♂, b ♀	279	36/37	
19.	**Melanargia arge Sulz.** ♂	260	33 r.	

*) Die im Probedruck nur im Relief prononciert hervorgehoben erscheinenden Adern der Hfl.-Unterseite erscheinen jetzt fälschlich weiß.

TAFEL 10.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1 a.	Maníola **neríne Frr** ♂	283	37 r.	
1 b.	„ **neríne Frr, v. reichlíni HS.** ♀	283 a	37 r.	
2 a.	„ **évias God.** ♂	280	37 l.	
2 b.	„ **évias God., v. hispánica Zapater** ♀	280 b	37 l.	
3.	„ **melas Hbst** ♂	282	37 l.	
4.	„ (**hewitsóni Ld.** ♀; eine armenische Art, gegen des Verf. Absicht abgebildet)	281		
5.	„ **glaciális Esp.** ♂	285	37 r.	
6.	„ **scípio B.** ♀	284	37 r.	
7.	„ **epistygne Hb.** ♀	289	38 l.	
8.	„ **afer Esp.** ♂	321	40 r.	
9.	„ **lappóna Esp.** ♂	319	39/40	Nachtr.-Taf. I, 15
10.	„ **tyndarus Esp.** ♂	320	40 l.	
11.	„ **gorge Esp.** ♂	292	38 l.	
12.	„ **goánte Esp.**, a ♂, b ♀	290	38 l.	
13.	„ **prónoë Esp.** ♂	288	37/38	
14.	„ **neóridas B.** ♂	293	38 r.	
15.	„ **aéthiops Esp.** ♀	296	38 r.	Taf. 4, 21
16.	„ **zapatéri Obth.** ♂; kleines Exemplar	294	38 r.	
17.	„ **ligéa L.** ♂	302	39 l.	„ 4, 22
18.	„ **gorge Esp., ab. triópes Stgr** ♀	292 b	38 r.	

TAFEL 11.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Oenéis aéllo Hb.** ♂	323	40 r.	
2.	**Maníola embla Thnb.** ♀	303	39 r.	
3.	**Oenéis jutta Hb.** ♂	330	41 l.	
4.	**Maníola euryale Esp.** ♂	301	39 l.	Taf. 4, 23 a, b
5.	**Sátyrus hermíone L.,** rechts ♂, links ♀	341	42 l.	„ 4, 24
6.	**Maníola ligéa L., v. ádyte Hb.** ♂	302 a	39 l.	
7.	**Oenéis tarpéia Pall.** ♂	336	41 r.	
8.	„ **bore Hb.** ♀	326	41 l.	
9.	**Sátyrus circe F.** ♀	340	41/42	„ 5, 2 a, b
10.	„ **alcyone Schiff.** ♂	342	42 l.	„ 5, 1
11.	„ **autónoë Esp.** ♀	350	42 r.	
12.	„ **anthe O.** ♀	349	42 r.	
13.	„ **hippólyte Esp.** ♂	351	42/43	
14.	**Oenéis norna Thnb.** ♂	325	41 l.	
15.	**Sátyrus bríseïs L.** ♀	343	42 l.	„ 5, 3
16.	„ **sémele L.,** a ♂, b ♀; Färbung der südlichen Form, ohne deren typische Aufhellung des Wurzelfeldes	352	43 l.	Ei Taf. 50, 12 „ 5, 4

TAFEL 12.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Sátyrus neoméris God. ♂	354	43 r.	
2.	„ statilínus Hufn. ♂	370	43/44	Nachtr.-Taf. I, 18
3.	„ arethúsa Esp. ♂	353	43 l.	
4.	Parárge megaéra L. ♂	390	50 l.	Ei Taf. 50, 13 „ 5, 7
5 a.	Sátyrus actaéa Esp. ♂	378	44 l.	
5 b.	„ actaéa Esp., v. córdula F. ♀	378 b	44 l.	Nachtr.-Taf. I, 19
6.	Parárge híera F. ♀	391	50 l.	
7 a.	„ maéra L. ♂	392	50 r.	Taf. 5, 6 a, b
7 b.	„ maéra L., v. adrásta Hb. ♀	392 b	50 r.	
8.	Sátyrus fátua Frr ♀	371	44 l.	
9.	„ fídia L. ♀	372	44 l.	
10.	„ dryas Sc. ♀	381	44 r.	„ 5, 5
11.	Parárge { rechts egéria L. ♂	385	49 r.	„ 5, 8
	{ links v. egerídes Stgr. ♂	385 a	49 r.	
12 a.	Epinéphele lycáon Rott. ♀	405	45/46	„ 5, 10 a—c
12 b.	„ lycáon Rott., v. lupínus Costa ♂	405 f	46 l.	
13.	Parárge achíne Scop. ♀	394	50/51	„ 5, 9
14.	„ roxelána Cr. ♂	389	50 l.	

TAFEL 13.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Epinéphele jurtína L., a ♂, b ♀	402	45 r.	Ei Taf. 50, 14 „ 5, 11
2.	„ ida Esp. ♀	423	46 r.	Taf. 5, 12
3.	„ tithónus L. ♀	422	46 l.	„ 5, 13 a—c
4.	Coenonympha hero L. ♂	426	47 r.	Ei Taf. 50, 15
5.	„ leánder Esp. ♂	428	47 r.	
6.	Epinéphele pasíphaë Esp. ♂	424	46 r.	Nachtr.-Taf. I, 20
7.	Aphántopus hyperánthus L. ♀	401	45 l.	Taf. 5, 14
8.	Coenonympha iphis Schiff., a ♂, b ♀	427	47 l.	„ 5, 15 a, b
9.	„ oédipus F. ♂	425	47 l.	
10 a.	„ arcánia L. ♀	433	47/48	„ 5, 16
10 b.	„ arcánia L., v. satyrion Esp. ♂	433 d	47/48	
11.	„ corínna Hb. ♂	437	48 l.	
12.	„ thyrsis Frr ♂	439	48 l.	
13.	„ dorus Esp. ♀	436	48 l.	
14 a.	„ pámphilus L. ♂	440	48 l.	„ 5, 17 a, b
14 b.	„ pámphilus L., gen. aest. lyllus Esp. ♂	440 b	48 r.	
15.	„ tiphon Rott. ♂	443	48/49	„ 48, 6
16.	Tríphysa phryne Pall., a ♂, b ♀	448	49 l.	
17.	Carchárodus Hb. alcéae Esp. ♀	686	74 l.	„ 5, 18 a, b
18.	„ althaéa Hb. ♀	687	47 l.	Nachtr.-Taf. I, 25
19.	„ lavatérae Esp. ♀	685	73/74	Taf. 48, 7
20.	Hespéria proto Esp. ♂	688	75 l.	
21.	„ tesséllum Hb. ♂	695	75 l.	
22.	„ sidae Esp. ♂	693	75/76	
23.	„ cárthami Hb. ♀	694	76 l.	
24.	„ álveus Hb.	703	76 l.	
25.	„ serrátulae Rbr ♂	701	76 r.	
26.	„ cacáliae Rbr ♀	704	76 r.	

TAFEL 14.

Nr.

1. **Pap. machaon L. aberr.** (Hitze).
2. „ „ **ab. nigrofasciata Rothke** (Hitze).
3. **Van. urticae L. var. connexa Btlr** (Kälte).
4. „ „ **ab. ichnusoides Selys** (Frost).
5. „ „ „ **atrebatensis B.** (Hitze).
6. „ **io L. var. fischeri Stdfs** (Kälte).
7. „ „ **ab. belisaria Oberth.** (Frost).
8. „ **xanthomelas Esp. var. grützneri Fschr** (Kälte).
9. „ „ **ab. chelys Mitis** (Frost).
10. „ **polychloros L. ab. testudo Esp.** (Hitze).
11. **Polyg. c album L. ab. f album Esp.** (Frost).
12. **Van. antiopa L. ab. hygiaea Hdrch** (Hitze).
13. „ „ **Var.** (Wärme).
14. **Pyrameis atalanta L. var. merrifieldi Stdfs** (Kälte).
15. „ „ **ab. klemensiewiczi Schille** (Frost).
16. „ „ „ „ Unterseite.
17. „ **cardui L. ab. elymi Rbr** (Frost).
18. **Apatura iris L. Var.** (Kälte).
19. **Argynnis paphia L. ab. ocellata Frings** (Frost).
20. **Chrysoph. virgaureae L. v. miegi Vogel** (Aberr.).
21. **Callim. dominula L. Aberr.** (Frost).

22 a—e. **Farbenentwicklung der Flügel von Vanessa urticae L.**

23 a—e. „ „ „ „ „ **io L.**

Die Abbildungen 1—21 gehören zu dem Kapitel Temperatur-Experimente, p. XC ff., speziell zu p. CI—CIV; Fig. 22 a—e und 23 a—e zu p. LII.

Lith Kunstan. Inst v M. Seeger Stuttgart

TAFEL 15.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Zéphyrus bétulae L.** ♀	492	54/55	Ei Taf. 50, 6 „ 2, 3
2.	**Cállophrys rubi L.** ♀	476	54 l.	Taf. 2, 9
3.	**Zéphyrus quercus L.** ♀	482	54 r.	„ 2, 8
4.	**Thecla spini Schiff.** ♂	460	52/53	„ 2, 4 a, b
5.	„ **acáciae F.** ♀	465	53 r.	Nachtr.-Taf. I, 22
6.	„ **w-album Knoch.** ♂	461	53 l.	Taf. 2, 5
7.	„ **ílicis Esp.** ♀	464	53 l.	„ 2, 6
8.	**Thestor ballus F.** ♀	495	55 r.	„ 2, 10
9.	**Laeósopis róboris Esp.** ♂	457	55 l.	
10.	**Chrysophánus virgaúreae L.**, a ♂, b ♀	500	56 l.	„ 2, 11
11.	**Thecla pruni L.** ♀	466	53 r.	„ 2, 7 a, b
12.	**Crysophánus ottománus Lef.** ♂	501	56 r.	
13.	„ **thersámon Esp.**, a ♂, b ♀	506	57 l.	„ 2, 12
14.	**Thestor nogélli HS.** ♂	499	55/56	
15 a.	**Chrysophánus phlaéas L., ab. caeruleopunctáta Stgr.** ♂ der 1. Gen.	512	58 l.	„ 2, 16
15 b.	„ **phlaéas L., v. eléus F.** ♂	512 b	58 l.	
16.	„ **dispar Hw., v. rútilus Wernb.**, a ♂, b ♀	508 a	57 l.	„ 48, 3
17.	„ **hippóthoë L.**, a ♂, b ♀	510	57 r.	„ 2, 13 a, b
18.	„ **dórilis Hufn.**, a ♂, b ♀	513	58 r.	„ 2, 15 a—c
19.	„ **amphídamas Esp.**, a ♂, b ♀	514	58/59	„ 2, 17 a, b
20.	„ **álciphron Rott.**, a ♂, b ♀	511	57/58	„ 2, 14
21.	**Thestor callímachus Ev.** ♀	498	55 r.	Nachtr.-Taf. I, 23
22.	**Lámpides boéticus L.**, a ♂, b ♀	529	59 r.	Taf. 2, 18 a—c
23.	„ **telicánus Lang** ♂	530	59/60	„ 2, 19
24.	„ **balcánicus Frr** ♂	531	60 l.	

TAFEL 16.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Lycaéna argus L.,** a ♂, b ♀	543	60/61	Taf. 2, 20a, b
2.	„ **argíades Pall.,** a ♂, b ♀	540	60 r.	Nachtr.-Taf. I, 24
3.	„ **argyrognómon Bergstr.,** a ♂, b ♀	544	61 l.	Taf. 2, 21
4.	„ **zéphyrus Friv.** ♂	552	61 r.	
5.	„ **psyllorita Frr.**	588	63 r.	
6.	„ **optiléte Knoch.** ♀	563	61/62	„ 2, 22
7.	„ **orion Pall.** ♂	574	62 r.	Nachtr.-Taf. I, 24b
8.	„ **orbitulus Prun.,** a ♂, b ♀	581	62/63	
9.	„ **pherétes Hb.** ♂	583	63 l.	
10.	„ **pyláon F. d. W.** ♂	551	61 r.	
11.	**Thecla rhymnus Ev.** ♂	473	54 l.	
12.	**Lycaéna baton Bergstr.** ♂	573	62 l.	„ I, 24a
13a.	„ **astrárche gen. aest. cálida Bell.** ♂	589b	63 r.	Taf. 2, 23
13b.	„ **astrárche Bergstr.** ♀	589	63 r.	
14.	„ **tróchilus Frr.**	539	60 l.	
15.	„ **ánteros Frr.** ♂	596	64 l.	
16.	„ **ícarus Rott.,** a ♂, b ♀	604!	64 r.	„ 2, 24
17a.	„ **eros O. v. eroides Friv.** ♂	597c!	64 r.	
17b.	„ **eros O.** ♂	597	64 r.	
18.	„ **amánda Schn.,** a ♀, b ♂	607	65 l.	
19.	„ **eschéri Hb.,** a ♂, b ♀	612	65 r.	
20.	„ **eúmedon Esp.** ♀	592	64 l.	
21.	„ **bellárgus Rott.,** a ♂, b links ♀ b rechts **ab. cerónus Esp.** ♀	613 613b	65/66 65/66	„ 2, 25
22.	„ **lysimon Hb.** ♂	569	62 l.	
23.	„ **hylas Esp.,** a ♂, b ♀	610	65 l.	
24.	„ **idas Rbr.** ♂	587	63 r.	
25.	„ **córydon Poda,** a ♂, b ♀	614	66 l.	„ 2, 26

TAFEL 17.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Lycaéna admétus Esp.** ♂	619	66 r.	
2.	„ **sebrus B.** ♂	633	67 l.	
3.	**Libythea celtis Laicharting**	450	51 r.	Taf. 2, 34 a—c
4.	„ **donzéli B.** ♂	593	64 l.	
5.	**Nemeóbius lucína L.** ♀	451	52 l.	„ 2, 33 a, b
6.	**Lycaéna meléager Esp.,** a ♂, b ♀	611	65 l.	
7.	„ **dolus Hb.,** a ♂, b ♀	621	66 r.	
8.	„ **coelestína Ev.** ♂	632	67 l.	
9.	„ **alcon F.,** a ♂, b ♀	644	68 l.	
10.	„ **damon Schiff.** ♂	624	66 r.	„ 2, 27 a, b
11.	„ **semiárgus Rott.,** a ♂, b ♀	637	67 r.	
12.	„ **iólas O.,** a ♂, b ♀	630	67 l.	„ 2, 32
13.	**Charáxes iásius L.**	127	13 l.	„ 2, 35 a—c
14.	**Cyaníris argíolus L.,** a ♂, b ♀	650	69 r.	Ei Taf. 50, 7 „ 2, 28 a, b
15.	**Lycaéna arion L.,** a ♂, b ♀	646	69 l.	
16.	„ **cyllarus,** a ♂, b ♀	638	68 l.	Taf. 2, 30 a, b
17.	„ **mélanops B.,** a ♂, b ♀	639	68 l.	„ 2, 31
18.	„ **mínima Fuessl.** ♀	635	67 r.	„ 2, 29 a, b
19.	„ **arcas Rott.,** a ♂, b ♀	648	69 r.	
20.	„ **euphémus Hb.,** a ♂, b ♀	645	68/69	

TAFEL 17b.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Maníola flavofasciáta Heyne ♂	264	35 l.	
2.	„ christi Rätzer ♀	266	35 l.	
3.	„ gorgóne B. ♀	291	38 l.	
4.	„ cyclópius Ev. ♂	307	39 r.	
5a.	„ tyndarus Esp., v. hispánica Butl. ♀,			
	b v. ottomána HS. ♂	320c u. g	40 l.	
6.	„ disa Thnbg.	304	39 r.	
7.	Satyrus prieúri Pier. ♂	348	42 r.	
8.	„ anthélea Hb., v. amalthéa Friv. ♀	362a	43 l.	
9.	Epinéphele nurag Ghil. ♂	403	45 r.	
10.	Sátyrus mamúrra HS., v. graéca Stgr. ♀	368a	43 l.	
11.	Epinéphele nárica Hb. ♂	410	46 l.	
12.	Coenonympha iphioídes Stgr. ♀	429	47 r.	
13.	„ arcanioídes Pier. ♂	434	48 l.	
14.	„ amaryllis Cram. ♀	441	48 r.	
15.	„ symphyta Ld., v. tiphónides Stgr.	442a	48 r.	
16.	Parárge clymene Esp. ♂	388	50 l.	Nachtr.-Taf. I, 21
17.	„ deidamía Ev. ♀	395	51 l.	
18.	Chrysophánus thetis Klug. ♂	502	56/57	
19.	„ óchimus HS. ♂	503	57 l.	
20.	„ dispar Hw. ♀	508	57 l.	
21.	Lycaéna fischéri Ev. ♂	541	60 r.	
22.	„ cyane Ev. ♂	578	61 r.	
23.	„ pánope Ev. ♂	572	62 l.	
24.	„ bávius Ev. ♂	575	62 r.	
25.	„ (Lámpides) theophrástus F. ♂	532	60 l.	
26.				
27.	„ damóne Ev. ♂	625	67 l.	
28.	„ lorquíni HS. ♂	634	67 l.	

TAFEL 17c.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-Abbildung
1.	**Heterópterus mórpheus Pall.**	651	70	Taf. 5, 26 u. 48, 8
2.	**Pámphila palaémon Pall.**	653	71 l.	Taf. 5, 27
3.	„ **sílvius Knoch.**, links ♂, rechts ♀	654	71 r.	„ 5, 28
4.	**Adopaéa linéola O.**, links ♂, rechts ♀	661	72 l.	„ 5, 22
5.	„ **flava Brünn.** (thaúmas Hufn.) links ♂, rechts ♀	662	72 l.	„ 5, 21
6.	„ **actaéon Esp.**, links ♂, rechts ♀	664	72 r.	„ 5, 23
7.	**Augíades comma L.**, links ♂, rechts ♀	670	72 r.	„ 5, 25
8.	„ **sylvánus Esp.**, links ♂, rechts ♀	671	73 l.	„ 5, 24
9.	**Párnara nostrodámus F.**, links ♂, rechts ♀	680	73 r.	
10.	**Carchárodus lavatérae Esp.**	685	73 r.	„ 48, 7
11.	„ **alcéae Esp.**	686	74 l.	„ 5, 18
12.	„ **althaéae Hb.**	687	74 l.	Nachtr.-Taf. I, 25
13.	**Hespéria proto Esp.**	688	75 l.	
14.	„ **teséllum Hb.**	695	75 l.	
15.	„ **cribréllum Ev.**	697	75 l.	
16.	„ **phlómidis HS.**	698	75 l.	
17.	„ **órbifer Hb.**	699	75 r.	
18.	„ **sao Hb.**	700	75 r.	
19.	„ **(v.) therápne Rbr.**	700 c	75 r.	
20.	**Scélothrix cynarae Rbr.**	707	75 r.	
21.	„ **sidae Esp.**	693	75/76	
22.	„ **cárthami Hs.**	694	76 l.	
23.	„ **álveus Hb.**	703	76 l.	
24.	„ **(v.) onopórdi Rbr.**	703 c	76 l.	
25.	„ **serrátulae Rbr.**	701	76 r.	
26.	„ **cacáliae Rbr.**	704	76 r.	
27.	„ **andrómedae Wallgr.**	705	76 r.	
28.	„ **centaúreae Rbr.**	706	76/77	
29.	„ **malvae L.**	709	77 l.	Taf. 5, 19
29 a.	„ **malvae L., v. melótis Dup.**	709 c	77 l.	
30.	**Thánaos tages L.**	713	77 r.	„ 5, 20
31.	„ **marloyi B.**	715	77 r.	

TAFEL 18.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Hespéria andrómedae Wallgr.**	705	76 r.	
2.	„ **centaúreae Rbr.**	706	76/77	
3.	„ **malvae L.**	709	77 l.	Taf. 5, 19 a—c
4.	**Adopaéa flava Brünn.** *(thaúmas Hufn.)*, a ♂, b ♀	662	72 l.	„ 5, 21
5.	**Hespéria phlómidis HS.**	698	75 l.	
6.	**Adopaéa linéola O.**, a ♂, b ♀	661	72 l.	„ 5, 22 a, b
7.	**Thánaos táges L.**	713	77 r.	„ 5, 20 a, b
8.	**Hespéria sao Hb.**	700	75 r.	
9.	„ **órbifer Hb.**	699	75 r.	
10.	**Thánaos marloyi B.**	715	77 r.	
11.	**Augíades comma L.**, a ♂, b ♀	670	72/73	„ 5, 25
12.	„ **sylvánus Esp.**, a ♂, b ♀	671	73 l.	„ 5, 24
13.	**Adopaéa actaéon Rott.**, a ♂, b ♀	664	72 r.	„ 5, 23
14.	**Pámphila sílvius Knoch.**, a ♂, b ♀	654	71 r.	„ 5, 28 a, b
15.	**Heterópterus mórpheus Pall.** ♂	651	70	Taf. 5, 26 a, b u. Taf. 48, 8
16.	**Pámphila aétna B.***)			
17.	„ **palaémon Pall.**	653	71 l.	Taf. 5, 27
18.	**Parnára nostrodámus F.**, l. a ♂, r. b ♀	680	73 r.	
19.	**Sphinx pinástri L.** ♀	736	87 l.	Ei Taf. 50, 16 a, b „ 7, 2
20.	„ **ligústri L.** ♂	734	86 r.	Taf. 7, 1
21.	**Acheróntia átropos L.** ♀	717	87/88	„ 6, 20 a, b
22.	**Sphinx convólvuli L.** ♂	735	86/87	„ 6, 21 a—c

*) Eine nach dem früher. Stgr.-Kat. in die 2. Auflage von E. Hofmann irrig aufgenommene nordamerikanische Art.

TAFEL 19.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Deiléphila vespertílio Esp.** ♂	742	84/85	Taf. 7, 3 a—c
2.	**Choerocámpa elpénor L.**	759	81 l.	„ 8, 1 a, b
3.	**Deiléphila gálii Rott.** ♀	745	83 l.	„ 7, 5 a, b
4.	„ **hybr. epilóbii B.**	742 b	85 l.	„ 48, 11
5.	„ **lineáta F. v. livórnica Esp.** ♀	752 a	81/82	Taf. 7, 8 u. Ntr.-T. I, 27
6.	„ **zygophylli O.**	744	83/84	Taf. 48, 9
7.	„ **dahli H.-G.**	748	83 l.	„ 6, 18
8.	„ **nicaéa Prun.** ♀	750	82 l.	„ 7, 7 a, b
9.	„ **hippóphaës Esp.**	743	84 l.	„ 7, 4
10.	**Choerocámpa celério L.** ♀	753	80/81	„ 7, 9
11.	**Deiléphila euphórbiae L.** ♀	749	82/83	„ 7, 6 a—c
12.	**Choerocámpa alécto L.** ♂	757	81 l.	„ 48, 10

TAFEL 20.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Choerocámpa porcéllus L.** ♂	761	81 r.	Ei Taf. 50, 18 „ 8, 2
2.	**Smerínthus ocelláta L.** ♀	726	89/90	Taf. 8, 6 a, b
3.	**Mimas tíliae L.** ♀	730	89 r.	„ 8, 4
4.	**Ptérogon prosérpina Pall.**	765	80 l.	„ 8, 8 a, b
5.	**Macroglóssum croáticum Esp.**	769	79 l.	„ 9, 1
6.	„ **stellatárum L.**	768	79 r.	„ 8, 9 a, b
7.	**Ptérogon gorgoníades Hb.**	767	79/80	Nachtr.-Taf. I, 26
8.	**Daphnis nérii Hb.**	733	86 l.	Taf. 8, 3 a, b
9.	**Macroglóssum fuciförme L.**	774	78/79	„ 9, 3
10.	„ **títyus L.**	771	79 l.	„ 9, 2 a, b
11.	**Smerínthus quercus Schiff.** ♂	718	90/91	„ 8, 5
12.	„ **pópuli L.**	725	90 l.	„ 8, 7 a—c
			Seite des II. Bandes	
13.	**Aegéria melanocéphala Dalm.** ♂	4536	307 l.	Nachtr.-Taf. X, 20
14.	Trochílium andrenifórme Lasp.			
15.	**Sciápteron tabanifórme Rott.** ♂	4538	307/8	
16.	**Trochílium scoliifórme Bkh.**	4545	309 l.	Taf. 9, 5
17.	„ **vespifórme L.** ♀	4555	310 r.	„ 9, 7
18.	„ **cephifórme O.** ♀	4551	310 l.	
19.	„ tipulifórme Cl.			
20.	„ **sphecifórme Gerning**	4546	309/10	
21.	„ **myopifórme Bkh.**	4557	310 r.	„ 9, 8 a, b
22.	„ **formicifórme Esp.**	4566	311 l.	„ 9, 10
23.	„ **stomoxyfórme Hb.**	4564	311 l.	
24.	Dipsosphécia urocerifórmis Tr.			
25.	Trochílium conopifórme Esp.			
26.	Dipsosphécia ichneumonifórmis F.			
27.	**Trochílium culicifórme L.**	4563	311 l.	„ 9, 9
28.	Chamaesphécia annelláta Z.			
29.	„ masarifórmis O.			
30.	„ **empifórmis Esp.** ♂	4587	314 l.	
31.	„ astatifórmis HS.			
32.	**Aegéria crabronifórmis Lewin** ♂	4534	307 r.	
33.	„ **apifórmis Cl.** ♂	4532	307 l.	Ei Taf. 50, 21 „ 9, 4 a, b

Die nicht fett gedruckten Namen bezeichnen kaum oder nicht kenntliche Abbildungen.

Man vergleiche für die Aegeriiden Taf. 79.

TAFEL 21.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Aglía tau L.,** a ♂	1039	110 r.	Ei Taf. 50, 46 „ 19, 3 a—c
	b **v. nigra Th.-Mieg** ♀ c ♂, Übergang zu **ab. nigérrima Stdfs.**	1039 a	110 r.	
2.	**Cilix glaucátus Sc.** ♂	1057	107 l.	Taf. 19, 10 a, b
3.	**Cerúra bífida Hb.** ♂	781	92 r.	„ 19, 14
4.	**Drépana harpágula Esp.** ♀	1050	106 l.	„ 19, 6
5.	„ **falcatária L.** ♂	1047	105/6	„ 19, 4
6.	**Staúropus fagi L.** ♂	786	94 l.	„ 19, 17 a, b
7.	**Drépana binária Hufn.,** a ♂, b ♀	1052	106 r.	„ 19, 8 a, b
8.	„ **cultrária F.** ♂ (zu dunkel)	1053	106/7	„ 19, 9
9.	„ **curvátula Bkh.** ♂	1048	106 l.	„ 19, 5
10.	**Graéllsia isabéllae Graëlls** ♀	1024	107 r.	„ 48, 17
11.	**Drépana lacertinária L.** ♂	1051	106 r.	Ei Taf. 50, 47 „ 19, 7
12.	**Cerúra verbásci F.** ♂	776	91/92	Taf. 19, 11
13.	„ **bicúspis Bkh.** ♂	778	92 l.	„ 19, 12
14.	„ **fúrcula Cl.** ♀	780	92 l.	„ 19, 13
15.	„ **ermínea Esp.** ♀	783	92/93	„ 19, 15 a, b
16.	**Perisoména caecígena Kupido** ♂	1029	107/8	„ 19, 2 a—c
17.	**Cerúra vínula** ♀	785	93 l.	Ei Taf. 50, 48 „ 19, 16 a—c

TAFEL 22.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Exaéreta ulmi Schiff.** ♀	789	94 r.	Taf. 19, 18 u. 48, 18
2.	**Drymónia chaónia Hb.,** a ♂, b ♀	807	95 r.	Taf. 20, 6
3.	**Thaumatopoéa pityocámpa Schiff.**	875	104 r.	„ 20, 20 a, b
4.	**Hoplítis milhauséri F.** ♂	791	93 r.	Ei Taf. 50, 49 „ 19, 19 a, b
5.	**Notodónta ziczac L.** ♀	815	96 r.	Taf. 20, 3
6.	**Ochrostígma velitáris Rott.**	836	98 r.	„ 20, 15 a, b
7.	**Pheósia gnoma F.** *(dictaeoídes Esp.)* ♂	809	96 l.	„ 20, 2 a, b
8.	**Notodónta anceps Goeze** *(trépida Esp.)* ♂	825	97 r.	„ 20, 4
9.	**Pheósia trémula Cl.** ♂	808	96 l.	Ei Taf. 50, 50 „ 20, 1 a—c
10.	**Notodónta phoébe Sieb.** ♀	823	97 l.	Nachtr.-Taf. I, 28
11.	**Drymónia querna F.** ♂	804	95 l.	Taf. 20, 7
12.	**Notodónta dromedárius L.** ♀	816	96/97	„ 20, 5
13.	**Leucodónta bicolória Schiff.** ♂	835	98 l.	„ 20, 9
14.	**Spatália argentína Schiff.** ♂	830	97/98	„ 20, 10
15.	**Drymónia trimácula Esp.** ♂	806	95 l.	„ 20, 8 a, b
16.	**Odontósia sievérsi Mén.** ♂	839	99 l.	Nachtr.-Taf. I, 29
17.	**Lophópteryx camelína L.** ♀	841	99 r.	Ei Taf. 50, 51 „ 20, 12
18.	„ **cucúlla Esp.** ♂	843	99/100	Taf. 20, 13 a—c
19.	**Pteróstoma palpínum L.** ♂	849	100/01	„ 20, 14 a, b
20.	**Ochrostígma melágona Bkh.** ♀	837	98 r.	„ 20, 16
21.	**Gluphísia crenáta Esp.** ♀	801	94 r.	„ 20, 17
22.	**Odontósia carmelíta Esp.** ♀	838	99 l.	„ 20, 11 a, b
23.	**Ptilóphora plumígera Esp.** ♂	852	101 l.	„ 20, 18 a, b
24.	„ „ ♀ (zu grell gefärbt u. gezeichn.)			
25.	**Thaumatopoéa processiónea L.,** a ♂, b ♀	874	104 l.	Ei Taf. 50, 52 „ 20, 29
26.	„ **pinívora Tr.,** a ♂, b ♀	876	105 l.	Nachtr.-Taf. II, 2
27.	**Notodónta tritóphus Esp.** ♂	824	97 l.	
28.	**Thaumatopoéa herculeána Rbr,** r. ♂, l. ♀	877	105 l.	„ II, 3

TAFEL 23.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Cerúra aeruginósa Chr.** ♂	777	92 l.	
2.	„ **interrúpta Chr.** ♂	782	92 r.	
3.	„ **vínula L., v. phantóma Dalm.** ♂	785	93 l.	
4.	**Drymónia vittáta Stgr.** ♂	802	95 l.	
5.	„ **trimácula Esp., v. et ab. dodonaéa Hb.** ♀	806b	95 l.	Taf. 20, 8a
6.	**Rhegmatóphila alpína Bell.** ♂	847	100 l.	Nachtr.-Taf. II, 1b
7.	**Pygaéra pigra Hufn.** ♂	870	103 l.	Taf. 21, 5
8.	„ **timon Hb.,** a ♂, b ♀	861	102 r.	
9.	„ **cúrtula L.** ♂	866	102/3	„ 21, 3a, b
10.	„ **anachoréta F.** ♀	869	103 l.	„ 21, 4
11.	„ **anastomósis L.** ♂	865	102 r.	„ 21, 2
12a.	„ **hybr. raeschkéi Stdfs.** ♂		103 r.	
12b.	„ **hybr. próava Stdfs.** ♀		103 r.	
13.	**Phaléra bucéphala L.** ♂	858	101 r.	Taf. 20, 21a, b
14.	„ **bucephaloídes O.** ♀	859	102 l.	„ 21, 1
15.	**Thaumatopoéa solitária Frr.,** a ♂, b ♀	873	104 l.	
16.	**Lemónia ballióni Chr.** ♂	1017	111 r.	
17.	„ **philópalus Donz.** ♂	1018	111 r.	
18.	**Chondróstega vandalícia Mill.,** a ♂, b ♀	951	113 r.	Nachtr.-Taf. II, 6
19.	**Poecilocámpa pópuli L., v. canénsis Mill.** ♂	962b	114 r.	
20.	**Eriogáster lanéstris L., v. arbúsculae Frr.** ♂	965a	117 l.	Taf. 48, 15
21.	„ **henkéi Stgr.** ♂	967	117 r.	
22.	**Taragáma repánda Hb.,** a ♂, b ♀	1007	125 l.	„ 48, 16a, b

TAFEL 24.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Pachypása otus Drury** ♂	1004	124 r.	Taf. 48, 9 a, b
2.	**Éndromis versicolóra L.,** a ♂, b ♀	1014	112 l.	Ei Taf. 50, 44 „ 18, 10
3.	**Satúrnia pavónia L.,** a ♂, b ♀	1037	108/9	Ei Taf. 50, 45 „ 19, 1 a–c
4.	„ **pyri Schiff.** ♂	1034	108 l.	Taf. 18, 11 a—c
5.	„ **hybr. daúbi Stdfs,** a ♂, b ♀		109 r.	
6.	„ **spini Schiff.** ♂	1035	108 r.	„ 18, 12

TAFEL 25.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Sterrhópteryx hirsutélla Hb.** ♂	4488	179 l.	Taf. 15, 14 a, b
2.	„ **standfússi HS.** ♂	4489	179 l.	„ 15, 15
3.	**Hyálina wockéi Stdfs** ♂	4464	176 l.	
4.	**Psychídea bombycélla Schiff.** ♂	4517	182/83	„ 15, 16 a, b
5.	**Fúmea reticulatélla Brd.** ♂	4523	183 r.	
6.	**Epichnópteryx pulla Esp.** ♂	4513	182 l.	„ 15, 17 a, b
7 a.	**Apteróna crenulélla Brd.** ♂, b Sack	4499	180 l.	„ 15, 18 a, b
8.	**Rebélia nudélla O.** ♂	4506	181 r.	
9.	**Fúmea casta Pall.** *nitidélla Hb.* ♂	4527	184 l.	„ 15, 19 a–c
10.	„ **betulína Z.** ♂	4529	184 l.	„ 15, 20 a, b
11.	**Bacótia sépium Spr.** ♂	4531	184 r.	„ 15, 21
			Seite des I. Bandes	
12.	**Hypogymna mório L.** ♂	879	126 l.	„ 15, 22 a, b
13.	**Orgyía aurolimbáta Gn.** ♂	880	126 r.	„ 15, 23
14.	„ **gonostígma F.** ♂	884	126/27	„ 15, 24 a, b
15 a.	„ **antíqua L.** ♂, b ♀	886	127 l.	Ei Taf. 50, 37 „ 15, 25 a, b
16.	„ **rupéstris Rbr** ♂	890	127/28	Taf. 15, 26
17.	„ **trigotéphras B.** ♂	888	127 l.	„ 15, 27
18.	„ „ „ **v. córsica B.** ♂	888 d	127 l.	„ 16, 1
19.	„ **ericae Germ.** ♂	889	127 r.	„ 16, 2 a, b
20.	„ **dúbia Tausch.** ♂	891	128 l.	Nachtr.-Taf. II, 13
21 a.	**Dasychíra selenítica Esp.** ♂, b ♀	900	128 r.	Taf. 16, 3
22.	„ **fascelína L.** ♂	904	128 r.	„ 16, 4 a, b
23.	„ **abíetis Schiff.** ♂	907	128/29	„ 16, 5 a—c
24 a.	„ **pudibúnda L.** ♂, b ♀	908	129 l.	Ei Taf. 50, 38 „ 16, 6 a, b
24 c.	„ „ „ **v. cóncolor Stgr** ♀	908 a	129 l.	
25.	**Laélia coenósa Hb.** ♂	922	129 r.	Taf. 16, 7
26.	**Arctórnis** (Laria) **L nigrum Müller** ♂	923	130 l.	„ 16, 8 a, b
27.	**Stilpnótia sálicis L.** ♂	925	130 l.	„ 16, 9 a, b
28.	**Euprócetis chrysorrhoéa L.** ♂	913	132/33	Ei Taf. 50, 39 „ 16, 10
29.	**Porthésia símilis Fuessl.** ♂	919	133 l.	Taf. 16, 11 a, b
30 a.	**Lymántria mónacha L.** ♂	931	131 l.	„ 16, 12 a, b
30 b.	„ „ „ **ab. eremíta O.** ♂	931 b	131 l.	

TAFEL 26.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Ocnéria terebínthi Frr** ♂	939	132 l.	Nachtr.-Taf. II, 12
2.	„ **detríta Esp.** ♂	938	132 l.	Taf. 17, 1
3a.	**Malacosóma francónicum Esp.** ♂, b ♀	958	116 l.	„ 17, 6
4.	**Trichiúra ílicis Rbr**	961	114 l.	„ 17, 3
5a.	**Lymántria dispar L.** ♂, b ♀	929	131 l.	Ei Taf. 50, 40 a „ 16, 13 a, b
6.	**Trichiúra crataégi L.** ♂	960	114 l.	Taf. 17, 4 a—e
7.	**Eriogáster lanéstris L.** ♂	965	117 l.	„ 17, 10
8.	**Lymántria atlántica Rbr.** ♂	932	131 r.	
9.	**Lasiocámpa eversmánni Ev.** ♂	978	119 l.	Nachtr.-Taf. II, 8
10.	**Eriogáster rimícola Hb.** ♂	963	116/17	Taf. 17, 12 a, b
11a.	**Lasiocámpa trifólii Esp.** ♂, b ♀	976	118/19	„ 17, 13
12.	**Eriogáster lanéstris L.** ♀	965	117 l.	„ 17, 10
13.	**Lasiocámpa quercus L.** ♂	970	118 l.	Ei Taf. 50, 41 „ 17, 14
14.	**Ocnéria rúbea F.** ♀	944	132 l.	Taf. 17, 2 a, b
15.	**Poecilocámpa pópuli L.** ♂	962	114/15	„ 17, 5 a—c
16.	**Malacosóma castrénse L.** ♀	957	115/16	„ 17, 8
17a.	„ **neústrium L.** ♂, b ♀	956	115 r.	Gelege Taf. 50, 40 b „ 17, 9
18.	**Ocnéria rúbea F.** ♂	944	132 l.	Taf. 17, 2 a, b
19a.	**Malacosóma alpícolum Stgr.** ♂, b ♀	959	116	„ 17, 7 a, b
20.	**Eriogáster néogena F. d. W.** ♂	968	117 r.	Nachtr.-Taf. II, 7
21a.	**Diplúra loti O.** ♂, b ♀	984	120 l.	„ II, 9
22.	**Malacosóma castrénse L.** ♂	957	115/16	Taf. 17, 8
23.	**Trichiúra crataégi L.** ♀	960	114 l.	„ 17, 4 a—e
24.	**Eriogáster lanéstris L. v. arbúsculae Frr.** ♂	965a	117 l.	„ 48, 15
25a.	„ **catax L.** ♂, b ♀	964	117	„ 17, 11

TAFEL 27.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1a.	**Lemónia balcánica HS.** ♂	1019	111 r.	Nachtr.-Taf. II, 5
2a.	**Epicnáptera suberifólia Dup.** ♂, b ♀	997	122 l.	„ II, 10
3.	**Lemónia taráxaci Esp.** ♂	1015	111 r.	Taf. 17, 16
4a.	**Macrothylácia rubi L.** ♂, b ♀	982	119/20	„ 17, 15a, b
5.	**Lasiocámpa quercus L.** ♀	970	118 l.	Ei Taf. 50, 41 „ 17, 14
6.	**Lemónia dumi L.** ♂	1020	111/12	Ei Taf. 50, 42 „ 17, 17a, b
7.	**Odonéstis pruni L.** ♂	1000	123 r.	Taf. 18, 2
8.	**Dendrolímus pini L.** ♀, r. Flügel des ♂	1001	124 l.	„ 18, 8a, b
8a.	„ „ **v. montána Stgr.** ♂	1001a	124 l.	
9a.	**Cosmotriche potatória L.** ♂, b ♀	990	121 l.	Taf. 18, 1.
10.	**Gastrópacha quercifólia L.** ♂	998	122 r.	Ei Taf. 50, 43 „ 18, 3
11.	**Epicnáptera ilicifólia L.** ♀	994	121 r.	Taf. 18, 6
12.	„ **populifólia Esp.** ♂	999	123 l.	„ 18, 4
13.	„ **tremulifólia Hb.** ♀	995	121/22	„ 18, 5
14a.	**Selenéphera lunígera Esp. v. lobulína Esp.** ♀	993a	120 r.	„ 18, 7b
14b.	„ **lunígera Esp.**	993	120 r.	„ 18, 7a—c
15.	**Pachypása lineósa Vill.** ♂	1005	124/25	Nachtr.-Taf. II, 11

TAFEL 28.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Lasiocámpa terréni HS.**, l. ♂, r. ♀	976 f	119 l.	
2.	„ **rétamae HS.**, l. ♂, r. ♀	976 c	119 l.	
3.	„ **sérrula Gn.**, l. ♂, r. ♀	972	119 l.	
4.	**Eógena contaminéi Ev.** ♂	1112	140/41	Nachtr.-Taf. II, 16
5.	**Simyra buettnéri Hering** ♀	1117	141 r.	
6.	**Ágrotis sqálida Gn.** ♀	1147	145 r.	
7.	„ **imperíta Hb.** ♂	1164	147 l.	
8.	„ **tecta Hb.** ♂	1166	147 l.	
9.	„ **insignáta Ld.** ♂	1180	149 l.	
10.	„ **chaldáica B.** ♂	1182	149 l.	
11.	„ **kollári Ld.** ♂	1189	149 r.	
12.	„ **deplanáta Ev.** ♂	1225	152 l.	
13.	„ **luperinoídes Gn.** ♂	1234	152 r.	
14.	„ **anachoréta HS.**, l. ♂, r. ♀	1235	152 r.	
15.	„ **wiskótti Stdfs** ♂	1297	155 l.	
16.	„ **hydrilloídes Alph.** *caradrinoídes Stgr* ♂	1306	155/56	
17.	„ **quadrángula Zett.** ♀	1310	156 l.	
18.	„ **squalórum Ev.** ♀	1317	156 l.	
19.	„ **vallesíaca B.** ♂	1318	156 r.	
20.	„ **multicúspis Ev.** ♀	1334	157 l.	
21.	„ **endogaéa B.** ♂	1337	157 l.	
22.	„ **flavína HS.** ♀	1352	158 r.	
23.	„ **serraticórnis Stgr** ♂	1352 a	159 l.	
24.	„ **adumbráta Ev.** ♀	1371	160 l.	
25.	„ **islándica Stgr v. róssica Stgr** ♀	1373 a	160 l.	
26.	„ **christóphi Stgr** ♂	1380	161 l.	
27.	„ **basigrámma Stgr** ♂	1386	161 r.	
28.	„ **multífida Ld.** ♀	1389	162 l.	
29.	„ **trifúrca Ev.** ♀	1412	164 l.	
30.	„ **robústa Ev.** ♂	1414	164 l.	
31.	**Phlebóis rognéda Stgr** ♂	1429	166 r.	
32.	**Maméstra spalax Alph.** ♂	1445	168 r.	

Diese Tafel enthält Nachträge zu den Tafeln 26 und 31—36.

2
1
3
6
4
5
7
8
9
10
11
16
12
13
14
15
22
17
18
19
26
24
23
25
21
28
20
27
31
32
29
30

TAFEL 29.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Maméstra impléxa Hb.***)	1473	172/73	
2.	„ **stigmósa Chr.** ♂	1479	173 l.	
3.	„ **skraelíngia HS.** ♀	1485	173 r.	
4.	„ **calberlái Stgr** ♀	1491	174 l.	
5.	„ **furca Ev.** ♂	1507	175 l.	
6.	„ **córsica Ramb.** ♀	1514 c	176 l.	
6 a.	**Saragóssa siccanórum Stgr** ♀	1517	176 l.	
7.	**Dianthoécia dovrénsis Weke** ♂	1535	177 l.	
8.	„ **carpóphaga Bkh.** ♀	1553	179 r.	Taf. 25 19,
9.	„ **christóphi Moeschl.** ♀	1555	180 l.	
10.	**Miána mieroglóssa Ramb.** ♀	1572	182 l.	
11.	**Bryóphila galatéa Mill.** ♀	1590	183/84	
12.	**Thalpóphila vittálba Frr** ♂	1622	187 l.	Nachtr.-Taf. III, 19
13.	**Pseudohadéna immúnda Ev.** ♀	1647	188 r.	
14.	„ **hálimi Mill.** ♂	1647 a	188 r.	„ III, 21
15.	**Hadéna christóphi Alph.****)	1657	189 l.	
16.	„ **leuconóta HS.** ♂	1659	189 r.	
17.	„ **zeta Tr.** ♀	1674	191 l.	
18.	„ **árctica Frr** ♀	1688	192 r.	
19.	**Oncocnémis nigrícula Ev.** ♂	1730	196 r.	
20.	**Episéma ledéri Chr.** ♂	1738	197 r.	
21.	**Helióphobus fallax Stgr** ♀	1746	198 l.	
22.	**Apor. lutulénta Bkh. v. lüneburgénsis Frr** ♀	1761 a	198/99	Taf. 26, 5 a, b
23.	**Pólia acúta Frr** ♂	1798	203 l.	
24.	**Nonágria brevilínea Fenn** ♂	1899	217/18	
25.	**Coenóbia stigmática Ev.** ♂	1903	218 l.	
26.	**Epipsámmia desertícola Stgr** ♀	1924	221 l.	
27.	**Leucánia lineáta Ev.** ♀	1953	225 r.	
28.	„ **unipúncta Hw.** ♀	1962	227 l.	
29.	**Mithýmna impar Stgr** ♂	1979	228 r.	
30.	**Caradrína vicína Stgr** ♂	1995	230 l.	
31.	„ **albína Ev.** ♂***)	2001	230 r.	
32.	„ **ménétriesi Kretschm. v. rougemonti (Püng.)** ♂		231 r.	
33.	„ **grísea Ev.** ♂	2008	231 r.	
34.	„ **albisignáta Obth.** ♂	2021	233/34	
35.	**Hydrílla lepígone Moeschl.** ♀	2029	235 l.	
36.	**Netrocerócara quadriplága Bort.** ♂		236 l.	

*) Kopie nach Mém. Rom. V, t. 12, fig. 1.

**) Kopie nach Mém. Rom. V, t. 12, fig. 2.

***) Die Hfl. sind weiß, stark blauviolett irisierend.

Diese Tafel enthält Nachträge zu den Tafeln 37 – 44.

Lith. Kunstanstalt v. M. Seegut Stuttgart

TAFEL 30.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Amphipýra eriópoda HS.** ♂	2042	236 r.	
2.	„ **micans Ld.** ♀	2043	237 l.	
3.	**Hadéna platínea Tr. v. férrea Püng.** ♂		190/91 *)	
4.	„ **adústa Esp. v. anílis B.** ♀	1672		
5.	„ **ribbéi Püng.** ♀			
6.	**Crásia iris Zett.** ♂	2119	248 l.	
7.	**Taeniocámpa porósa Ev.** ♂	2061	239 l.	
8.	**Orthósia witzenmánni Stdfs** ♂	2162	249/50	
9.	**Orrhódia tórrida Ld.** ♂	2168	257 r.	Nachtr.-Taf. V, 30
10.	**Lithocámpa millièrei Stgr** ♀	2188	264 l.	
11.	**Calophásia hamífera Stgr** ♀	2196	265 l.	„ V, 34
12.	**Cleóphana anatólica Ld.** ♂	2202	266 l.	
13.	„ **baética Rbr** ♀	2210	266 r.	„ V, 38
14.	„ **korbi Stgr** ♀	2214 a	267 l.	
15.	„ **oppósita Ld.** ♀	2217	267 l.	
16.	„ **pectinicórnis Stgr** ♂	2218	267 l.	
17.	**Cucúllia célsiae HS.** ♂	2219	267 r.	
18.	„ **scrophulariphila Stgr** ♂	2223	269 l.	„ V, 41
19.	„ **dracúnculi Hb. v. linosýridis Fuchs** ♂	(2233 u. 2234)	270 l.	
20.	„ **mixta Frr** ♂	2236	270 r.	
21.	„ **virgaúreae B.** ♀	2237	270 r.	
22.	„ **cinerácea Frr** ♂	2238	270 r.	
23.	„ **sabulósa Stgr** ♂	2241	270/71	
24.	„ **inderiénsis HS.** ♀	2251	273 l.	
25.	„ **borýphora F. d. W.** ♀	2254	273 r.	
26.	„ **naruenénsis Stgr** ♂	2256	273 r.	
27.	„ **propínqua Ev.** ♀	2267	274 l.	
28.	„ **fuchsiána Ev.** ♀	2269	274 r.	
29.	**Eutélia adorátrix Stgr** ♂	2282	276 r.	
30.	**Helíothis nubígera HS.** ♂	2326	282 l.	
31.	**Armáda panaceórum Mén.** ♂	2364	286 l.	
32.	**Anárta bohemánni Stgr** ♂	2285	277 r.	
33.	**Aedóphron rhodítes Ev.** ♂	2347	283 r.	
34.	**Charíclea victorína Sodoff.** ♀	2353	284 l.	„ IV, 3
35.	**Micra** (Thalpocháres) **hansa HS.** ♂	2397	288 r.	
36.	„ **paralléla Frr** ♀	2413	289 l.	
37.	„ **cándicans Rbr** ♀	2402	289 l.	
38.	**Thalom. débilis Chr.** ♀	2430	290 r.	
39.	**Micra himmighofféni Mill.** ♂	2436	291 l.	
40.	„ **amasína Ev.** ♂	2424	289 r.	

*) Als *anílis B.* angeführt.

Diese Tafel enthält Nachträge zu den Tafeln 39 und 44—51.

Lith Kunstanstalt v M. Seegar Stuttgart

TAFEL 31.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Símyra dentinósa Frr** ♀	1114	141 l.	Nachtr.-Taf. II, 17
2.	„ **nervósa F.** ♂	1115	141 l.	Taf. 21, 16 a, b
3.	**Arsilónche albovenósa Goeze** ♀	1118	141/42	„ 21, 17
4.	**Oxycésta geográphica F.** ♂	1110	140 r.	„ 21, 18
5.	„ **chamaesýces Gn.** ♀	1111	140 r.	Nachtr.-Taf. II, 15
6.	**Díloba caeruleocéphala L.** ♂	1610	185 r.	Ei Taf. 50, 55 Taf. 21, 15 a, b
7.	**Ráphia hybris L.** ♀	1769	200 r.	Taf. 21, 19
8.	**Colocásia córyli L.** ♂	1073	136 l.	Ei Taf. 50, 56 „ 21, 20
9.	**Acronýcta leporína L.** ♂	1074	136 r.	Taf. 21, 21 a, b
10.	„ **áceris L.** ♀	1076	136/37	„ 21, 22
11.	„ **megacéphala F.** ♂	1081	137 l.	„ 21, 23 a, b
12.	„ **alni L.** ♂	1082	137 l.	„ 21, 24 a—c
13.	„ **strigósa F.** ♂	1084	137 r.	„ 21, 25
14.	„ **tridens Schiff.** ♂	1089	137/38	„ 21, 26
15.	„ **psi L.** ♂*)	1090	138 l.	„ 21, 27
16.	„ **cuspis Hb.** ♂	1091	138 l.	„ 21, 28 a, b
17.	„ **menyánthidis Vieweg,** l. ♂, r. ♀	1093	138 r.	„ 21, 29
18.	„ **auricóma F.** ♂*)	1097	138/39	„ 22, 1 a, b
19.	„ **abscóndita Tr.** ♀	1099	139 r.	„ 22, 2
20.	„ **v. euphrásiae Brahm.** **ab. ésulae Hb.** (zu rotbraun)	1098 d	139 l.	„ 22, 4
21.	„ **abscóndita Tr.** ♂	1099	139 r.	„ 22, 2
22.	„ **euphórbiae F.,** l. ♂, r. ♀	1098	139 l.	„ 22, 3
23.	„ **rúmicis L.**	1102	139/40	„ 22, 5
24.	**Cranióphora ligústri F.** ♂	1107	140 l.	„ 22, 6
25 a.	**Bryóphila raptrícula Hb.**	1578	182/83	„ 22, 7 a, b
b.	„ „ **ab. deceptrícula Hb.**	1578 b	182 r.	
26.	„ **fraudatrícula Hb.**	1580	183 l.	Nachtr.-Taf. III, 16
27.	„ **receptrícula Hb.**	1587	183 l.	Taf. 22, 8
28 l.	„ **rávula Hb.**	1588	183 r.	Ei Taf. 50, 58
r.	„ „ **v. ereptrícula Tr.**	1588 a	183 r.	Nachtr.-Taf. III, 17
29.	„ **algae F.**	1592	184 l.	„ „ III, 18
30.	„ **murális Forst.**	1599	184 l.	Taf. 22, 9
31.	„ **perla F.**	1600	184 r.	„ 22, 10 a, b
32.	**Díphthera álpium Osbeck** ♂	1069	135 r.	„ 22, 11 a, b
33.	**Trichósea ludífica L.,** l. ♂, r. ♀	1065	135 l.	„ 22, 12 a, b

*) Zu bräunlich.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 a
25 b
26
27
28
29
30
31
32
33

TAFEL 32.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Pánthea coenobíta Esp.** ♂	1064	134/35	Taf. 22, 13 a, b und Nachtr.-Taf. II, 14 a, b
2.	**Agrótis strígula Thnb.** ♀	1119	142 r.	Taf. 22, 14 a, b
3.	„ **molothína Esp.** ♂	1120	142/43	Nachtr.-Taf. II, 18
4.	„ **polýgona F.** ♀	1121	143 l.	Taf. 22, 15
5.	„ **signum F.** ♀	1122	143 l.	„ 22, 16
6.	„ **subrósea Steph.** ♂	1123	143 l.	
7.	„ **ianthína Esp.** ♂	1125	143 r.	Taf. 22, 17
8.	„ **linogrísea Schiff.** ♀	1126	143/44	„ 22, 18
9.	„ **interiécta Hb.** ♂	1128	144 l.	Nacht.-Taf. II, 19
10.	„ **chardínyi B.** ♂	1129	144 r.	
11.	„ **sobrína Gn.** ♂	1131	144 r.	
12.	„ **punícea Hb.** ♂	1132	144 r.	Taf. 22, 20 a, b
13.	„ **aúgur F.** ♂	1136	144/45	„ 22, 21
14.	„ **fímbria L.** ♀	1127	144 l.	„ 22, 19
15.	„ **senna HG.** ♀	1139	145 l.	„ 48, 21
16 a.	„ **prónuba L.** ♂	1152	145 r.	„ 22, 22 a, b
b.	„ **ab. ínnuba Tr.** ♀	1152 a	145 r.	
17.	„ **erythrína Ramb.** ♂	1141	145 l.	
18.	„ **obscúra Brahm.** ♀	1143	145 l.	Nachtr.-Taf. II, 20
19.	„ **súbsequa Hb.** ♂	1153	146 l.	Taf. 22, 23
20.	„ **orbóna Hufn.** ♀	1154	146 l.	„ 22, 24
21 a.	„ **castánea Esp.** ♀	1156	146 r.	„ 22, 25
b.	„ „ **v. neglécta Hb.** ♂	1156 a	146 r.	
22.	„ **oblóngula Stgr** ♂	1157	146 r.	
23.	„ **hyperbórea Zett.** ♀	1165	147 l.	Nachtr.-Taf. II, 21
24.	„ **collína B.** ♂	1167	147 r.	
25.	„ **agathína Dup.** ♂	1168	147 r.	Taf. 23, 1
26.	„ **triángulum Hufn.** ♀	1169	147 r.	Ei Taf. 50, 39; „ 23, 2 a—c
27.	„ **baía F.** ♂	1172	148 l.	Taf. 23, 3

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 33.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-Abbildung
1.	Agrótis sincéra HS. ♀	1175	148 l.	
2.	„ candelárum Stgr ♀	1178	148 r.	Taf. 23, 4 a, b
3.	„ speciósa Hb. ♀	1177	148 r.	
4.	„ candelárum v. ashwórthi Dbld. ♂	1179	148 r.	
5.	„ c nigrum L. ♂	1185	149 l.	Taf. 23, 5
6.	„ ditrapézium Bkh. ♀	1187	149 l.	„ 23, 6
7.	„ stigmática Hb. ♂	1195	149 r.	„ 23, 7
8.	„ xanthógrapha Schiff. ♂	1197	149/50	„ 23, 8
9.	„ kermesína Mab. ♀	1198	150 l.	
10.	„ umbrósa Hb. ♂	1199	150 l.	Nachtr.-Taf. II, 22
11.	„ rubi View. ♂	1201	150 l.	Taf. 23, 9
12.	„ „ v. flórida Schmidt ♂	1202	150 l.	
13.	„ dahli Hb. ♂	1203	150 r.	Taf. 23, 10 a, b
14.	„ brúnnea F. ♂	1205	150 r.	„ 23, 11 a, b
15 a.	„ sareptána HS. ♂	1190	149 r.	
b.	„ prímulae Esp. ♂	1207	151 l.	Taf. 23, 12
16.	„ „ v. cónflua Tr. ♂	1207 b	151 l.	
17.	„ depúncta L. ♀	1212	151 l.	Taf. 23, 13
18.	„ glareósa Esp. ♂	1214	151 r.	„ 23, 14
19.	„ margaritácea Vill. ♂	1215	151 r.	„ 23, 15 a, b
20.	„ élegans Ev. ♀	1218	151 r.	
21.	„ larícia Gn. ♂	1219	151 r.	
22.	„ multángula Hb. ♀	1221	151/52	Taf. 23, 16
23.	„ rectángula F. ♀	1229	152 l.	„ 23, 17
24.	„ ocellína Hb. ♂	1240	152 r.	„ 48, 20
25.	„ cúprea Hb. ♀	1232	152 l.	„ 23, 18
26.	„ alpéstris B. ♂	1241	152 r.	
27.	„ plecta L. ♀	1242	152/53	Ei Taf. 50, 60 „ 23, 19
28.	„ flammátra F. ♀	1252	153 l.	
29.	„ leucogáster Frr ♀	1243	153 l.	Taf. 23, 20
30.	„ candelísequa Hb. ♀	1253	153 r.	Nachtr.-Taf. II, 23
31.	„ musíva Hb. ♂	1248	153 l.	Taf. 23, 21 u. „ 48, 22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 a
15 b
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TAFEL 34.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Agrótis fénnica Tausch.** ♀	1255	153 r.	
2.	„ **lucérnea L.** ♂	1259	154 l.	Nachtr.-Taf. II, 24
3.	„ **nychthémera B.** ♀	1260	154 l.	
4.	„ **culminícola Stgr**	1296	155 l.	
5.	„ **constánti Mill.** ♂	1293	155 l.	
6.	„ **helvetína B.** ♂	1273	154 r.	
7.	„ **signífera F.** ♀	1330	157 l.	Taf. 23, 24
8.	„ **putris L.** ♂	1346	158 l.	„ 23, 23 a, b
9.	„ **lucípeta F.** ♀	1270	154 r.	Nachtr.-Taf. II, 25
10.	„ **fugax Tr.** ♀	1267	154 r.	Taf. 23, 22
11.	„ **símulans Hufn.** ♂	1256	154 l.	
12.	„ **celsícola Bell.** ♀	1333	157 l.	
13.	„ **forcípula Hb.** ♂	1323	156/57	Taf. 23, 25 a, b u. „ 49, 1
14.	„ **fimbríola Esp.** ♂	1322	156 r.	Taf. 48, 19
15.	„ **latens Hb.** ♀	1308	156 l.	„ 23, 26
16.	„ **griséscens Tr.** ♂	1303	155 r.	
17.	„ **birívia Hb.** ♂	1276	154 r.	
18.	„ **decóra Hb.** ♀	1281	154/55	Taf. 49, 2
19.	„ **puta Hb. ab. renítens Hb.** ♂	1345	157/58	
20.	„ **renígera Hb.** ♀	1299	155 r.	
21.	„ **cos Hb.** ♂	1313	156 l.	Nachtr.-Taf. II, 27
22.	„ **cinérea Hb.** ♂	1347	158 l.	
23.	„ **simplónia H.-G.** ♂	1302	155 r.	Nachtr.-Taf. II, 26
24.	„ **exclamatiónis L.** ♀	1349	158 r.	Taf. 23, 27 a, b
25.	„ **spinífera Hb.** ♀	1344	157 r.	„ 24, 1
26 a.	„ **ripae Hb.** ♂	1355	159 l.	Nachtr.-Taf. II, 28
b.	„ „ „ **v. weissenbórni Frr**	1355 b	159 l.	
27.	„ „ „ **v. desertórum B.** ♀	1355 c	159 l.	

Lith. Kunstanstalt v. M. Seeger Stuttgart

TAFEL 35.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Agrótis cursória Hufn. ♂	1358	159 l.	Taf. 24, 2
2.	„ recússa Hb. ♀	1369	159 r.	Nachtr.-Taf. II, 29
3.	„ transsylvánica HS. ♂	1369	159 r.	
4.	„ nígricans L. ♀	1370	160 l.	
5.	„ lídia Cr.	1372	160 l.	
6a.	„ trítici L. ♂	1375	160/61	Nachtr.-Taf. II, 30
b.	„ „ „ v. éruta Hb. ♀	1375a	160 r.	
c.	„ „ „ v. aquilína Hb. ♂	1475c	160 r.	
7.	„ vitta Hb. ♀	1379	161 l.	
8.	„ distinguénda Ld. ♂	1378		
9a.	„ obelísca Hb. ♂	1387	161 r.	
b.	„ „ v. ruris Hb. ♂	1387a	161 r.	
10.	„ hastífera Donz. ♂	1388	161/62	
11a.	„ conspícua Hb. ♂	1403	163 l.	
b.	„ „ v. lycárum HS.	1403	163 r.	
12.	„ saúcia Hb. ♂	1402	163 l.	Taf. 24, 3
13.	„ ypsilon Rott. ♂	1399	162 l.	Nachtr.-Taf. II, 31
14a.	„ trux Hb. ♂, b ♀	1401	162/63	„ „ II, 32
14c.	„ „ „ v. alpína Spul. ♂,	1401a	162/63	
14d.	„ „ „ v. lunígera Steph. ab. suffúsa Tutt. ♀	1401a	162/36	
15.	„ ségetum Schiff. ♂	1400	162 r.	Taf. 24, 4a, b.
16.	„ cortícea Hb. ♂	1396	162 l.	„ 24, 5
17.	„ vestigiális Rott. ♂	1411	164 l.	„ 24, 7
18.	„ obésa B. ♂	1408	163/64	„ 24, 6
19.	„ graslíni B. ♂	1410	164 l.	
20.	„ crassa Hb. ♀	1405	163 r.	Nachtr.-Taf. II, 33
21.	„ fatídica Hb., l. ♀, r. ♂	1416	164 r.	Taf. 24, 8
22.	„ praécox L. ♂	1418	164 r.	„ 24, 9

Lith. Kunstanstalt v. M. Seeger, Stuttgart.

TAFEL 36.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Agrótis prásina F.** ♀	1420	164/65	Taf. 24, 9
2.	„ **occúlta L.** ♀	1422	165 l.	„ 24, 10a–c
3.	**Glóttula encaústa Hb.** ♀	1436	166 l.	
4.	„ **panerátii Cyr.** ♀	1435	166 l.	Nachtr.-Taf. III, 3
5.	**Charaéas gráminis L.** ♂*)	1438	167 l.	Ei Taf. 50, 61 „ 24, 12
6.	**Epineurónia populáris F.** ♀	1439	167 r.	Taf. 24, 13
7.	„ **céspitis F.** ♂	1440	167 r.	„ 24, 14a—d
8.	**Maméstra leucophaéa View.** ♀	1441	168 l.	„ 24, 15a, b
9.	„ **serratilínea Tr.** ♂	1444	168 r.	Taf. 24, 16 u. 49, 3
10.	„ **ádvena F.** ♀	1446	168/69	Taf. 24, 17a—c
11.	„ **tincta Brahm.** ♀	1449	169 l.	„ 24, 18
12.	„ **dissímilis Knoch** ♀	1467	171 l.	Nachtr.-Taf. III, 6
13.	„ **nebulósa Hufn.** ♀	1452	169 l.	Taf. 24, 19a, b
14.	„ **contígua Vill.** ♂	1469	172 l.	„ 24, 20a—e
15.	**Hadéna alpígena B.** ♀**)	1492	190 r.	
16.	**Maméstra thalassína Rott.** ♀	1468	171/72	Taf. 24, 21a, b
17.	„ **pisi L.** ♂	1471	172 l.	„ 25, 1a, b
18.	„ **brássicae L.** ♀	1454	169/70	„ 25, 2a—d
19.	„ **leinéri Frr** ♀	1472	172 r.	Nachtr.-Taf. III, 7
20.	„ **persicáriae L.** ♀	1456	170 l.	Ei Taf. 50, 62 „ 25, 3a—c
21.	„ **albícolon Hb.** ♂	1457	170 l.	Nachtr.-Taf. III, 4
22.	„ **aliéna Hb.** ♀	1465	171 l.	„ „ III, 5
23.	„ **splendens Hb.** ♂	1463	170 r.	Taf. 25, 4a, b
24.	„ **olerácea L.** ♀	1464	170/71	„ 25, 5a—c
25.	„ **genístae Bkh.** ♂	1466	171 l.	„ 25, 6

*) Die Fühler unrichtig, wie beim ♀ abgebildet.

**) Müßte scharfe schwarze Zeichnungen haben.

Lith Kunstanstalt v. M. Seeger, Stuttgart.

TAFEL 37.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Maméstra glaúca Hb. ♀	1484	173 r.	Taf. 25, 7
2.	„ nana Hufn. *dentína Esp.*	1487	174 l.	„ 25, 8 a, b
3.	„ peregrína Tr. ♀	1493	174 r.	Nachtr.-Taf. III, 9
4.	„ diánthi Tausch. ♂	1506	175 l.	
5.	„ praédita Hb. ♂	1504	175 l.	
6.	„ marmorósa Bkh. ♂	1496	174 r.	Nachtr.-Taf. III, 10
7.	„ treitschkéi B. ♂	1495	174 r.	
8.	„ trifólii Rott. ♂	1477	173 l.	Taf. 25, 9 a—c
9.	„ sociábilis Grasl. ♂	1481	173 l.	
10.	„ sodae Rbr ♂	1478	173 l.	
11.	„ cavernósa Ev. ♂	1502	175 l.	
12.	„ reticuláta Vill. ♂	1499	174/75	Taf. 25, 10
13.	„ chrysozóna Bkh. ♂	1513	175 r.	„ 25, 11 a, b
14.	„ seréna F. ♂	1514	175/76	„ 25, 12
15.	„ cappa Hb. ♂	1515	176 l.	„ 25, 13 a—c
16.	Dianthoécia luteágo Hb. ♂	1527	176 r.	Nachtr.-Taf. III, 11
17.	Maméstra próxima Hb. ♀	1530	177 l.	
18.	Dianthoécia caésia Bkh. ♀	1539	177 l.	Taf. 49, 4
19.	„ filigrámma Esp. ♀	1542	177 r.	„ 49, 5
20.	„ tephroleúca B. ♀	1543	178 l.	
21.	„ magnóli B. ♂	1544	178 l.	Nachtr.-Taf. III, 12
22.	„ conspurcáta Frr ♂	1545	178 l.	
23.	„ conspérsa Esp. (*nana Rott.* d. Kat.) ♀	1547	178 l.	Taf. 25, 14 a, b
24.	„ albimácula Bkh. ♂	1546	178 l.	„ 25, 15
25.	„ compta F. ♀	1548	178 r.	„ 25, 16
26.	„ capsíncola Hb. ♂	1550	179 l.	„ 25, 17 a, b
27.	„ rivósa Ström. *cucúbali Fuessl.* ♂	1552	179 l.	„ 25, 18
28.	„ carpóphaga Bkh. *)	1553	179 r.	„ 25, 19
29.	„ v. capsóphila Dup.	1553 a	179 r.	
30.	„ silénes Hb. ♀	1556	180 l.	Nachtr.-Taf. III, 13
31.	„ irreguláris Hufn. ♀	1559	180 l.	Taf. 26, 1
32.	Metopóceras cantenéri Dup.	1724	196 l.	

*) Siehe die bessere Abbildung Taf. 29, Fig. 8.

TAFEL 38.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Metopóceras felicína Donz.**	1725	196 r.	
2.	**Oncocnémis confúsa Frr**	1729	196 r.	
3.	**Cladócera optábilis B.** ♂	1734	197 l.	Taf. 26, 2
4.	„ **baética B.**	1735	197 l.	
5a.	**Episéma glaucína Esp.** ♂	1737	197 l.	Nachtr.-Taf. III, 26
5b.	„ „ „ **v. dentimácula Hb.** ♀	1737b	197 r.	
6a.	„ **scoriácea Esp.** ♂, b. ♀	1741	197/98	Nachtr.-Taf. III, 27
7.	**Helióphobus híspidus H.-G.** ♂	1742	198 l.	Taf. 26, 3a, b
8.	**Ulochlaéna hirta Hb.** ♂	1759	198 r.	„ 26, 4
9.	**Aporophyla lutulénta Bkh.**	1761	198/99	„ 26, 5a, b
10.	„ **mioleúca Tr.** ♂	1762	199 l.	
11.	„ **nigra Hw.** ♂	1765	199 r.	Taf. 26, 6
12.	„ **austrális B.** ♂	1763	199 l.	„ 26, 7
13.	**Ammocónia caecimácula F.** ♀	1767	200 l.	„ 26, 8a, b
14.	„ **senex H.-G.** *vétula Dup.* ♂	1768	200 l.	„ 26, 9a, b
15.	**Epúnda lichénea Hb.** ♂	1771	200/01	
16.	**Pólia serpentína Tr.** ♂	1774	201 l.	Taf. 26, 10
17.	„ **polymíta L.**	1775	201 l.	„ 26, 11
18.	„ **flavicincta F.**	1777	201 r.	„ 26, 12a, b
19.	„ **rufocincta H.-G.**	1778	201 r.	„ 26, 13a, b
20.	„ **dúbia Dup.**	1782	202 l.	„ 26, 14
21.	„ **xanthomísta Hb.**	1786	202 l.	„ 26, 15
22.	„ **venústa B.** ♂	1785	202 l.	„ 26, 16
23.	„ **canéscens Dup.** ♂	1787	202 r.	Nachtr.-Taf. III, 28
24.	„ **suda H.-G.** ♂	1789	202 r.	„ III, 29
25.	„ **chi L.** ♀	1797	202/3	Taf. 26, 17
26.	**Thecóphora fóvea Tr.** ♂	1819	206 l.	„ 26, 18a, b
27.	**Dryóbota furva Esp.** ♂	1820	206 l.	„ 26, 19
28.	„ **róboris B.**	1821	206 r.	„ 26, 20

TAFEL 39.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Dryóbota sapórtae Dup. ♂	1823	206 r.	
2.	„ monochróma Esp. ♀	1824	206 r.	Nachtr.-Taf. III, 30
3.	„ prótea Bkh. ♂	1825	206/7	Taf. 26, 21 a—c
4.	Dichónia convérgens F.	1818	205 r.	„ 26, 22
5.	„ aerugínea Hb.	1817	205 l.	„ 26, 23
6.	„ aprilína L. ♀	1816	205 l.	Ei Taf. 50, 63 „ 26, 24 a, b
7.	Charíptera viridána Walch.	1815	204/5	Taf. 27, 1 a, b
8.	Misélia bímaculósa L. ♂	1810	204 l.	„ 27, 2
9.	„ oyacánthae L. ♀	1813	204 r.	Ei Taf. 50, 64 „ 27, 3
10.	Valéria iaspídea Vill. ♂	1611	185 r.	Taf. 27, 4 a, b
11.	„ oleagína F. ♂	1614	185 r.	„ 27, 5
12.	Oxytrypia orbiculósa Esp. ♂	1615	186 l.	
13.	Apaméa testácea Hb. ♂	1618	186 l.	Taf. 27, 6
14.	„ nickérli Frr. ♀	1619	186 r.	
15.	„ dumeríli Dup. ♀	1620	186 r.	
16.	Celaéna hawórthi Curt. ♂	1621	186 r.	Taf. 49, 6
17.	Thalpóphila amathúsia Rbr ♀	1622 (bis)	187 l.	
18.	„ matúra Hufn. ♀	1623	187 l.	Taf. 27, 7 a, b
19.	Luperína rubélla Dup. ♂	1624	187 r.	
20.	Lucéria virens L. ♂	1927		
21.	Hadéna ferrágo Ev. ♂	1695	193 l.	
22.	Luperína zollikoféri Frr	1625	187/88	
23.	„ dumetórum H.-G.	1626	188 l.	
24.	Pseudohadéna chenopodíphaga Rbr ♀	1649	188/89	Taf. 27, 8
25.	Hadéna amíca Tr. ♀	1655	189 l.	
26.	„ porphyrea Esp. ♂	1661	189 r.	Taf. 27, 9
27.	„ funérea Hein. ♂	1663	189/90	

TAFEL 40.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Hadéna adústa Esp. ♂	1665	190 l.	Taf. 27, 10
2.	„ somméri Lef. ♀	1666	190 r.	Nachtr.-Taf. III, 22
3.	„ soliéri B. ♂	1664	190 l.	Taf. 27, 11
4.	„ ochroleúca Esp. ♀	1670	190 r.	„ 27, 12
5.	„ platínea Tr.	1673	191 l.	
6.	„ zeta Tr. ♂ *)	1674	191 l.	
7.	„ maillárdi H.-G. ♂	1677	191 l.	
8.	„ dífflua Hb. ♂	1677 b	191 r.	
9.	„ adústa v. sylvática Bell. ♂	1665 c	190 l.	
10.	„ gémmea Tr. ♂	1682	192 l.	Nachtr.-Taf. III, 23
11.	„ rubriréna Tr. ♂	1686	192 r.	
12.	„ furva Hb. ♂	1678	191/92	Taf. 27, 13
13.	„ abiécta Hb. ♀	1693	193 l.	
14.	„ laterítia Hufn. ♂	1694	193 l.	Taf. 27, 14
15.	„ monóglypha Hufn. ♂	1690	192/93	„ 27, 15
16.	„ lithoxylea F. ♂	1700	193 r.	Nachtr.-Taf. III, 24
17.	„ sublústris Esp.	1701	193 r.	
18.	„ sórdida Bkh. ♂	1679	192 l.	
19.	„ leúcodon Ev. ♂	1680	192 l.	
20.	„ basilínea F.	1710	194 r.	Taf. 27, 16
21 a.	„ rúrea F. ♂	1706	193/94	„ 27, 17
21 b.	„ „ „ ab. alopecúrus Esp. ♂	1706 a	194 l.	
22.	„ scolopácina Esp. ♂	1709	194 r.	„ 27, 18
23.	„ hepática Hb. ♂	1707	194 l.	„ 27, 19
24.	„ gémina Hb. ab. remíssa Tr.	1712 a	194/95	„ 27, 20

*) Siehe die bessere Abbildung Taf. 29, Fig. 17.

TAFEL 41.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Hadéna unánimis Tr. ♀	1713	195 l.	Taf. 27, 21
2.	„ illýrica Frr	1714	195 r.	
3 a.	„ secális L. (*dídyma Esp.*) ♀; Übergang zu *ab. secalína Hb.*	1715	195/96	„ 27, 22 a, b
3 b.	„ „ ab. leucostígma Esp. ♂	1715 b	195 r.	
4.	„ pabulatrícula Brahm. ♂	1717	196 l.	„ 27, 23
5.	Miána ophiográmma Esp. ♀	1561	180 r.	Nachtr.-Taf. III, 15
6.	„ literósa Hw.	1566	180/81	Taf. 49, 9 a, b
7 a.	„ strígilis Cl. ♀	1567	181 l.	„ 49, 8 a, b
7 b.	„ „ „ ab. aéthiops Hw. ♂	1567 b	181 l.	
8.	„ fasciúncula Hw. ♂	1568	181 r.	„ 49, 11
9.	„ bicolória Vill. ♂	1569	181/82	„ 49, 10
10.	Thalerástria bipartíta HS.	2452	292 l.	
11.	Dipterýgia scabriúscula L. ♂	1827	207 l.	„ 27, 24
12.	Hyppa rectilínea Esp. ♂	1828	207 r.	„ 28, 1 a—c
13.	Rhizográmma detérsa Esp. ♂	1829	208 l.	„ 49, 12
14.	Chloántha hypérici F. ♀	1843	208 r.	„ 28, 2 a, b
15.	„ polýodon Cl. ♂	1840	208 r.	„ 28, 3
16.	„ radiósa Esp. ♀	1839	208 l.	„ 28, 4
17.	Callopístria purpureofasciáta Piller ♀	1846	209 l.	„ 28, 5 a, b
18.	„ latreíllei Dup. ♀	1848	209 l.	„ 28, 6 a, b
19.	Polyphaénis sericáta Esp. ♂	1850	209 r.	„ 28, 7 a—c
20.	„ xanthochlóris B. ♀	1852	209/10	
21.	Trachéa atríplicis L. ♂	1854	210 l.	„ 28, 8 a, b
22.	Prodénia littorális B.	1857	210 r.	
23.	Trigonóphora flámmea Esp.	1858	210 r.	
24.	„ iódea Gn. ♂	1859	211 l.	
25.	Eupléxia lucípara L. ♂	1861	211 l.	„ 28, 9 a—c
26.	Phlogóphora scita Hb.	1865	211 r.	„ 28, 10
27.	Brotolómia meticulósa L. ♂	1867	211/12	„ 28, 11 a—c
28.	Mánia maúra L.	1870	212 l.	„ 28, 12 a, b
29.	Naénia týpica L.	1871	212/13	Ei Taf. 50, 66 „ 28, 13

TAFEL 42.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Iaspídea célsia L.** ♂	1874	213 l.	Taf. 28, 14
2.	**Helótropha leucostígma Ld.** ♂	1876	213 r.	„ 49, 13
3a.	**Hydroécia lucens Frr** ♀	1877b	214 l.	
3b.	„ **nictitans Bkh.** ♀	1877	214 l.	Taf. 49, 14a—c u. N.-T. III, 31
4.	„ **micácea Esp.** ♀	1879	214 r.	Taf. 28, 15
5.	„ **petásitis Dbld.**	1880	215 l.	„ 28, 16a, b
6.	**Gortýna ochrácea Hb. v. xanthénes Germ.**	1881	215 r.	Nachtr.-Taf. III, 34
7.	**Hydroécia moesíaca HS.** ♀	1882	215 l.	
8.	„ **leucógrapha Bkh.** ♀	1883	215 l.	„ III, 33
9.	**Gortýna ochrácea Hb.**	1887	215 r.	Ei Taf. 50, 67 „ 28, 17
10.	**Nonágria nexa Hb.**	1891	216 l.	Nachtr.-Taf. V, 4
11.	„ **cannae O.** ♂	1892	216 r.	„ V, 2
12.	„ **spargánii Esp.** ♂	1893	216 r.	Taf. 28, 18
13.	„ **typhae Thunb.** ♂	1894	216/17	„ 28, 19a, b
14.	„ **geminipúncta Hatch.** ♂	1895	217 l.	„ 29, 1
15.	„ **neúrica Hb.**	1896	217 l.	Nachtr.-Taf. V, 3
16.	„ **dissolúta Tr.** ♂	1897	217 r.	
17.	**Coenóbia rufa Hw.** ♂	1902	218 l.	
18.	**Senta marítima Tausch.** ♂	1906	218 r.	Taf. 29, 2
19.	**Myctéroplus puniceágo B.**	2332	283 l.	„ 29, 3
20.	**Tapinóstola musculósa Hb.** ♂	1913	219/20	
21.	„ **fulva Hb.**	1923	220 r.	„ 92, 4
22.	„ **hellmánni Ev.** ♂	1922	220 r.	Nachtr.-Taf. V, 1
23.	„ **extréma Hb.**	1921	220 l.	
24.	„ **bóndi Knaggs.** ♂	1920	220 l.	
25.	„ **élymi Tr.** ♂	1915	220 l.	Taf. 29, 5
26.	**Sesámia nonagrioídes Lef.** ♂	1925	221 l.	Nachtr.-Taf. V, 5
27.	„ **crética Ld.** ♀	1926	221 r.	„ V, 6
28.	**Calámia lutósa Hb.** ♂	1928	222 l.	„ V, 8
29.	„ **phragmítidis Hb.**	1929	222 l.	Taf. 49, 15
30.	**Argyrospíla succínea Esp.**	1910	219 r.	
31.	**Meliána flámmea Curt.** ♂	1909	219 l.	„ 49, 16a, b
32.	**Leucánia ímpudens Hb.** ♂	1932	222/23	„ 29, 6a—c

TAFEL 43.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Leucánia impúra Hb. ♂	1933	223 l.	Taf. 29, 7
2.	„ pallens L.	1935	223 l.	Ei Taf. 50, 68 a, b „ 29, 8
3.	„ obsoléta Hb. ♂	1936	224 l.	Taf. 29, 9 a b
4.	„ stramínea Tr.	1938	224 l.	„ 29, 10
5.	„ hispánica Bell. ♂	1939	224 l.	
6.	„ sícula Tr. ♂	1940	224 r.	
7.	„ „ v. fuscilínea Grasl.	1940 a	224 r.	
8.	„ scirpi Dup. ♂	1942	224 r.	
9.	„ zeae Dup.	1945	224/25	Nachtr.-Taf. V, 9
10.	„ punctósa Tr.	1946	225 l.	Taf. 29, 11
11.	„ putréscens Hb.	1947	225 l.	„ 29, 12
12.	„ herrichi HS.	1949	255 r.	
13.	„ velutína Ev.	1950	225 r.	
14.	„ comma L.	1951	225 r.	„ 29, 13
15.	„ anderéggi B.	1952	225 r.	
16.	„ conígera F.	1964	227 l.	„ 29, 14 a, b
17.	„ évidens Hb.	1963	227 l.	Nachtr.-Taf. V, 13
18.	„ vitellína Hb.	1961	226 r.	Taf. 29, 16
19.	„ littorális Curt.	1958	226 r.	Nachtr.-Taf. V, 12
20.	„ lorey'i Dup.	1957	226 l.	„ V, 11
21.	„ ripária Rbr	1955	226 l.	
22.	„ l album L.	1954	226 l.	„ V, 10
23.	„ cóngrua Hb	1956	226 l.	Taf. 29, 16
24.	„ albipúncta F.	1966	227 l.	„ 29, 17
25.	„ lithargy'rea Esp.	1967	227 r.	„ 29, 18
26.	„ turca L.	1969	227/28	„ 29, 19
27.	Mythímna imbecílla F., a ♂, b ♀	1977	228 l.	„ 29, 20
28.	Grammésia trigrámmica Hufn.	1986	229 r.	„ 29, 21 a, b
29.	Segétia viscósa Frr	1634	188 l.	Nachtr.-Taf. III, 20
30.	Stílbia anómala Hw.	1981	228/29	Taf. 29, 22 a, b
31.	Anomógyna laetábilis Stgr ♂	1985	229 l.	
32.	Caradrína exígua Hb.	1990	230 l.	Ei Taf. 50, 68 c „ 29, 23
33.	„ mórpheus Hufn.	2016	232/33	Taf. 29, 24

TAFEL 44.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Caradrina selinoides Bell.	1997	230 l.	
2.	„ quadripunctata F.	2000	230 r.	Taf. 29, 15
3.	„ selini B.	2005	231 l.	Nachtr.-Taf. V, 14
4.	„ „ v. noctivaga Bell.	2005 b	231 l.	
5.	„ kadéni Frr	2009	231/32	Taf. 30, 1
6.	„ terrea Frr	2010	232 l.	
7.	„ germaini Dup.	2011	232 r.	
8.	„ pulmonaris Esp.	2020	233 r.	„ 30, 2
9.	„ kadéni v. variabilis Bell.	2009 b	231 r.	
10.	„ respersa Hb.	2014	232 r.	„ 30, 3
11.	„ aspersa Rbr	2013	232 l.	
12.	„ alsines Brahm.	2017	233 l.	„ 30, 4
13.	„ superstes Tr.	2015	232 r.	„ 30, 5
14.	„ ambigua F.	2019	233 r.	„ 30, 6
15.	„ taraxaci Hb.	2018	233 l.	Taf. 30, 7 u. „ 49, 17 a, b
16.	„ gilva Donz.	2012	232 l.	
17.	„ lenta Tr.	2022	234 l.	Taf. 30, 2 a, b
18.	Hydrilla B. gluteosa Tr. ♂	2023	234 l.	
19.	„ palustris Hb., a ♂, b ♀	2024	234 r.	„ 30, 10 a, b
20.	„ hospes Frr	2028	234/35	
21.	Pelilampa arcuosa Hw.	2034	235 l.	„ 30, 9
22.	Acosmetia caliginosa Hb.	2035	235 r.	Nachtr.-Taf. V, 16
23.	Rusina umbratica Goeze	2037	236 l.	Taf. 30, 11 a, b
24.	Amphipyra styx HS.	2044	237 l.	
25.	„ tragopogonis L.	2047	237 l.	„ 30, 12
26.	„ tetra F.	2048	237 l.	
27.	„ livida F.	2049	337 r.	„ 30, 13
28.	„ pyramidea L.	2054	238 l.	„ 30, 14
29.	„ effusa B.	2056	238 r.	„ 30, 15 a—c
30.	„ perflua F.	2053	237/38	„ 30, 16 a, b
31.	„ cinnamomea Goeze	2055	238 l.	„ 30, 17
32.	Perigrapha cincta F.	2058	238/39	„ 30, 18

TAFEL 45.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Taeniocámpa góthica L.**	2062	239 r.	Taf. 30, 19
2.	„ **rórida HS.** ♂	2069	240 r.	
3.	„ **miniósa F.**	2065	239/40	„ 30, 20
4.	„ **pulverulénta Esp.**	2066	240 l.	„ 30, 21
5.	„ **pópuli Stroem.** *populéti Tr.*	2067	240 l.	Nachtr.-Taf. V, 17
6.	„ **stábilis View.**	2068	240 r.	Taf. 30, 22
7.	„ **grácilis F.**	2072	241 r.	„ 30, 23
8 a.	„ **incérta Hufn. ab. fuscáta Hw.**	2070	241 l.	
8 b.	„ **incérta Hufn.**	2070	240/41	„ 30, 24
9.	„ **opíma Hb.**	2071	241 l.	Nachtr.-Taf. V, 18
10.	„ **munda Esp.**	2073	241/42	Taf. 30, 25
11.	**Pánolis griseovariegáta Goeze** ♀	2074	242 l.	„ 31, 1 a, b
12.	**Sora leucógrapha Hb.**	1424	165/66	Nachtr.-Taf. III, 2
13.	„ **facéta Tr.**	1425	166 l.	
14.	„ **rubricósa F.**	1423	165 r.	Taf. 31, 2 a b
15.	**Ágrotis tecta Hb.**	1166	147 l.	
16.	**Mesogóna oxalína Hb.** ♂	2077	242 r.	„ 31, 3 a, b
17.	„ **acetoséllae F.** ♂	2078	243 l.	„ 31, 4
18.	**Hiptélia ochreágo Hb.**	2079	243 l.	Nachtr.-Taf. V, 19
19.	„ **lorézi Stgr.**	2081	243 l.	
20.	„ **miniágo Frr**	2082	243 l.	
21.	**Dícyla oo L.**	2085	243 r.	Taf. 31, 5
22.	**Calýmnia pyralína View.**	2087	244 l.	„ 31, 6 a, b
23.	„ **diffínis L.**	2089	244 l.	„ 31, 7 a, b
24.	„ **affínis L.**	2088	244 l.	„ 31, 8
25.	„ **trapezína L.**	2098	244 r.	„ 31, 9
26.	**Cósmia paleácea Esp.**	2099	245 l.	Nachtr.-Taf. V, 21
27.	„ **ablúta Hb.**	2101	245 l.	„ V, 20
28.	„ **contúsa Frr**	2108	245 r.	Taf. 31, 10 a, b
29.	**Dyschorísta suspécta Hb.** ♀	2109	245/46	Nachtr.-Taf. V, 22
30.	„ **fissipúncta Hw.** ♂	2111	246 l.	Taf. 31, 11
31.	**Plâstenis retúsa L.** ♂	2114	246 r.	„ 31, 12

TAFEL 46.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Plástenis subtúsa F. ♂	2115	246 r.	Taf. 31, 13
2.	Cirrhoédia ambústa F. ♀	2116	246/47	„ 31, 14
3.	„ xerampélina Hb.	2117	247 l.	„ 31, 15
4.	„ úlicis Stgr ♂	2103	247 l.	
5.	Bombýcia viminális F. ♂	1560	180 r.	Nachtr.-Taf. III, 14
6.	Anchocélis lunósa Hw. ♂	2118	247 r.	„ V, 23
7.	Orthósia ruticílla Esp.	2120	248 r.	
8.	„ lota Cl. ab. rufa Tutt	2122	248/49	Taf. 31, 16
9.	„ macilénta Hb.	2123	249 l.	„ 31, 17 a
10.	„ circelláris Hufn.	2124	249 l.	„ 31, 18
11.	„ hélvola L.	2125	249 r.	„ 31, 19 a—c
12 a.	„ pistácina F. ab. lýchnidis Hb.	2127	250 l.	„ 31, 20
12 b.	„ „ „ ab. canária Esp.	2127 a	250 l.	
13.	„ haematídea Dup.	2129	250 l.	
14.	„ nítida F.	2130	250 r.	„ 31, 21
15.	„ húmilis F.	2132	250 r.	„ 31, 22
16.	„ laévis Hb.	2133	250/51	
17.	„ kindermánni F. R.	2136	251 l.	
18.	„ litúra L.	2138	251 l.	„ 32, 1 a—c
19.	Xánthia citrágo L.	2143	251/52	„ 32, 2
20.	„ sulfurágo F.	2144	252 l.	„ 32, 3
21. links	„ aurágo F.	2145	252 l.	Nachtr.-Taf. V, 24
21. r.	„ „ Übergang zu ab. fucáta Esp.	2145 a	252 l.	
22.	„ lútea Ström.	2146	252 r.	Taf. 49, 18
23 a.	„ fulvágo L.	2148	252/53	„ 32, 4
23 b.	„ „ „ ab. flavéscens Esp.	2148 a	252 r.	
24.	„ gilvágo Esp.	2151	253 l.	Nachtr.-Taf. V, 25
25.	„ ocelláris Bkh.	2152	253 l.	„ V, 26
26.	Oporína croceágo F.	2155	253/54	Taf. 32, 5
27.	Orrhódia fragáriae Esp.	2156	254 l.	„ 32, 6 a, b
28 a.	„ erythrocéphala F.	2157	254 r.	„ 32, 7
28 b.	„ „ ab. glabra Hb.	2157 a	254 r.	
29.	„ veronícae Hb.	2158	254/55	Nachtr.-Taf. V, 27
30.	„ vau punctátum Esp.	2159	255 l.	„ V, 28
31.	„ daúbei Dup.	2161	255 l.	„ V, 29
32 a.	„ vaccínii L.	2164	255/56	Taf. 32, 9
32 b.	„ „ „ v. spadícea Hb.	2164 a	256 l.	
33.	„ lígula Esp.	2165	256/57	„ 32, 10

TAFEL 47.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Orrhódia rubigínea F.	2167	257 l.	Taf. 32, 11 a—c
2.	„ ligula Esp. ab. staudingéri Grasl.	2165 c	257 l.	
3.	Scopelosóma satellítium L.	2169	258 l.	„ 32, 12
4.	Scoliópteryx libátrix L.	2502	297 r.	„ 32, 13
5.	Xýlina semmibrúnnea Hw.	2170	258 r.	„ 32, 14 a, b
6.	„ sócia Rott.	2172	258/59	Nachtr.-Taf. V, 31
7.	„ furcífera Hufn.	2173	259 l.	Taf. 32, 15 a, b
8.	„ íngrica HS.	2174	259 r.	
9 a.	„ lámbda F.	2176	260 l.	„ 32, 16
9 b.	„ v. zinckéni Tr.	2176 b	260 l.	
10.	„ orníthopus Rott.	2177	260 l.	„ 32, 17
11.	„ lapídea Hb.	2178	260 r.	„ 32, 18
12.	„ méreki Rbr	2179	261 l.	„ 32, 19
13.	Calocámpa vetústa Hb.	2180	261 l.	„ 32, 20
14.	„ exoléta L.	2181	261/62	„ 32, 21 a - c
15.	„ solidáginis Hb.	2182	262 l.	„ 32, 22 a, b
16.	Xyl. conspicilláris L. ab. intermédia Tutt	2183	262 r.	Nachtr.-Taf. V, 32
17.	Scotochrósta pulla Hb. ♀	2184	262 l.	„ V, 33
18.	Brachyónycha nubeculósa Fsp. ♂	1808	203 r.	Taf. 32, 23
19.	„ sphinx Hufn. ♂	1809	203/4	„ 32, 24
20.	Dasypólia templi Thunb.	1802	203 l.	„ 33, 1
21.	Xylocámpa aréola Esp. ♀	2186	263 r.	„ 33, 2
22.	Lithocámpa ramósa Esp. ♂	2187	263/64	„ 33, 3 a - c
23.	Epimécia ústula Frr ♂	2191	264 l.	„ 33, 4 a, b
24.	Calophásia casta Bkh.	2194	264/65	„ 33, 5 a, b
25.	„ platýptera Esp.	2195	265 l.	Nachtr.-Taf. V, 34
26.	„ almoravída Grasl.	2197	265 l.	
27.	„ freyéri Friv.	2200	265 r.	
28.	„ lúnula Hufn.	2199	265 r.	Taf. 33, 6 a, b
29.	Cleóphana antirrhíni Hb.	2201	266 l.	„ 33, 7

TAFEL 48.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Cleóphana serráta Tr.	2204	266 l.	Nachtr.-Taf. V, 36
2.	„ olivína HS.	2206	266 l.	„ V, 37
3.	„ anarrhíni Dup.	2208	266 r.	
4.	„ déjeáni Dup.	2211	266/67	„ V, 39
5.	„ yváni Dup.	2214	267 l.	„ V, 40
6.	Cucúllia prenánthis B.	2220	267/68	Taf. 33, 8
7.	„ verbásci L.	2221	268 l.	Ei Taf. 50, 19 „ 33, 9a, b
8.	„ scrophulárіae Capieux	2222	268 l.	Taf. 33, 10
9.	„ lychnítidis Rbr	2224	268 r.	„ 33, 11
10.	„ thapsíphaga Tr.	2225	268/69	„ 33, 12a, b
11.	„ scrophularíphaga Rbr	2226	269 l.	
12.	„ blattárіae Esp. ♀	2227	269 r.	„ 33, 13
13.	„ ásteris Schiff.	2229	269 r.	„ 33, 14a, b
14.	„ dracúnculi Hb.	2333	270 l.	„ 34, 4 (*v. anthémidis*)
15.	„ láctea F.	2240	270 r.	
16.	„ biornáta F. d. W.	2242	271 r.	
17.	„ balsamítae B.	2243	271 l.	Taf. 33, 15
18.	„ umbrática L.	2245	271/72	„ 33, 16a—c
19.	„ lactúcae Esp.	2248	272 r.	„ 33, 17
20.	„ lucífuga Hb.	2247	272 l.	„ 33, 18a, b
21.	„ campánulae Frr	2246	272 l.	„ 34, 1
22.	„ santolínae Rbr	2249	272/73	„ 34, 2
23.	„ chamomíllae Schiff.	2250	273 l.	„ 34, 3
24.	„ tanacéti Schiff.	2244	271 l.	„ 34, 5
25.	„ santónici Hb.	2258	273 r.	„ 34, 6
26.	„ praecána Ev.	2235	270 l.	Nachtr.-Taf. V, 43
27.	„ xeránthemi B.	2265	274 l.	Taf. 34, 7



TAFEL 49.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Cucúllia gnaphálii Hb.	2264	273/74	Taf. 34, 8
2.	„ scopáriae Dorfmst.	2272	274/75	„ 34, 9
3.	„ formósa Rghfr	2275	275 r.	„ 34, 12
4.	„ argéntea Hufn.	2278	275/76	„ 34, 13
5.	„ fraudátrix Ev.	2271	274 r.	Nachtr.-Taf. V, 43
6.	„ artemísiae Hufn.	2273	275 l.	Taf. 34, 10 a, b
7.	„ spectábilis Hb.	2268	274 r.	Nachtr.-Taf. V, 44
8.	„ absínthii L.	2274	275 l.	Taf. 34, 11 a, b
9.	„ magnífica Frr	2277	275 r.	
10.	„ argentína F.	2279	276 l.	„ 34, 14
11.	Eutélia adulátrix Hb.	2281	276 r.	„ 34, 15 a – d
12.	Calpe capucína Esp. ♂	2507	298 l.	„ 34, 16
13.	Telesílla amethýstina Hb. ♀	2512	298 l.	„ 34, 17
14.	„ virgo Tr. ♂	2513	298 r.	
15.	Habróstola triplásia L. ♀	2515	298 r.	„ 34, 18 a – c
16.	„ asclepíadis Schiff. ♀	2516	299 l.	„ 34, 19
17.	„ tripartíta Hufn. ♂	2517	299 l.	„ 35, 1
18.	Plúsia c aúreum Knoch	2518	299/300	„ 35, 2 a, b
19.	„ deauráta Esp. ♀	2519	300 l.	
20.	„ monéta F.	2520	300 l.	„ 35, 3 a—c
21.	„ cheiránthi Tausch.	2524	300 r.	„ 35, 4
22.	„ cónsona F. ♀	2532	301 l.	„ 35, 5
23.	„ uralénsis Ev. ♂	2529	300 r.	
24.	„ variábilis Piller ♂	2530	300/01	„ 35, 6
25.	„ modésta Hb.	2531	301 l.	„ 35, 7
26.	„ chrysítis L.	2539	301/2	„ 35, 8 a, b
27.	„ zósima Hb. ♂	2540	302 l.	
28.	„ bráctea F.	2543	302 l.	„ 49, 19
29.	„ aémula Hb. ♂	2545	302 r.	
30.	„ festúcae L. ♂	2546	302/3	„ 35, 10
31.	„ v argénteum Esp. ♂	2549	303 l.	Nachtr.-Taf. IV, 21
32.	„ circumscripta Frr ♀	2552	303 l.	
33.	„ chryson Esp. ♀	2542	302 l.	Taf. 35, 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TAFEL 50.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Plúsia accentífera Lef. ♂	2566	304 r.	Nachtr.-Taf. IV, 23
2.	„ gutta Gn.	2551	303 l.	Taf. 35, 11
3.	„ chaleítes Esp. ♂	2557	303 r.	„ 35, 12
4.	„ ióta L.	2560	304 l.	„ 35, 13
5.	„ pulchrína Hw.	2559	303 r.	Nachtr.-Taf. IV, 22
6.	„ macrogámma Ev. ♂	2561	304 l.	
7.	„ gamma L. ♂	2562	304 l.	Ei Taf. 50, 70 „ 35, 14
8.	„ daubéi B. ♂	2567	304/5	Taf. 32, 8
9.	„ circumfléxa L. ♂	2564	304 r.	
10.	„ ni Hb.	2571	305 l.	Nachtr.-Taf. IV, 24
11.	„ interrogatiónis L. ♂	2573	305 l.	„ IV, 25
12.	„ ain Hochenw. ♂	2574	305 r.	
13.	„ párilis Hb. ♀	2579	306 l.	
14.	„ migrogámma Hb. ♀	2576	305/6	„ IV, 26
15.	„ hochenwárthi Hochenw, ♂	2577	306 l.	„ IV, 27
16.	„ devérgens Hb. ♂	2578	306 l.	„ IV, 28
17.	Anóphia leucómelas L.	2660	312/13	Taf. 35, 15 a, b
18.	Aédia funésta Esp.	2661	313 l.	„ 35, 16
19.	Anárta myrtílli L.	2283	277 l.	„ 35, 17
20.	„ cordígera Thnbg ab. variegáta Tutt ♂	2284	277 l.	„ 35, 18
21.	„ melaleúca Thnbg	2286	277 r.	
22.	„ melanópa Thnbg ♀	2287	277/78	
23.	„ nigríta Hb.	2293	278 r.	
24.	„ funébris Hb.	2292	278 r.	
25.	„ richardsóni Curt.	2289	278 l.	
26.	„ leucocýcla Stgr v. staudingéri Auriv. ♀	2290	278 l.	
27.	„ lappónica Thnbg ♀	2294	278/79	
28.	„ zetterstédti Stgr	2291	278 r.	
29.	„ quiéta Hb. ♂	2295	279 l.	
30.	Panheméria tenebráta Sc.	2302	279 l.	„ 49, 20
31.	Heliódes rupícola Hb. ♂	2304	279 r.	
32.	Omia cymbalíriae Hb.	2306	280 l.	
33.	„ cyclópea Grasl. ♂	2308	280 l.	
34.	Ianthínea frivaldskyi Friv. ♂	2311	280 l.	
35.	Heliothis cognáta Frr ♀	2314	280 r.	„ 35, 19
36.	„ cárdui Hb.	2315	280 r.	„ 35, 20
37.	„ purpuráscens Tausch.	2317	280/81	Nachtr.-Taf. IV, 1
38.	„ córa Ev.	2319	281 l.	
39.	„ onónidis F. ♂	2320	281 l.	Taf. 35, 21 a—c
40.	„ dipsácea L.	2321	281 l.	„ 35, 22 a, b
41.	„ v.? imperiális Stgr ♂	2318	280/81	
42.	„ scutósa Schiff.	2323	281/82	„ 35, 23
43.	„ peltígera Schiff.	2325	282 l.	„ 35, 24

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 51.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Heliothis armígera Hb.	2326	282 r.	Taf. 36, 1
2.	„ incarnáta Frr.	2329	282/83	Nachtr.-Taf. IV, 2
3.	Charíclea delphínii L. ♀	2352	284 l.	Taf. 36, 2 a, b
4.	„ treitschkéi Friv.	2354	284 l.	Nachtr.-Taf. IV, 4
5.	Pýrrhia purpurítes Tr.	2357	284 r.	Taf. 36, 3 a, b
6.	„ umbra Hufn. ♀	2358	284/85	„ 36, 4 a, b
7.	Miera lacernária Hb.	2396	288 r.	Nachtr.-Taf. IV, 9
8.	Xanthódes graéllsi Feist.	2362	285 r.	„ IV, 6
9.	„ malvae Esp. l. ♂, r. ♀	2361	285 l.	Taf. 36, 5 a, b u. N.-T. IV, 5 a, b
10.	Eutérpia loudéti B. ♂	2363	285/86	Taf. 36, 6
11.	Acóntia uránia Friv. ♂	2376	286 l.	Nachtr.-Taf. IV, 7
12.	„ titánia Esp.	2377	286 l.	„ IV, 8
13.	„ lúcida Hufn.	2378	286 r.	Taf. 36, 7
14.	„ luctuósa Esp.	2380	286/87	„ 36, 8 a, b
15.	Acontíola moldavícola HS.	2384	287 l.	
16.	Eublémma arcuínna Hb. ♂	2389	287 r.	
17.	„ suávis Hb. ♂	2391	287 r.	
18.	„ iucúnda Hb.	2392	287 r.	
19.	Miera velox Hb. ♂	2394	288 l.	
20.	„ dardouíni B.	2395	288 l.	„ 36, 9
21.	„ respérsa Hb.	2403	289 l.	„ 36, 10
22.	„ conciínnula B.	2414	289 l.	
23.	„ ragusána Frr	2415	289 l.	
24.	„ polygrámma Dup.	2417	289 l.	
25.	Oratocélis communimácula Hb.	2422	291 r.	Nachtr.-Taf. IV, 10
26.	Miera pannónica Frr	2423	289 r.	Taf. 36, 11
27.	„ purpurína Hb.	2426	290 l.	Nachtr.-Taf. IV, 12
28.	„ rósea Hb.	2425	289/90	„ IV, 11
29.	„ ostrína Hb.	2428	290 l.	„ IV, 13
30.	„ parva Hb.	2429	290 r.	
31.	„ paula Hb.	2431	290 r.	„ IV, 14
32.	„ candidána v. helichrýsi Rbr	2435	291 l.	
33.	„ „ v. virídula Gn.	2434	291 l.	
34.	„ candidána F.	2433	291 l.	„ IV, 15
35.	„ pura Hb.	2437	291 r.	
36.	Erástria argéntula Hb.	2453	292/93	Taf. 36, 12
37.	„ úncula Cl.	2454	293 l.	„ 49, 21
38.	„ oblitcráta Rbr	2455	293 l.	Nachtr.-Taf. IV, 16
39.	„ pusílla View.	2460	293 r.	Taf. 36, 13 a, b
40.	„ venústula Hb.	2458	293 r.	Nachtr.-Taf. IV, 17
41.	Coccidíphaga scítula Rbr	2449	292 l.	
42.	Erástria numérica B.	2468	294 l.	
43.	„ deceptória Sc.	2462	293/94	Taf. 36, 14
44.	„ fasciána L.	2464	294 l.	„ 36, 15
45.	Miána captiúncula Tr.	1571	182 l.	
46.	Prothýmia viridária Cl.	2482	295 r.	Nachtr.-Taf. IV, 18
47.	„ sanctiflorántis B. l. ♂, r. ♀	2483	295 r.	
48.	Mesotrósta signális Tr.	2488	295/96	
49.	Emmélia trabeális Sc.	2490	296 l.	Taf. 36, 16 a—c
50.	Haemerósia renális Hb. ♂	2492	296 r.	„ 36, 17
51.	Metopónia koekeritziána Hb.	2493	296/97	„ 36, 18 a, b

1
2
3
8
4
5
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

TAFEL 52.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Zethes insuláris** Rbr ♀	2598	309 l.	Nachtr.-Taf. IV, 32
2.	**Catócala nupta L.**	2678	315/16	Taf. 37, 6 a—c
3.	**Leucanítis caylíno Lef.**	2627	310 l.	„ 36, 23
4.	**Pseudóphia lunáris Schiff.**	2655	312 l.	„ 37, 1 a—c
5.	**Catéphia alchymísta Schiff.**	2662	313 r.	„ 37, 3
6.	**Euclídia muníta Hb.**	2590	307/08	
7.	**Cerócala scapulósa Hb.** ♂	2594	308 r.	Nachtr.-Taf. IV, 30
8.	**Megalódes exímia Frr**	2580	306 r.	„ IV, 29
9.	**Metóptria monográmma Hb.** ♂	2583	306 r.	Taf. 36, 19
10.	**Catócala dilécta Hb.**	2681	316 r.	„ 37, 7
11.	**„ fráxini L.**	2667	314 l.	Ei Taf. 50, 72 „ 37, 4 a, b
12.	**Grammódes algíra L.**	2644	311 l.	Taf. 36, 25
13.	**Pseudóphia tyrrhaéa Cr.**	2657	312 r.	„ 37, 2 a, b
14.	**Grammódes geométrica F.**	2646	311 l.	„ 36, 24 a, b
15.	**Pericýma albidentária Frr** ♂	2595	308/09	
16.	**Metopónia vespertális Hb.**	2496	297 l.	Nachtr.-Taf. IV, 19
17.	**Euclídia tríquetra F.**	2591	308 l.	Taf. 36, 22
18.	**„ mi Cl.** ♂	2586	307 l.	„ 36, 20 a, b
19.	**„ glýphica L.** ♀	2589	307 r.	„ 36, 21 a, b
20.	**Catócala elocáta Esp.**	2670	314/15	„ 37, 5
21.	**Pseudóphia illunáris Hb.**	2651	311/12	Nachtr.-Taf. IV, 34
22.	**Leucanítis stólida F.**	2642	310 r.	„ IV, 33

TAFEL 53.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Catócala neonýmpha Esp.	2698	318 l.	Nachtr.-Taf. IV, 36
2.	„ pacta L.	2692	317 r.	Taf. 37, 10
3.	„ lupína HS.	2689	317 l.	
4.	„ fulmínea Scop.	2696	317/18	„ 37, 13 a, b
5.	„ sponsa L.	2682	316 l.	„ 37, 8 a, b
6.	„ elécta Bkh.	2669	314 r.	„ 37, 11
7.	„ convérsa Esp. ♀	2713	318 r.	„ 37, 15 a, b
8.	„ puérpera Giorna	2673	315 l.	„ 37, 12
9.	„ optáta God.	2690	317 l.	Nachtr.-Taf. IV, 35
10.	„ nymphaéa Esp.	2697	318 l.	Taf. 37, 16
11.	„ promíssa Esp.	2684	316 r.	„ 37, 9
12.	„ hymenaéa Schiff.	2694	317 r.	„ 37, 14
13.	„ coniúncta Esp.	2685	316/17	

TAFEL 54.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des 1. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Catócala eutýchea Tr.	2714	318 r.	
2.	„ divérsa H.-G.	2718	319 l.	
3.	„ disiúneta H.-G.	2717	319 l.	
4.	„ nymphagóga Esp.	2715	318/19	Taf. 38, 1
5.	Parascótia fuliginária L. ♂	2752	323/24	Taf. 38, 10 u. 49, 25
6.	Laspeýria fléxula Schiff.	2747	323 r.	„ 38, 9 u. 49, 24
7.	Zanclógnatha tarsicrinális Knoch.	2767	326 l.	Taf. 38, 13
8.	Apopéstes catáphanes Hb. ♀	2721	319/20	„ 38, 3
9.	„ dilúcida Hb.	2723	320 l.	Nachtr.-Taf. IV, 37
10.	Exophýla rectanguláris H.-G.	2733	320 21	Taf. 38, 4
11.	Zancl. griseális Hb. gen. aestivális Spul.	2768	320 l.	Nachtr.-Taf. IV, 39
12.	Écrita lúdicra Hb.	2734	321 l.	Taf. 38, 5
13.	Toxocámpa lusória L.	2735	321 r.	„ 38, 6
14.	Apopéstes spectrum Esp. ♀	2720	319 r.	„ 38, 2
15.	Toxocámpa pástinum Tr.	2741	322 l.	„ 38, 7 a, b
16.	„ víciae Hb. ♂	2742	322 r.	„ 49, 22
17.	Simplícia rectális Ev.	2762	324 r.	Nachtr.-Taf. IV, 38
18.	Nodária nodosális HS. ♂	2763	325 l.	
19.	Toxocámpa craccae F. ♂	2743	322 r.	Taf. 49, 23
20.	„ limósa Tr.	2746	323 l.	„ 38, 8
21.	Gracilipálpus ephiáltes Hb.	2039	236 r.	
22.	Epizeúxis calvária F. ♀	2756	324 l.	„ 38, 11 a, b
23.	Zanclógnatha tarsiplumális Hb. ♀	2765	325 r.	„ 38, 12
24.	„ tarsicristális HS.	2771	326 r.	Nachtr.-Taf. IV, 40
25.	„ tarsipennális Tr. ♂	2766	325/26	
26.	„ „ „ ab. bidentális Hein.	2766 a	326 l.	
27.	Standfússia emortuális Schiff.	2781	327 l.	Taf. 38, 14 a, b

TAFEL 55.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Hermínia cribrális Hb. ♂	2795	327/28	
2.	„ gryphális HS. ♂	2799	328 l.	
3.	„ crinális Tr. ♂	2797	328 l.	Taf. 38, 16
4. u. 5.	„ tentaculária L.	2801	328 l.	
6.	„ derivális Hb.	2800	328 r.	Nachtr.-Taf. IV, 41
7.	Pechypógon barbális Cl.	2803	329 l.	Taf. 38, 17
8.	Bomólocha fontis Thnbg	2804	329 r.	„ 38, 18 a, b
9.	Hypéna antiquális Hb.	2825	330 l.	
10.	„ ravális HS.	2824	331 l.	
11.	„ lividális Hb.	2820	331 l.	
12.	„ rostrális L.	2819	330/31	„ 38, 19
13.	„ proboscidális L.	2814	330 l.	„ 38, 20
14.	„ munitális Mn	2811	329/30	
15.	„ palpális Hb.	2815	330 l.	
16.	„ obesális Tr.	2816	330 l.	Nachtr.-Taf. IV, 42
17 a.	„ obsitális Hb. ♂, b. ♀	2818	330 r.	
18.	Hypenódes costaestrigális Stph.	2828	332 l.	
19.	„ taeniális Hb.	2827	331/32	
20.	Tholómiges turfosális Wck.	2831	332 r.	
21.	Oréctis proboscidáta HS.	2826	331 r.	
22.	Rívula sericeális Sc.	2475	294/95	
23.	Brephos parthénias L.	2854	336/37	Taf. 38, 22 a, b
24.	„ notha Hb.	2856	337 l.	„ 38, 23 a, b
25.	„ puélla Esp.	2858	337 r.	„ 38, 24
26.	Catócala adúltera Mén.*)	2679	316 l.	
27.	Toxocámpa lúbrica Frr	2740	322 l.	
28.	„ glycyrrhízae Rbr ♀	2736	322 l.	
29.	Apopéstes hirsúta Stgr	2726	320 r.	
30.	„ exsiccáta Ld.	2732	320 r.	
31.	Leucanítis picta Chr.	2624	310 l.	
32.	Zanclógnatha tenuiális Rbl ♂	2775	326/27	
33.	Hypenódes kalchbérgi Stgr	2830	332 l.	
34.	Hypéna ravulális Stgr	2822	331 l.	
35.	Madópa salicális Schiff.	2790	327 r.	„ 38, 15 a—c

*) Siehe Taf. 78, Fig. 18.

TAFEL 56.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Pseudotérpna pruináta Hufn.** ♂	2860	2 r.	Taf. 39, 1 a, b
2.	„ **coronillária Hb.** ♀	2861	2 r.	„ 39, 2
3.	„ **corsicária Rbr.**	2862	2 r.	
4.	**Geómetra papilionária L.** ♀	2866	3 l.	„ 39, 3
5.	**Euchlóris vernária Hb.** ♂	2867	3 r.	„ 39, 4 a, b
6.	„ **pustuláta Hufn.** ♂	2879	3 l.	„ 39, 5 a—d
7.	„ **v. neriária HS.** ♀	2879 a	3 l.	
8.	„ **smaragdária F.** ♀	2885	3 l.	„ 39, 6 a–c
9.	„ **plusiária B.** ♂	2891	3 r.	Nachtr.-Taf. VI, 2
10.	**Eucróstes herbária Hb.** ♂	2898	4 l.	
11.	„ **olympiária HS.**, in Bithynien und Syrien, nicht in Europa gefunden.	2900	—	
12.	„ **indigenáta Vill.** ♀	2897	4 l.	
13.	**Nemória viridáta L.**	2904	4 l.	Taf. 39, 7
14.	„ **porrináta Z.** ♀	2906	4 l.	
15.	„ **pulmentária Gn.** ♀	2907	4 r.	„ 39, 8
16.	**Hemíthea strigáta Müll.** ♀	2919	5 l.	„ 39, 9 a—c
17.	**Thálera fimbriális Sc.** ♂	2914	4 r.	„ 39, 10
18.	„ **putáta L.** ♂	2917	4 r.	Nachtr.-Taf. VI, 4
19.	**Acidália mediária Hb.**	2947	8 l.	
20.	**Cinglis humifusária Ev.** ♂	2922	5 r.	
21.	**Acidália pygmaeária Hb.**	2925	6 l.	„ VI, 5
22.	„ **perpusillária Ev.**	2926	6 l.	
23.	„ **vittária Hb.** ♂	2927	6 l.	
24.	„ **filaceária HS.**	2928	6 l.	
25.	„ **trilineáta Sc.**	2929	6 r.	Taf. 39, 12 a, b
26.	„ **luteolária Const.**	2930	6 r.	
27.	„ **flaveolária Hb.**	2932	6 r.	„ 39, 13
28.	„ **similáta Thnbg.** (perochrária FR.)	2933	7 l.	Nachtr.-Taf. VI, 6
29.	„ **ochráta Sc.**	2934	7 l.	Taf. 39, 14
30.	„ **macilentária HS.**, a ♂, b ♀	2937	7 l.	
31.	„ **rufária Hb.** ♀	2938	7 l.	„ 39, 15, 15a
32.	„ **consanguinária Ld.**	2939	7 r.	
33.	„ **litigiosária B.**	2943	8 l.	
34.	**Thálera lacteária L.**	2918	5 l.	„ 39, 11
35.	**Acidália sericeáta Hb.**	2949	8 l.	
36.	„ **moniliáta F.**	2951	8 r.	„ 39, 16 a, b
37.	„ **muricáta Hufn.**	2952	8 r.	
38.	„ **dimidiáta Hufn.**	2953	8 r.	„ 39, 17 a, b
39.	„ **manicária HS.**	2960	9 l.	
40.	„ **fractilineáta Z.**	2962	9 l.	
41.	„ **ochroleucáta HS.**, a ♂, b ♀	3008	13 r.	
42.	„ **inustáta HS.**	3007	13 r.	
43.	„ **contiguária Hb.**	2968	9 r.	„ 39, 18
44.	„ **asellária HS.**	2971	10 l.	

Siehe ferner: **Euchlór. imparária Gn.** Taf. 71 a, Fig. 1; **Euer. beryllária Mn.** ib., Fig. 2; **Nem. faustináta Mill.** ib., Fig. 3; **Acidália accretáta Fuchs** ib. Fig. 4; **Ac. rubelláta Rbr.** ib., Fig. 5; **Ac. geministrigáta Fuchs** ib. Fig. 6; **Ac. lambessáta Obthr.** ib., Fig. 7; **Ac. exilária Gn.** ib., Fig. 8; **Ac. fatimáta Stgr.** ib., Fig. 9; **Ac. consolidáta Ld.** ib., Fig. 11 a; **Ac. cervantária Mill.** Taf. 71 b, Fig. 26 und **Ac. isabellária Mill.** Taf. 71 b, Fig. 27.



TAFEL 57.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Acidália campária HS.**	2980	11 l.	
2.	„ **sodaliária HS.**	2981	11 r.	
3.	„ **nexáta Hb.**	2923	6 l.	
4a, b.	„ **virgulária Hb.**	2983	11/12	Taf. 39, 20
5.	„ **stramináta Tr.**	2997	12/13	
6.	„ **pallidáta Bkh.**	2990	12 l.	Nachtr.-Taf. VI, 7
7.	„ **subsericeáta Hw.**	2995	12 r.	Taf. 39, 21a, b
8.	„ **laevigáta Sc.**	3002	13 l.	„ 39, 19
9.	„ **extarsária HS.**	3003	13 r.	
10.	„ **subsaturáta Gn.***)	2954	9 l.	
11.	„ **extarsária HS. v. eriopodáta Grasl.**	3003a	13 r.	
12.	„ **attenuária Rbr**	3005	13 r.	
13.	„ **infirmária Rbr**	3006	13 r.	
14.	„ **helianthemáta Mill.****)	3014	14 r.	
15.	„ **infirmária Rbr v. aquitanária Const.**	3006a	13 r.	
16.	„ **obsoletária Rbr**	3010	14 l.	
17.	„ **incarnária HS.**	3011	14 l.	Nachtr.-Taf. VI, 8
18.	„ **ostrinária Hb.**	3016	15 l.	
19.	„ **circuitária Hb.**	3017	15 l.	
20.	„ **herbariáta F.**	3020	15 r.	„ VI, 9
21.	„ **callunetária Stgr**	3022	15/16	
22.	„ **elongária Rbr**	3023	16 l.	
23.	„ **bisetáta Hufn.**	3025	16 l.	
24.	„ **trigemináta Hw.**	3026	16 r.	
25.	„ **politáta Hb.**	3031	16/17	
26.	„ **filicáta Hb.**	3032	17 l.	„ VI, 10
27.	„ **rusticáta F.**	3034	17 r.	Taf. 39, 22
28.	„ **humiliáta Hufn.**	3040	18 r.	„ 39, 23
29.	„ **interiectária B.**	3039	18 l.	
30.	„ **dilectária Hb.**	3038	18 l.	„ 39, 24a, b
31.	„ **diffluáta HS.**	3047a	20 r.	
32.	„ **degenerária Hb.**	3043	19 l.	„ 39, 25a, b
33.	„ **inornáta Hw.**	3046	20 l.	
34a.	„ **aversáta L.**	3048	20/21	„ 39, 26a, b
34b.	„ „ „ **v. spoliáta Stgr**	3048a	20 r.	
35.	„ **emargináta L.**	3050	21 l.	Nachtr.-Taf. VI, 11
36.	„ **immoráta L.**	3051	21 l.	Taf. 39, 27a, b
37.	„ **tessellária B.**	3051a	21 r.	
38.	„ **rubigináta Hufn.**	3053	21 r.	„ 39, 28
39.	„ **turbidária HS.**	3054	21 r.	
40.	„ **albicerária HS.**	3059	21/22	
41.	„ **marginepunctáta Goeze**	3064	22 l.	„ 39, 29a, b
42.	„ **luridáta Z.**	3066	22/23	
43.	„ „ „ **v. rufomixtáta Rbr**	3066d	22 r.	
44.	„ **submutáta Tr.**	3068	22 r.	„ 40, 1
45.	„ **incanáta L.**	3069	22 l.	

Siehe ferner: **Ac. fathmária Obth.** Taf. 71a, Fig. 11; **longária HS.** ib., Fig. 10; **eugeniáta Mill.** ib., Fig. 11b; **belemiáta Mill.** Taf. 71b, Fig. 25; **robigináta Stgr** Taf. 71a, Fig. 12; **lutulentária Stgr** ib., Fig. 13; **nitidáta HS.** ib., Fig. 14; **failláta Fuchs** ib., Fig. 15; **rubrária Stgr.** ib., Fig. 16; **v. bilineária Fuchs** ib., Fig. 16a; **deversária HS.** ib., Fig. 17; **beckerária Ld.** ib., Fig. 18 und **coenosária Ld.** ib., Fig. 19.

*) Vfl.-Spitze zu stumpf.

**) Zu rot, Hfl. zu rund, Querlinien der Saumfelder recht mangelhaft.

1
2
3
4 a
4 b
5
6
♂
♀
♀
♂
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 a
34 b
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

TAFEL 58.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Acidália fumáta Stph.**	3072	23 l.	
2.	„ **remutária Hb.**	3074	23 r.	Taf. 40, 2 a, b
3.	„ **nemorária Hb.**	3077	23 r.	
4.	„ **punctáta Sc.**	3078	23 r.	
5.	„ **caricária Reutti**	3079	24 l.	„ 40, 3
6.	„ **immutáta L.**	3081	24 l.	„ 40, 4
7.	„ **corrivallária Kretschmar**	3082	24 r.	
8.	„ **strigária Hb.**	3083	24 r.	Taf. 40, 5 a, b
9.	„ **umbellária Hb.**	3085	25 l.	„ 40, 6 a, b
10.	„ **strigillária Hb.**	3086	25 l.	„ 40, 7
11.	„ **emutária Hb.**	3090	25 r.	„ 40, 8
12.	„ **flaccidária Z.**	3091	25 r.	
13.	„ **imitária Hb.**	3093	25 r.	
14.	„ **concinnária Dup.**	3094	26 l.	
15.	„ **ornáta Sc.**	3095	26 l.	„ 40, 9 a, b
16.	„ **congruáta Z.**	3096	26 l.	
17.	„ **v. decoráta Bkh.**	3097 a	26 l.	„ 40, 10 a, b
18.	**Codónia pendulária Cl.**	3108	27 l.	„ 40, 11
19.	„ **orbiculária Hb.**	3109	27 l.	Nachtr.-Taf. VI, 12
20.	„ **annuláta Schulze**	3111	27 r.	„ VI, 14
21.	„ **albiocellária Hb.**	3110	27 r.	„ VI, 13
22.	„ **pupillária Hb.**	3112	27 r.	
23.	„ **poráta F.**	3113	27 r.	„ VI, 15
24.	„ **punctária L.**	3115	28 l.	Taf. 40, 12
25.	„ **lineária Hb.**	3117	28 r.	
26.	**Timándra amáta L.** ♂	3139	29 l.	„ 40, 13
27.	**Ochodóntia adustária F. d. W.**	3142	29 r.	Nachtr.-Taf. VI, 16
28.	**Rhodostróphia vibicária Cl.**	3122	28 r.	Taf. 40, 14
29.	„ **sicanária Z.**	3123	29 l.	
30.	„ **calabrária Z.**	3124	29 l.	„ 40, 15
31.	**Aríchánna melanária L.** ♂	3691	87 r.	„ 40, 16
32.	**Abráxas grossulariáta L.**	3697	88 l.	„ 40, 17
33.	„ **pantária L.**	3699	88 r.	„ 40, 18
34.	„ **sylváta Sc.**	3698	88 l.	„ 40, 19
35.	„ **adustáta Schiff.**	3701	88 r.	„ 40, 20
36.	„ **margináta L.**	3700	88 r.	„ 40, 21
37.	**Orthostíxis cribrária Hb.**	3683	86 l.	
38.	**Bapta pictária Curt.**	3702	89 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 21

Siehe ferner: **Acidália frigidária v. schoyéni Sp.-Schneid.** Taf. 71 a, Fig. 20; **Ac. corrivallária Kretschm.** auch Taf. 71 a, Fig. 21; **Ac. subtiláta Chr.** Taf. 71 b, Fig. 28, **Cod. v. lennigiária Fuchs** Taf. 71 a, Fig. 24 c; **Cod. quercimontária Bastelb.** ibid., Fig. 23; **Cod. rufíciliária HS.** ib., Fig. 24 a, b und **Eusárca interpunctária HS.** Taf. 71 b, Fig. 1.

TAFEL 59.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Bapta bimaculáta F.**	3703	89 l.	
2.	„ **temeráta Hb.**	3704	89 l.	Taf. 40, 22
3.	**Stegánia trimaculáta Vill.**	3707	89 l.	„ 40, 23
4.	„ **dilectária Hb.**	3708	89 r.	Nachtr.-Taf. VI, 31
5.	„ **carária Hb.**	3709	89 r.	
6.	**Deilínia pusária L.**	3713	89 r.	Taf. 40, 24
7.	„ **exanthemáta Sc.**	3714	90 l.	Nachtr.-Taf. VI, 32
8.	**Numéria pulverária L.**	3715	90 l.	Taf. 40, 25
9.	„ **capreolária F.**	3716	90 l.	
10.	**Ellópia prosapiária L.**	3720	90 r.	„ 41, 1
11.	**Gnophos benesignáta Bell.**	3958	109 r.	
12.	**Metrocámpa margaritária L.**	3723	90 r.	„ 41, 2
13.	„ **honorária Schiff.**	3724	91 l.	„ 41, 3
14.	**Énnomos quercinária Hufn.**	3726	91 r.	„ 41, 4
15.	„ **autumnária Wernb.**	3725	91 l.	„ 41, 5
16.	„ **alniária L.**	3727	91 r.	
17.	„ **fuscántária Frr.**	3728	91 r.	Nachtr.-Taf. VI, 33
18.	„ **erosária Hb.**	3730	92 l.	Taf. 41, 6
19.	„ **quercária Hb.**	3731	92 l.	Nachtr.-Taf. VI, 34
20.	**Selénia bilunária Esp.**	3733	92 r.	Taf. 41, 7
21.	„ **lunária Schiff.**	3734	92 r.	„ 41, 8
22.	„ **tetralunária Hufn.**	3735	92 r.	„ 41, 9
23.	**Hygrochróa syringária L.**	3736	93 l.	„ 41, 10
24.	**Therápis evonymária Schiff.**	3738	93 l.	„ 41, 11
25.	**Gonodóntis bidentáta Cl.**	3743	93 r.	„ 41, 12
26.	**Hímera pennária L.**	3746	93 r.	„ 41, 13

Siehe ferner: **Stegan. dalmatária Gn.** Taf. 71b, Fig. 2; **Eum. regína Stgr.** ib., Fig. 2a und **Dasyceph. modésta Stgr.** ib., Fig. 1a.

TAFEL 60.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Crocállis tusciária Bkh.** ♂	3748	94 l.	Nachtr.-Taf. VI, 35
2.	„ **elinguária L.** ♀	3749	94 l.	Taf. 41, 14
3.	„ **dordoinária Donz.**	3751	94 r.	Nachtr.-Taf. VI, 36
4.	**Euryméne dolabrária L.** ♀	3760	95 r.	Taf. 41, 15
5.	**Angeróna prunária L.,** a ♀, b ♂	3754	94 r.	„ 41, 16
6.	**Urápteryx sambucária L.** ♀	3757	95 l.	„ 41, 17
7.	**Opisthográptis luteoláta L.**	3761	95 r.	„ 42, 1
8.	**Epíone apiciária Schiff.**	3763	95 r.	Nachtr.-Taf. VI, 37
9.	„ **parallelária Schiff.**	3764	96 l.	Taf. 42, 2
10.	„ **advenária Hb.**	3765	96 l.	Nachtr.-Taf. VI, 38
11.	**Hypopléctis adspersária Hb.**	3769	96 l.	Taf. 42, 3
12.	**Caustolóma flavicária Hb.**	3771	96 r.	Nachtr.-Taf. VI, 39
13.	**Venília maculária L.**	3773	96 r.	Taf. 42, 4
14.	**Eilicrínia cordiária Hb.**	3777	97 l.	
15.	„ **trinotáta Metzner**	3780	97 l.	
16.	**Semiothísa notáta L.**	3782	97 r.	„ 42, 5
17.	„ **alternária Hb.**	3783	97 r.	Nachtr.-Taf. VI, 40
18.	„ **signária Hb.**	3785	97 r.	Taf. 42, 6
19.	„ **aestimária Hb.**	3792	97 r.	Nachtr.-Taf. VI, 41
20.	„ **lituráta Cl.**	3790	97 r.	Taf. 42, 7
21.	**Epirránthis diversáta Gerning** (pulveráta Thnbg.)	3689	86 r.	Nachtr.-Taf. VI, 30
22.	**Chemerína caligineária Rbr.**	3690	87 l.	„ VIII, 20
23.	**Lignyóptera fumidária Hb.**	3793	98 l.	„ VI, 42
24.	**Hibérnia rupicaprária Hb.**	3794	98 r.	Taf. 42, 8
25.	„ **baiária Schiff.**	3796	98 r.	„ 42, 9
26.	„ **leucophaeária Schiff.**	3997	98 r.	Nachtr.-Taf. VI, 43
27.	„ **aurantiária Esp.**	3798	98 r.	Taf. 42, 10
28.	„ **marginária Bkh.**	3799	99 l.	„ 42, 11

Siehe ferner: **Crocall. aubérti Obthr.** Taf. 71 b, Fig. 1 b; **Eilicr. cauteriáta Stgr.** ib., Fig. 1 c; **Eil. subcordária HS.** ib., Fig. 3 und **Lignyopt. thaumastária Rbl.** ib., Fig. 4.

TAFEL 61.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Hibérnia ankerária Stgr.	3800	99 l.	
2.	„ defoliária Cl.	3802	99 l.	Taf. 42, 12
3.	Anisópteryx acerária Schiff.	3807	99 r.	„ 42, 13
4.	„ aesculária Schiff.	3809	99 r.	Nachtr.-Taf. VI, 44
5.	Phigália pedária F.	3812	100 l.	Taf. 42, 16
6.	Chondrosóma fiduciárium Anker	3813	100 l.	
7.	Biston hispidárius F.	3814	100 r.	„ 42, 15
8.	„ pomonárius Hb.	3816	100 r.	„ 42, 14
9.	„ lapponárius B.	3817	100 r.	„ 42, 17
10.	„ zonárius Schiff.	3819	101 l.	„ 42, 18
11.	„ alpínus Sulz.	3821	101 l.	„ 42, 19
12.	„ graecárius Stgr.	3822	101 l.	Nachtr.-Taf. VI, 46
13.	„ hirtárius Cl.	3825	101 r.	Taf. 42, 20
14.	„ stratárius Hufn.	3826	101 r.	„ 42, 21
15.	Amphidásis betulária L.	3832	102 l.	„ 43, 1
16.	Zamácra flabellária Heeger	3830	101 r.	Nachtr.-Taf. VI, 47
17.	Hemeróphila abruptária Thnbg.	3845	102 r.	Taf. 43, 2
18.	„ nychthemerária H.-G.	3847	102 r.	„ 43, 3
19.	„ v. barcinonária Bell.	3843 a	102 r.	
20.	Nychiódes lividária Hb.	3839	102 l.	Nachtr.-Taf. VI, 48
21.	„ amygdalária HS.	3840	102 r.	
22.	Synópsia sociária Hb.	3853	103 l.	Taf. 43, 4
23.	Boármia solierária Rbr.	3858	103 r.	
24.	„ atlanticária Stgr.	3859	103 r.	Nachtr.-Taf. VI, 49
25.	„ occitanária Dup.	3861	103 r.	„ VI, 50
26.	„ bastelicária Bell.	3866	104 l.	

Siehe ferner: **Synópsia serrulária Ev.** Taf. 71b, Fig. 5.

TAFEL 62.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Boármia perversária B.**	3864	103 r.	
2.	„ **cinctária Schiff.**	3874	104 l.	Taf. 43, 5
3.	„ **gemmária Brahm**	3876	104 l.	„ 43, 6
4.	„ **ilicária H.-G.**	3879	104 r.	Nachtr.-Taf. VI, 51
5.	„ **secundária Esp.**	3882	104 r.	Taf. 43, 7
6.	„ **ribeáta Cl.** (abietária Hb.)	3883	104 r.	„ 43, 8
7.	„ **umbrária Hb.**	3886	104 r.	Nachtr.-Taf. VI, 53
8.	„ **repandáta L.**	3891	104 r.	Taf. 43, 9
9.	„ **roborária Schiff.**	3894	105 l.	„ 43, 10 a, b
10.	„ **consortária F.**	3895	105 l.	„ 43, 11 a, b
11.	„ **angulária Thnbg.**	3896	105 r.	
12.	„ **lichenária Hufn.**	3897	105 r.	„ 43, 12 a–c
13.	„ **jubáta Thnbg.** (glabrária Hb.)	3900	105 r.	
14.	„ **selenária Hb.**	3901	105 r.	„ 43, 13
15.	„ **crepusculária ab. defessária Frr.**	3903 a	106 l.	
16.	„ **crepusculária Hb.**	3903	106 l.	„ 43, 14
17.	„ **consonária Hb.**	3906	106 l.	Nachtr.-Taf. VI, 52
18.	„ **luridáta Bkh.**	3908	106 l.	Taf. 43, 15
19.	„ **punctulária Hb.**	3910	106 l.	„ 43, 16 a, b
20.	**Tephrónia sepiária Hufn.**	3911	106 r.	„ 43, 17
21.	„ **cremiária Frr.**	3912	106 r.	„ 43, 18 a, b
22.	**Pachycnémia hippocastanária Hb.**	3917	107 l.	„ 43, 19 a–c
23.	**Gnophos stevenária B.**	3922	107 r.	
24.	„ **dumetáta Tr.**	3923	107 r.	
25.	„ **furváta F.**	3925	107 r.	„ 43, 20 a, b
26.	„ **respersária Hb.**	3927	107 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 22
27.	„ **sartáta Tr.**	3929	108 l.	
28.	„ **obscurária Hb.**	3931	108 l.	Taf. 43, 21
29.	„ **ambiguáta Dup.**	3933	108 l.	„ 43, 22

Siehe ferner: **Boármia viértli Bhtsch.** Taf. 71 b, Fig. 6; **B. maeoticária Alph.** ib., Fig. 7; **B. bistortáta Goeze** ib., Fig. 8; **Tephr. oppositária Mn.** ib., Fig. 9 und **Gn. onustária HS.** ib., Fig. 10.

TAFEL 63.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Gnophos pullâta Tr.**	3935	108 r.	Taf. 43, 23
2 a.	„ **glaucinária Hb.**	3940	108 r.	„ 43, 24 a, b
2 b.	„ **v. plumbeária Stgr.**	3940 a	108 r.	
3.	„ **variegáta Dup.**	3948	109 l.	
4.	„ **mucidária Hb.**	3951	109 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 23
5.	„ **dolosária HS.**	3955	109 l.	
6.	„ **asperária Hb.**	3956	109 r.	„ VIII, 24
7.	„ **tibiária Rbr.**	3957	109 r.	
8.	„ **serotinária Hb.**	3962	109 r.	
9.	„ **sordária Thnbg.**	3963	109 r.	
10.	„ **dilucidária Hb.**	3964	110 l.	Taf. 43, 25
11.	„ **myrtilláta Thnbg. v. obfuscária Hb.** rechts ♂, links ♀	3965 a	110 l.	
12.	„ **zellerária Frr.**	3968	110 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 25
13 a.	„ **caelibária HS.**	3970	110 l.	
13 b.	„ **v. spurcária Lah.**	3970 a	110 r.	Taf. 43, 26
14.	„ **operária Hb.**	3971	110 r.	
15.	**Dasydia tenebrária Esp.** ♂	3973	110 r.	„ 43, 27
16.	**Psodos alticolária Mn.**	3974	111 l.	
17.	„ **coracína Esp.**	3977	111 r.	
18.	„ **trepidária Hb.**	3978	111 r.	
19.	„ **alpináta Sc.**	3975	111 l.	
20.	„ **quadrifária Sulz.**	3980	111 r.	
21.	**Pygmaéna fusca Thnbg.,** a ♂, b ♀	3982	112 l.	„ 44, 1
22.	**Anthométra plumulária B.** ♂	3983	112 l.	
23.	**Eucatérva homochromáta Mab.**	3990	113 l.	
24.	**Acália praváta Hb.**	3984	112 l.	
25.	**Egéa culminária Ev.** ♂	3986	112 r.	
26 a, b.	**Fidónia fasciolária Rott.**	3991	113 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 26
27.	„ **carbonária Cl.**	3992	113 l.	
28.	„ **fámula Esp.**	3995	113 r.	Taf. 44, 2
29.	„ **limbária F.**	3996	113 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 27
30.	„ **rorária F.**	3997	113 r.	Taf. 44, 3
31.	**Eurránthis pennigerária Hb.**	3998	114 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 28
32.	„ **v. chrysitária H.-G.**	3998 a	114 l.	
33.	„ **plumistrária Vill.**	3999	114 l.	„ VIII, 29

Siehe ferner: **Gn. benesignáta Bell.** Taf. 59, Fig. 11; **Gn. grunerária Stgr.** Taf. 71b, Fig. 11; **Gn. andereggária Lah.** ib., Fig. 12; **Psodos noricána Wagner** ib., Fig. 13; **Eg. cacuminária Rbr.** ib., Fig. 14 und **Fid. pratána F.** ib., Fig. 15.

TAFEL 64.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Hematúrga atomária L., a ♂, b ♀	4000	114 r.	Taf. 44, 4
2.	Búpalus piniárius L., a ♂, b ♀	4001	114 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 30
3.	Selidoséma ericetária Vill., a ♂, b ♀	4003	115 l.	Taf. 44, 5
4.	„ taeniolária Hb. ♀	4005	115 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 31
5.	„ ambustária H.-G. ♂	4007	115 l.	
6.	Thamnonóma vinculária Hb. ♀	4008	115 r.	„ VIII, 32
7.	„ semicanária Frr. ♂	4009	115 r.	
8.	„ gesticulária Hb. ♂	4016	116 l.	
9.	„ contaminária Hb. ♂	4017	116 l.	„ VIII, 33
10.	„ loricária Ev. ♂	4012	115 r.	
11.	„ wauária L. ♂	4013	115/16	Taf. 44, 6
12.	„ brunneáta Thnbg. ♂	4018	116 l.	„ 44, 7
13.	Diastíctis artesiária F. ♀	4019	116 l.	„ 44, 8
14.	Phasíane petrária Hb. ♀	4023	116 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 34
15.	„ partitária Hb. ♀	4028	117 l.	„ VIII, 36
16.	„ scutulária Dup. ♂	4026	116/17	„ VIII, 35
17.	„ rippertária Dup. ♀	4024	116 r.	
18.	„ glareária Brahm ♂	4033	117 l.	
19.	„ clathráta L. ♂	4032	117 l.	Taf. 44, 9
20.	Eubólia arenaceária Hb. ♂	4037	117 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 37
21.	„ murinária F., a ♂, b ♀	4038	117 r.	Taf. 44, 10
22.	„ pumicária Ld. ♀	4044	118 l.	
23.	„ assimilária Rbr. ♂	4041	117 r.	
24.	Enconísta miniosária Dup. ♂	4050	118 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 39
25.	„ agarithária Dardoin ♂	4053	118 l.	„ VIII, 40
26.	Scodióna emucidária Dup. ♂	4056	118 r.	
27.	„ fagária Thnbg. ♂	4058	118/19	„ VIII, 41
28.	„ pennulatária Hb. ♂	4057	118 r.	„ VIII, 42
29.	„ conspersária F. ♂	4059	119 l.	Taf. 44, 11
30.	„ lentiscária Donz. ♂	4061	119 l.	
31.	Cleógene luteária F. ♂	4064	119 l.	„ 44, 12

Siehe ferner: **Thamn. buffonária Mill.** Taf. 71 b, Fig. 16; **Thamn. sparsária Hb.** ib., Fig. 17; **Phas. binaeváta Mab.** ib., Fig. 18; **Eubol. griseolária Ev.** ib., Fig. 19; **Eub. catalaunária Gn.** ib., Fig. 20 und **Enc. unicolorária Rbr.** ib., Fig. 21.

TAFEL 65.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Cleógene niveáta Scop. ♂	4065	119 r.	
2.	„ peletierária Dup. ♂	4066	119 r.	
3.	Scória lineáta Scop. ♀	4067	119 r.	Taf. 44, 13 a, b
4.	Aspilátes mundatária Cr. ♂	4070	120 l.	
5.	„ formosária Ev. ♂	4071	120 l.	
6.	„ gilvária F. ♂	4075	120 l.	„ 44, 14
7.	„ ochreária Rossi ♂	4077	120 l.	„ 44, 15 a, b
8.	Percónia strigillária Hb. ♂	4079	120 r.	„ 44, 16
9.	Rhodostróphia badiária Frr. ♂	3133	29 l.	
10.	„ iaculária Hb. ♂	3137	29 l.	Nachtr.-Taf. VII, 1
11.	Prosopólopha opacária Hb., l. ♂, r. ♀	4082	121 l.	„ VIII, 43
12.	„ jourdanária Vill. ♂	4084	121 l.	„ VIII, 44
13.	Cimélia margaríta Hb. ♂	4088	121 r.	
14.	Helióthea discoidária B. ♂	4086	121 r.	„ VIII, 45
15.	Aplásta ononária Fuesl.	2859	2 l.	„ VI, 1
16.	Gypsochróa renitidáta Hb.	3686	86 l.	
17.	Rhodométra (Sterrha) sacrária L. ♂	3143	29 r.	Taf. 44, 17 a, b
18.	„ „ anthophilária Hb. ♂	3144	30 l.	
19.	Lythria plumulária Frr. ♂	3145	30 l.	
20.	„ purpurária L. ♂	3147	30 r.	„ 44, 18
21.	„ sanguinária Dup. ♂	3148	30 r.	Nachtr.-Taf. VII, 2
22.	Ortholítha coarctáta F.	3150	31 l.	„ VII, 3
23.	„ plumbária F. ♀	3151	31 l.	Taf. 44, 19
24.	„ cervináta Schiff. ♂	3152	31 l.	„ 44, 20
25.	„ limitáta Sc. ♂	3155	31 l.	Nachtr.-Taf. VI, 17
26.	„ moeniáta Sc. ♀	3156	31 l.	„ VI, 18
27.	„ coelinária Grasl. ♂	3160	31 r.	
28.	„ periboláta Hb. ♂	3159	31 r.	
29.	„ obvallária Mab. ♀	3157	31 r.	
30.	„ burgária Ev.	3170	31 r.	
31.	„ vicinária Dup. ♂	3169	31 r.	
32.	„ bipunctária Schiff. ♂	3174	31 r.	Nachtr.-Taf. VI, 19
33.	Mesotype virgáta Rott.	3180	32 l.	Taf. 44, 21
34.	Minóa murináta Sc.	3183	32 l.	„ 44, 22a—c
35.	Odézia atráta L.	3191	32 r.	Nachtr.-Taf. VI, 20

Siehe ferner: **Perc. baeticária Rbr.** Taf. 71 b, Fig. 22; **Prosop argentária HS.** ib., Fig. 23; **Eus. interpunctária HS.** ib., Fig. 1 und **Orthol. proximária Rbr.** Taf. 71 b, Fig. 25.

TAFEL 66.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Odézia tibiále Esp.**	3192	32 r.	Nachtr.-Taf. VI, 21
2.	**Síona decussáta Bkh.** ♀	3193	32 r.	
3.	**Lithóstege griseáta Schiff.**	3197	33 l.	„ VI, 22
4.	„ **duplicáta Hb.** ♀	3199	33 r.	
5.	„ **farináta Hufn.**	3195	33 l.	
6.	**Anaítis lithoxyláta Hb.** ♀	3212	33 r.	
7.	„ **praeformáta Hb.** ♀	3218	33 r.	Taf. 44, 23 a, b
8.	„ **plagiáta L.** ♀	3220	34 l.	„ 44, 24
9.	„ **simpliciáta Tr.** ♂	3222	34 l.	
10.	„ **paludáta Thnbg.** ♀	3228	34 l.	
11.	**Chésias spartiáta Herbst** ♀	3229	34 r.	„ 44, 25 a—d
12.	„ **rufáta F.** ♀	3230	34 r.	Nachtr.-Taf. VI, 23
13.	**Lobóphora externáta HS.**	3233	34 r.	
14.	„ **polycommáta Hb.**	3236	35 l.	Taf. 44, 26
15.	„ **sabináta H.-G.**	3235	35 l.	Nachtr.-Taf. VII, 4
16.	„ **sertáta Hb.**	3240	35 l.	Taf. 44, 27
17.	„ **carpináta Bkh.**	3241	35 l.	„ 44, 28
18.	„ **halteráta Hufn.** ♂	3243	35 l.	Nachtr.-Taf. VI, 24
19.	„ **sexaláta Hb.** ♂	3244	35 l.	Taf. 44, 29 a, b
20.	„ **appensáta Ev.**	3245	35 r.	„ 44, 30
21.	„ **viretáta Hb.**	3246	35 r.	„ 45, 1 a—c
22.	**Sparta paradoxária Stgr.**	3248	35 r.	
23.	**Operóphthera** (Cheimatóbia) **brumáta L.,** a ♂, b ♀	3256	36 r.	„ 45, 2 a, b
24.	„ „ **boreáta Hb.** ♂	3255	36 l.	„ 45, 3 a, b
25.	**Triphósa sabaudiáta Dup.**	3258	36 r.	Nachtr.-Taf. VI, 25
26.	„ **dubitáta L.**	3259	36 r.	Taf. 45, 4 a, b
27.	**Eucósmia certáta Hb.**	3264	37 l.	„ 45, 5
28.	„ **montivagáta Dup.** ♂	3267	37 l.	Nachtr.-Taf. VI, 26
29.	„ **unduláta L.**	3270	37 l.	Taf. 45, 6
30.	**Scotósia vetuláta Schiff.** ♀	3278	37 r.	„ 45, 7 a, b
31.	„ **rhamnáta Schiff.** ♂	3281	37 r.	„ 45, 8 a, b

Siehe ferner: **Síona nubilária Hb.** Taf. 71 a, Fig. 26; **Lithost. flavicornáta Z.** ib., Fig. 27; **Lith. castiliária Stgr.** ib., Fig. 28 und **Malac. regelária Tngstr.** Taf. 71 b, Fig. 24.

TAFEL 67.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Laréntia badiáta Hb.	3494	66 l.	Taf. 45, 9
2.	Lygris reticuláta Thnbg.	3287	37 r.	„ 45, 10
3.	„ prunáta L. ♂	3291	37 r.	„ 45, 11
4.	„ pyropáta Hb. ♂	3299	38 l.	
5.	„ testáta L.	3292	38 l.	„ 45, 12 a, b
6 a.	„ populáta L., b ab. musauária Frr.	3293	38 l.	„ 45, 13
7.	„ associáta Bkh.	3294	38 l.	Nachtr.-Taf. VI, 27
8.	Laréntia dotáta L.	3300	39 r.	Taf. 45, 14 a, b Ei „ 50, 26
9.	„ fulváta Forst.	3302	40 l.	Taf. 45, 15 a—c
10.	„ ocelláta L. ♂	3304	40 l.	„ 45, 16
11.	„ bicoloráta Hufn.	3305	40 r.	„ 45, 17 a, b
12 a.	„ variáta ab. obeliscáta Hb. ♀	3306 c	40 r.	„ 45, 18
12 b.	„ variáta Schiff.	3306	40 r.	
12 c.	„ ab. straguláta Hb.	3306 a	40 r.	
13.	„ cognáta Thnbg.	3308	41 l.	Nachtr.-Taf. VII, 5
14.	„ iuniperáta L.	3310	41 l.	Taf. 45, 19 Nachtr.-Taf. VI, 28
15.	„ cupressáta H.-G.	3311	41 r.	
16.	„ siteráta Hufn.	3313	41 r.	Taf. 45, 20
17.	„ miáta L.	3314	42 l.	Nachtr.-Taf. VII, 6
18.	„ taeniáta Stph.	3324	43 l.	
19.	„ truncáta Hufn.	3319	42 l.	Taf. 45, 21
20.	„ immanáta Hw.	3320	42 r.	Nachtr.-Taf. VII, 7
21.	„ firmáta Hb., rechts ♂, links ♀	3321	43 l.	„ VII, 8
22.	„ serrária Z.	3322	43 l.	
23.	„ munitáta Hb. ♂	3327	43 r.	„ VII, 9
24.	„ aptáta Hb. ♂	3331	43 r.	
25.	„ oliváta Bkh. ♂	3332	44 l.	„ VII, 10
26.	„ viridária F. ♂	3333	44 l.	Taf. 45, 22 a, b
27.	„ turbáta Hb.	3334	44 l.	
28.	„ kollariária HS. ♂	3335	44 r.	
29.	„ austriacária HS.	3336	44 r.	
30.	„ tempestária HS.	3337	44 r.	

Siehe ferner: **Lar. püngeléri Stertz** Taf. 71 a, Fig. 29.



TAFEL 68.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Laréntia aqueáta Hb.	3338	44 r.	
2.	„ salicáta Hb. ♂	3340	45 l.	Nachtr.-Taf. VII, 11
3.	„ multistrigária Hw.	3356	46 l.	„ VII, 12
4.	„ didymáta L., a ♂, b ♀	3358	46 r.	
5.	„ cámbrica Curt. ♂	3359	46 r.	„ VII, 13
6.	„ parallelolineáta Retz. (verspertária Bkh.)	3360	47 l.	„ VII, 14
7.	„ incursáta Hb. ♂	3361	47 l.	„ VII, 15
8.	„ fluctuáta L. ♂	3344	45 r.	Taf. 45, 23
9.	„ montanáta Schiff. ♂	3363	47 r.	„ 45, 24 a, b
10.	„ quadrifasciária Cl. ♀	3368	48 l.	„ 45, 25 a, b
11.	„ ferrugáta Cl. ♂	3369	48 r.	„ 45, 26 a, b
12.	„ unidentária Hw. ♀	3370	49 l.	
13.	„ suffumáta Hb. ♂	3367	48 l.	Nachtr.-Taf. VII, 17
14.	„ pomoeriária Ev. ♂	3373	49 l.	Taf. 45, 27 a, b
15.	„ designáta Rott. ♂	3374	49 r.	Nachtr.-Taf. VII, 16
16.	„ abrasária HS.	3377	49 r.	
17.	„ fluviáta Hb. ♂	3378	50 l.	Taf. 46, 1 a—c
18.	„ vittáta Bkh.	3379	50 l.	
19 a.	„ dilutáta ab. obscuráta Stgr.	3380 a	50 r.	„ 45, 28 a, b
19 b.	„ autumnáta Bkh.	3381	50 r.	
20.	„ v. filigrammária HS.	3381 a	50 r.	
21.	„ poláta Dup.	3382	50 r.	
22.	„ caesiáta Lang	3385	51 l.	Nachtr.-Taf. VII, 18
23.	„ flavicinctáta Hb.	3387	51 l.	
24.	„ infidária Lah.	3388	51 r.	Taf. 46, 2
25.	„ cyanáta Hb.	3390	52 l.	Nachtr.-Taf. VII, 19
26.	„ tophaceáta Hb.	3393	52 l.	Taf. 46, 3
27.	„ nobiliária HS. ♂	3394	52 r.	Nachtr.-Taf. VII, 20
28.	„ achromária Lah.	3403	53 l.	„ VII, 21
29.	„ incultária HS.	3404	53 r.	Taf. 46, 4
30.	„ nebuláta Tr.	3399	53 l.	
31.	„ verberáta Sc.	3398	52 r.	
32.	„ senectária HS.	3408	54 l.	
33.	„ sandosária HS.	3411	54 r.	
34.	„ frustáta Tr.	3410	54 l.	

Siehe ferner: **Lar. flavolineáta Stgr.** Taf. 71 a, Fig. 30; **L. disiunctária Lah.** ib., Fig. 31; **L. frigidária Gn.** ib., Fig. 32; **L. alfacária Stgr.** ib., Fig. 33; **L. byssáta Auriv.** ib., Fig. 34 und **L. alfacariáta Rbr.,** *ibericáta Stgr.* ib., Fig. 35.

TAFEL 69.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Laréntia cupreáta HS.**	3419	55 l.	
2.	„ **dissimuláta Rbr.**	3412	54 r.	
3.	„ **scripturáta Hb.**	3415	55 l.	
4.	„ **riguáta Hb.**	3417	55 l.	Taf. 46, 5
5.	„ **adumbrária HS.**	3397	52 r.	
6.	„ **alpicolária HS.**	3426	56 l.	„ 46, 6
7.	„ **picáta Hb.**	3439	57 r.	Nachtr.-Taf. VII, 23
8.	„ **malváta Rbr.**	3424	55 r.	
9.	„ **unicáta Gn.**	3431	56 r.	
10.	„ **permixtária HS.**	3430	56 l.	
11.	„ **cucullâta Hufn.**	3432	56 r.	Taf. 46, 7 a, b
12.	„ **galiáta Hb.**	3434	56 r.	„ 46, 8 a, b
13.	„ **riváta Hb.**	3436	57 l.	„ 46, 9
14.	„ **sociáta Bkh.**	3437	57 l.	„ 46, 10
15.	„ **unanguláta Hw.**	3438	57 r.	Nachtr.-Taf. VII, 22
16.	„ **alaudária Frr.**	3440	58 l.	
17.	„ **albicillâta L.**	3442	58 l.	Taf. 46, 11
18.	„ **procellâta F.**	3443	58 r.	Nachtr.-Taf. VII, 24
19.	„ **transversáta Thnbg.** (lugubráta Stgr.)	3444	58 r.	Taf. 46, 12 a—c
20.	„ **thuleária HS.**	3448	59 r.	Nachtr.-Taf. VII, 25
21.	„ **hastáta L.**	3447	59 l.	Taf. 46, 13 a, b
22.	„ **tristáta L.** a, b	3449	60 l.	„ 46, 14
23.	„ **luctuáta Hb.**	3450	60 l.	„ 46, 15
24.	„ **pupillâta Thnbg.**	3451	60 r.	
25.	„ **molluginâta Hb.**	3454	60 r.	„ 46, 16 a, b
26.	„ **affinitáta Stph.**	3455	61 l.	
27.	„ **alchemillâta L.**	3456	61 l.	„ 46, 17 a, b
28.	„ **hydráta Tr.**	3457	61 r.	„ 46, 18
29.	„ **lugdunária HS.**	3458	61 r.	
30.	„ **unifasciáta Hw.**	3459	61 r.	„ 46, 19
31.	„ **minoráta Tr.**	3463	62 l.	Nachtr.-Taf. VII, 26
32.	„ **adaequáta Bkh.**	3464	62 l.	Taf. 46, 20
33.	„ **albuláta Schiff.**	3465	62 r.	„ 46, 21 a, b
34.	**Ásthena candidáta Schiff.**	3505	68 l.	Nachtr.-Taf. VII, 30
35.	**Laréntia testaceáta Don.**	3471	62 r.	Taf. 46, 22
36.	„ **bloméri Curt.**	3472	62 r.	Nachtr.-Taf. VII, 27
37.	„ **flavofasciáta Thnbg.**	3476	63 r.	„ VII, 28
38.	„ **luteáta Schiff.**	3475	63 r.	
39.	„ **obliteráta Hufn.**	3474	63 l.	Taf. 46, 23

Siehe ferner: **Lar. basochesiáta Dup.** Taf. 71 a, Fig. 36, **L. caseária Const.** ib., Fig. 37; **L. timozzária Const.** ib., Fig. 38; **L. putridária HS.** Taf. 71 b, Fig. 30; **L. oxybiáta Mill.** Taf. 71 b, Fig. 31; **L. corydalária Graes.** Taf. 71 b, Fig. 29; **Asth. anserária HS.** Taf. 71 a, Fig. 40 und **Asth. nymphuláta Gn.** Taf. 71 b, Fig. 32.

TAFEL 70.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Laréntia bistrigáta Tr.	3483	64 l.	
2.	„ bilineáta L. ♂	3481	63 r.	Taf. 46, 24
3 a.	„ sordidáta F. ♂	3485	64 l.	„ 46, 25 a—c
3 b.	„ ab. fusco-undáta Don. ♂	3485 a	64 l.	
4.	„ autumnális Ström.	3486	64 r.	„ 46, 26
5.	„ ruberáta Frr.	3487	64 r.	
6.	„ capitáta HS.	3488	65 l.	„ 46, 27 a—c
7.	„ silaceáta Hb. ♂	3489	65 l.	„ 46, 28 a, b
8.	„ coryláta Thnbg. ♀	3491	65 r.	Taf. 46, 29 a—c Ei „ 50, 87
9.	„ berberáta Schiff.	3498	66 l.	Taf. 46, 30 a
10.	„ nigrofasciária Goeze	3500	66 r.	„ 46, 31
11.	„ rubidáta F.	3502	66 r.	„ 46, 32
12.	„ sagittáta F.	3504	67 r.	Nachtr.-Taf. VII, 29
13.	„ comitáta L.	3503	67 l.	Taf. 46, 33
14.	Phibalápteryx lapidáta Hb.	3669	85 l.	
15.	„ polygrammáta Bkh.	3666	84 r.	„ 46, 34
16.	„ aquáta Hb.	3670	85 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 16
17.	„ vitalbáta Hb.	3671	85 l.	Taf. 49, 7 a, b
18.	„ corticáta Tr.	3673	85 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 17
19.	„ tersáta Hb. ♂	3674	85 r.	„ VIII, 18
20.	„ aemuláta Hb. ♀	3679	85 r.	Taf. 46, 35
21.	„ calligrapháta HS. ♀	3681	85 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 19
22.	Collix sparsáta Tr.	3665	84 r.	„ VIII, 15
23.	Tephroclystia gratiosáta HS.	3510	69 l.	„ VII, 31
24.	„ oblongáta Thnbg.	3511	69 r.	Taf. 47, 1 a, b
25.	„ breviculáta Donz.	3512	69 r.	Nachtr.-Taf. VII, 32
26.	„ extremáta F.	3513	69 r.	
27.	„ irriguáta Hb.	3531	71 l.	
28.	„ insigniáta Hb.	3541	71 r.	
29.	„ venosáta F.	3543	72 l.	Taf. 47, 2 a, b
30.	„ silenicoláta Mab.	3542	72 l.	„ 47, 3
31.	„ alliária Stgr.	3549	72 r.	„ 47, 4
32.	„ subnotáta Hb.	3580	75 r.	„ 47, 5
33.	„ pulchelláta Stph.	3522	70 l.	Nachtr.-Taf. VII, 34
34.	„ linariáta L.	3520	70 l.	Taf. 47, 6 a—c
35.	„ laqueária HS.	3523	70 r.	
36.	„ pusilláta F.	3535	71 l.	Nachtr.-Taf. VII, 36
37.	„ strobiláta Hb.	3538	71 r.	„ VII, 38
38.	„ abietária Goeze (togáta Hb.)	3539	71 r.	
39.	Chloroclystis debiliáta Hb.	3661	84 l.	Taf. 47, 7
40.	„ coronáta Hb.	3659	84 l.	„ 47, 8 a—c
41.	„ rectanguláta L.	3660	84 l.	„ 47, 9
42.	„ chloeráta Mab.	3662	84 r.	„ 47, 10

Siehe ferner: **Lar. alhambráta Stgr.** Taf. 71 a, Fig. 39; **Tephrocl. guenéeáta Mill.** Taf. 71 a, Fig. 42; **T. pyreneáta Mab.** Taf. 71 b, Fig. 33; **T. liguriáta Mill.** Taf. 71 b, Fig. 34; **T. tedaldiáta Fuchs** Taf. 71 a, Fig. 41; **T. schieferéri Bhtsch.** Taf. 71 b, Fig. 35; **T. carpophagáta Rbr.** Taf. 71 b, Fig. 37 und **T. egenária HS.** Taf. 71 a, Fig. 43.

TAFEL 71.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Tephroclystia scabiosáta Bkh.	3604	78 l.	Taf. 47, 11
2.	„ denticuláta Tr.	3606	78 r.	
3.	„ millefoliáta Rössl.	3603	78 l.	„ 47, 12 a–c
4.	„ succenturiáta L.	3600	77 r.	„ 47, 13
5.	„ v. subfulváta Hw.	3600 c	77 r.	„ 47, 14 a, b
6.	„ scopariáta Rbr	3597	77 l.	„ 47, 15 a, b
7.	„ nanáta Hb.	3634	81 l.	„ 47, 16
8.	„ innotáta Hufn.	3636	81 r.	„ 47, 17
9.	„ v. tamarisciáta Frr	3636 a	81 r.	„ 47, 18
10.	„ v. fraxináta Crewe	3636 b	81 r.	
11.	„ extensária Frr	3585	76 l.	
12.	„ impuráta Hb.	3607	78 r.	Nachtr.-Taf. VII, 53
13.	„ semigrapháta Brd	3608	78 r.	Taf. 47, 19
14.	„ unitária HS.	3612	79 l.	
15.	„ grapháta Tr.	3614	79 l.	
16.	„ scriptária HS.	3616	79 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 2
17.	„ mayéri Mn.	3615	79 l.	„ VIII, 1
18.	„ ripária HS.	3618	79 r.	
19.	„ spissilineáta Metzner	3620	79 r.	
20.	„ pygmaeáta Hb.	3627	80 r.	„ VIII, 5
21.	„ ultimária B.	3628	80 r.	
22.	„ isogrammária HS.	3625	80 l.	„ VI, 29
23.	„ tenuiáta Hb.	3630	80 r.	Taf. 47, 20
24.	„ inturbáta Hb.	3631	81 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 6
25.	„ plumbeoláta Hw.	3623	79 r.	„ VIII, 3
26.	„ valerianáta Hb.	3626	80 l.	Taf. 47, 21 a, b
27.	„ immundáta Z.	3624	80 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 4
28.	„ cauchyáta Dup.	3594	77 l.	„ VII, 52
29.	„ satyráta Hb.	3595	77 l.	Taf. 47, 22
30.	„ veratrária HS.	3591	76 r.	Nachtr.-Taf. VII, 51
31.	„ helveticária B.	3592	76 r.	Taf. 47, 23
32.	„ castigáta Hb.	3575	75 r.	„ 47, 24 a–c
33.	„ trisignária HS.	3573	75 l.	„ 47, 25
34.	„ virgaureáta Dbld.	3571	75 l.	Nachtr.-Taf. VII, 49
35.	„ vulgáta Hw.	3569	75 l.	„ VII, 47
36.	„ denotáta Hb.	3563	74 l.	„ VII, 46
37.	„ albipunctáta Hw.	3567	74 r.	Taf. 47, 26
38.	„ actaeáta Walderdorff	3565	74 r.	„ 47, 27
39.	„ assimiláta Gn.	3559	73 r.	Nachtr.-Taf. VII, 45
40.	„ callúnae Spr	3561	74 l.	Taf. 47, 28 a–c
41.	„ absinthiáta Cl.	3560	74 l.	„ 47, 29
42.	„ expalliáta Gn.	3558	73 r.	Nachtr.-Taf. VII, 44
43.	„ pimpinelláta Hb.	3553	73 l.	Taf. 47, 30
44.	„ euphrasiáta HS.	3552	73 l.	Nachtr.-Taf. VII, 40
45.	„ gemelláta HS.	3554	73 l.	„ VII, 41
46.	„ Kopie der albifronsáta Grasl., Synonym der folgenden			
47.	„ distinctária HS.	3556	73 r.	„ VII, 42
48.	„ contermináta Z.	3536	71 l.	
49.	„ indigáta Hb.	3537	71 r.	„ VII, 37
50.	„ lariciáta Frr	3574	75 r.	„ VII, 50
51.	„ silenáta Stdfs sen.	3596	77 l.	Taf. 47, 32
52.	„ abbreviáta Stph.	3646	82 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 11
53.	„ dodonaeáta Gn.	3648	82 r.	„ VIII, 12
54.	„ exiguáta Hb.	3650	82 r.	Taf. 47, 31
55.	„ lanceáta Hb.	3653	83 l.	Nachtr.-Taf. VIII, 13
56.	„ phoeniceáta Rbr	3641	82 l.	„ VIII, 9
57.	„ oxycedráta Rbr	3643	82 l.	„ VIII, 10
58.	„ sobrináta Hb.	3656	83 l.	Taf. 47, 33 a–e
59.	„ pumiláta Hb.	3658	83 r.	Nachtr.-Taf. VIII, 14

Siehe ferner: **Tephrocl. extraversária HS.** Taf. 71 a, Fig. 44; **T. fenestráta Mill.** ib., Fig. 45; **T. druentiáta Dietze** ib., Fig. 46; **T. santolináta Mab.** ib., Fig. 47; **T. massiliáta Mill.** ib., Fig. 48; **T. unedonáta Mab.** ib., Fig. 49; **T. sinuosária Ev.** ib., Fig. 50; **T. selináta HS.** Taf. 71 b, Fig. 36; **T. aggregáta Gn.** ib., Fig. 38; **T. pantellária Mill.** ib., Fig. 39; **T. hyperporeáta Stgr** ib., Fig. 40; **T. rosmarináta Mill.** ib., Fig. 41; **T. semitinctária Mab.** ib., Fig. 42; **T. lentiscáta Mab.** ib., Fig. 43; **T. ericeáta Rbr** ib., Fig. 44.

TAFEL 71a.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Euchlóris imparária Gn.	2869	3 r.	
2.	Eucróstes beryllária Mn.	2901	4 l.	
3.	Nemória faustináta Mill.	2908	4 r.	Nachtr.-Taf. VI, 3
4.	Acidália accretáta Fuchs	—	7 l.	
5.	„ rubelláta Rbr.	2939	7 r.	
6.	„ geministrigáta Fuchs	—	7/8	
7.	„ lambessáta Obth.	2943	8 l.	
8.	„ exilária Gn.	2965	9 r.	
9.	„ fatimáta Stgr	2966	9 r.	
10.	„ longária HS.	2987	12 l.	
11.	„ fathmária Obth.	2986	12 l.	
11a.	„ consolidáta Ld.	2969	10 l.	
11b.	„ eugeniáta Mill.	3013	14 r.	
11c.	„ vesubiáta Mill.	2970	9/10	
12.	„ robigináta Stgr	3036	17 r.	
13.	„ lutulentária Stgr	3037	17/18	
14.	„ nitidáta HS.	3041	18/19	
15.	„ failláta Fuchs	—	19 l.	
16.	„ rubrária Stgr	3044	19 r.	
16a	„ „ „ v. bilineária Fuchs	3044	19 r.	
17.	„ deversária HS.	3047	20 l.	
18.	„ beckerária Ld.	3062	22 l.	
19.	„ coenosária Ld.	3067	23 l.	
20.	„ frigidária Möschl. v. schöyéni Sp.-Schneider	3073a	23 l.	
21.	„ corrivalária Kretschm.	3082	24 r.	
22.	Problépsis ocellata Friv.	3105	27 l.	
23.	Codónia quercimontária Bastelb.	3114	28 l.	
24a.	„ ruficiliária HS. Gen. I	3116a	28 l.	
24b.	„ „ „ Gen. II	3116	28 l.	
24c.	„ albiocellária Hb. v. lennigiária Fuchs	3110b	27 r.	
25.	Orthólitha proximária Rbr.	3158	31 r.	
26.	Síona nubilária Hb.	3194	33 l.	
27.	Lithóstege flavicornáta Z.	3196	33 l.	
28.	„ castiliária Stgr	3201	33 r.	
29.	Laréntia püngeléri Stertz ♂	—	44 r.	
30.	„ flavolineáta Stgr	3342	45 r.	
31.	„ disiunctária Lah.	3345	46 l.	
32.	„ frigidária Gn.	3347	46 l.	
33.	„ alfacária Stgr	3355	46 l.	
34.	„ byssáta Auriv.	3383	51 l.	
35.	„ alfacariáta Rbr *ibericáta Stgr*	3406	54 l.	
36.	„ basochesiáta Dup.	3425	55 r.	
37.	„ caseária Const.	3427	56 l.	
38.	„ timozzária Const.	3428	56 l.	
39.	„ alhambráta Stgr.	3501	66 r.	
40.	Ásthena anserária HS.	3507	68 l.	
41.	Tephroclýstia tedaldiáta Fuchs	—	71 l.	
42.	„ quenéeáta Mill.	3518	69/70	Nachtr.-Taf. VII, 33
43.	„ egenária HS.	3551	72/73	
44.	„ extraversária HS.	3557	73 r.	Nachtr.-Taf. VII, 43
45.	„ fenestráta Mill.	3589	76 l.	
46.	„ druentiáta Dietze	—	78 l.	Nachtr.-Taf. VII, 35 a, b
47.	„ santolináta Mab. (Kopie)	3602	78 l.	
48.	„ massiliáta Mill.	3629	80 r.	
49.	„ unedonáta Mab.	3638	81/82	
50.	„ sinuosária Ev.	3652	83 l.	

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 71b.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Eusárea interpunctária HS.** (Kopie)	3687	86 r.	
1a.	**Dasycéphala modésta Stgr** ♂	3747	94 l.	
1b.	**Crocállis aubérti Obth.** (Kopie)	3750	94 r.	
1c.	**Eilicrínia cauteriáta Stgr** (Kopie)	3776	97 l.	
2.	**Stegánia dalmatária Gn.** ♂	3710	89 r.	
3.	**Eúmera regína Stgr** ♂	3732	92 l.	
4.	**Lignyóptera thaumastária Rbl**		98 l.	
4a.	**Ilicrínia subcordária HS.** ♀	3778	97 l.	
5.	**Synópsia serrulária Ev.** ♂	3856	103 l.	
6.	**Boármia viértli Bhtsch** ♂	3875	104 l.	
7.	„ **maeoticária Alph.** (Kopie)	3899	105 r.	
8.	„ **bistortáta Goeze** ♀	3904	106 l.	
9.	**Tephrónia oppositária Mn.**	3913	106 r.	
10.	**Gnophos onustária H.S. v. serrária Gn.** ♀	3932a	108 l.	
11.	„ **grunerária Stgr** (Kopie)	3961	109 r.	
12.	„ **andereggária Lah.** ♂	3969	110 l.	
13.	**Psodos noricána Wagner**	3976	111 l.	
14.	**Egéa cacuminária Rbr** ♂	3989	112 r.	
15.	**Fidónia pratána F.** ♀ (Kopie)	3994	113 l.	
16.	**Thamnonóma buffonária Mill.** ♀ (Kopie)	4011	115 r.	
17.	„ **sparsária Hb.** ♂	4015	116 l.	
18.	**Phasíane binaeváta Mab.** (Kopie)	4029	117 l.	
19.	**Eubólia griseolária Ev.** (Kopie)	4039	117 r.	
20.	„ **catalaunária Gn.** ♂	4043	117/18	Nachtr.-Taf. VIII, 38
21.	**Enconísta unicolária Rbr** ♂ (Kopie)	4051	118 l.	
22.	**Percónia baeticária Rbr** ♂ (Kopie)	4080	120 r.	
23.	**Prosopólopha argentária HS.** ♂ (Kopie)	4083	121 l.	
24.	**Malacódea regelária Tngstr.**	3254	26 l.	
25.	**Acidália belemiáta Mill.** (Kopie)	3030	16 r.	
26.	„ **cervantária Mill.** (Kopie)	2978	10/11	
27.	„ **isabellária Mill.** (Kopie)	2979	11 l.	
28.	„ **subtiláta Chr.**	3098	26 r.	
29.	**Laréntia corydalária Graes.**	3453	60 r.	
30.	„ **putridária HS.**	3429	56 l.	
31.	„ **oxybiáta Mill.** (Kopie)	3435	57 l.	
32.	**Ásthena nymphuláta Gn.** (Kopie)	3509	68 r.	
33.	**Tephroclýstia pyreneáta Mab.**	3521	70 l.	
34.	„ **liguriáta Mill.** *roederária Stdfs*	3525	70 r.	
35.	„ **schieferéri Bhtsch**	3543b	72 l.	
36.	„ **selináta HS.**	3572	75 l.	„ VII, 48
37.	„ **carpophagáta Rbr** (Kopie)	3546/47	72 l.	„ VII, 39
38.	„ **aggregáta Gn.** (Kopie)	3593	76/77	
39.	„ **pantellária Mill.** (Kopie)	3613	79 l.	
40.	„ **hyperboreáta Stgr**	3635	81 l.	„ VIII, 7
41.	„ **rosmarináta Mill.**	3640	82 l.	„ VIII, 8
42.	„ **semitinctária Mab.** (Kopie)	3647	82 r.	
43.	„ **lentiscáta Mab.** (Kopie)	3655	83 l.	
44.	„ **ericeáta Rbr**	3657	83 r.	
45.	**Phibalápteryx exoletáta HS.** (Kopie)	3676	85 r.	

Lith Kunstanstalt v M.Seeger, Stuttgart

TAFEL 72.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Anthrócera filipéndulae L.			
1a.	„ ephiáltes L. ab. aéacus Esp. ♂	4358d	162 l.	
2.	„ angélicae O.	4355	160 r.	
3a.	„ v. astrágali Bkh.			
b.	„ transalpína Esp. (Vfl.-Form unrichtig)	4356	161/62	Taf. 10, 2 a—c
4.	„ doryénii O.	4357	161 r.	
5a.	„ ephiáltes L.	4358	161/62	„ 10, 3a, b
b. l.	„ peucédani Esp.			
r.	„ ab. athamánthae Esp.			
c.	„ ab. trigonéllae Esp.	4358c	162 l.	
6.	„ sedi F.	4380	163 l.	
7.	„ lavándulae Esp. ab. consobrína Germ.	4359a	162 r.	
8.	„ radamánthus Esp.	4360	162/63	{ Ei Taf. 50, 24 { Taf. 10, 5a, b
9.	„ oxýtropis B.	4361	163 l.	
10.	„ laeta Hb.	4381	163 l.	Taf. 10, 6a—c
11.	„ hílaris O.	4383	163 r.	
12.	„ baética Rbr	4386	163 r.	
13.	„ fausta L.	4387	163/64	„ 10, 7a, b
14.	Syntomis phegéa L.	4146	127 l.	{ Ei Taf. 50, 25 { Taf. 10, 10a, b
15.	Anthrócera carniólica Sc.	4388	164 l./65	Taf. 10, 8a, b
16.	„ occitánica Vill.	4389	165 l.	„ 10, 9
17.	Dysaúxes ancílla L. ♀	4155	127 r.	Nachtr.-Taf. IX, 1
18.	„ punctáta F., nahe der *ab. óchrea Mill.*	4156	127/28	Taf. 10, 12
19a.	Sarothrípus revayánus Sc. v. degenerána Hb.	4126d	124 r.	
b.	„ revayánus Sc.	4126	124/25	„ 10, 13a, b
20.	Earias vernána Hb.	4133	125 l.	Nachtr.-Taf. IX, 8
21.	„ chlorána L.	4136	125/26	Taf. 10, 14a—d
22.	Hylóphila prasinána L. ♂	4141	126 l.	{ Ei Taf. 50, 26 { Taf. 10, 15a, b
23.	Nyctéola falsális HS.	4132	125 l.	
24.	Nola togatulális Hb.	4098	122 l.	Nachtr.-Taf. IX, 1
25.	„ cucullatélla L.	4103	122 l.	Taf. 10, 17
26.	Chloëphora bicolorána Fuessl.	4142	126 r.	„ 10, 16
27.	Nola cicatricális Tr.	4104	122 r.	Nachtr.-Taf. IX, 2
28.	„ strígula Schiff.	4105	122 r.	Taf. 10, 18
29.	„ confusális HS.	4106	122 r.	Nachtr.-Taf. IX, 3
30.	„ ancipitális HS.	4109	123 l.	
31.	„ chlamydulális Hb.	4110	123 l.	Nachtr.-Taf. IX, 5
32.	„ álbula Schiff.	4113	123 r.	„ IX, 7
33.	„ centonális Hb.	4117	123/24	Taf. 10, 19
34.	„ cristátula Hb.	4112	123 r.	„ 10, 20
35.	Apaídia mesógona God.	4273	145 r.	Nachtr.-Taf. IX, 18
36.	„ ruféola Rbr	4274	146 l.	
37.	Comácla senex Hb.	4286	145 l.	Taf. 10, 21
38.	Nudária mundána L.	4264	144 l.	„ 10, 22
39.	Paídia murína Hb. ♂	4257	144 r.	„ 10, 23
40.	Éndrosa irrorélla Cl., b ♂, a ♀	4278	146 l.	Taf. 10, 11 u. Taf. 11, 1
41.	Cybósia mesómela L.	4282	147/48	Taf. 11, 3a, b
42 l.	Éndrosa róscida Esp.	4279	146/47	Nachtr.-Taf. IX, 19
r.	„ „ v. melánomos Nick.	4279a	147 l.	
43.	„ kuhlweíni Hb.	4280	147 l.	
44.	Lithósia griséola Hb.	4294	149 r.	Taf. 11, 5
45a.	Éndrosa auríta Esp. v. ramósa F. ♂	4281b	147 r.	„ 11, 2
b.	„ auríta Esp. ♀	4281	147 r.	
46.	Miltochrísta miniáta Forst.	4266	145 l.	„ 10, 24a—c
47.	Pelósia muscérda Hufn.	4314	152 l.	„ 11, 4

Siehe auch Taf. 76 und 77.

Die Figuren 1, 3a und 5b unkenntlich.

TAFEL 73.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1 a.	Árctia maculósa Gerning ♂	4217	137/38	Taf. 13, 4
b.	„ simplónica B. ♂	4217 b	137 r.	
2.	Arctínia caesárea Goeze	4187	133 l.	„ 13, 13 a, b
3.	Trichosóma parasíta Hb., a ♂, b ♀	4194	134 l.	„ 13, 11
4.	Árctia latréillei God. ♀	4220	138 r.	Nachtr.-Taf. IX, 17
5.	„ casta Esp. ♂	4218	138 l.	Taf. 13, 5 a—c
6.	Spilosóma luctuósum H.-G. ♂	4171	128 r.	Nachtr.-Taf. IX, 11
7.	Trichosóma hemígenum Grasl. ♂	4195	134 l.	„ IX, 15
8.	„ baéticum Rbr ♂	4189	133/34	„ IX, 14
9.	Rhypária purpuráta L. ♀	4179	131 r.	Taf. 12, 7 a—c
10.	Árctia hébe L. ♀	4215	137 l.	„ 13, 1 a, b
11.	„ festíva Bkh. ♀	4210	136/37	
12.	„ fasciáta Esp.	4204	136 l.	„ 12, 8
13.	„ caía L., a ♂, b extreme dunkle Aberr.	4201	134/35	Ei Taf. 50, 30 „ 12, 4 a—c
14.	Euprépia púdica Esp. ♂	4238	139 l.	Taf. 13, 9
15.	Árctia flávia Fuessl. ♀	4202	135 l.	„ 12, 5
16.	„ aúlica L. ♂	4207	136 l.	„ 13, 2
17.	„ víllica L. ♂	4203	135/36	„ 12, 6
18.	„ dejeáni God. ♂	4209	136 r.	Nachtr.-Taf. IX, 16
19.	„ testudinária Fourc. ♂	4208	136 r.	Taf. 13, 3
20.	„ spectábilis Tausch. ♂	4235	133 l.	„ 13, 8
21.	Spilosóma mendícum Cl., a ♂, b ♀	4158	129 l.	„ 14, 1 a–c
22.	Trichosóma córsicum Rbr ♂	4188	133 r.	„ 13, 10
23.	„ zoraída Grasl. ♂	4196	134 l.	„ 48, 13
24.	Árctia cervíni Fallou ♀	4231	138/39	„ 13, 6
25.	Spilosóma sórdidum Hb., a ♂, b ♀	4170	128/29	„ 13, 14 a—c
26.	Phragmatóbia fuliginósa L. ♀	4168	130 l.	Ei Taf. 50, 31 „ 13, 12 a, b
27.	Árctia quenséli Payk. ♂	4232	139 l.	Taf. 13, 7

Siehe ferner Taf. 76.

TAFEL 74.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Lithósia deplána Esp.,** a ♂, b ♀	4292	149 l.	Taf. 11, 6
2.	„ **caníola Hb. ab. lactéola B.** ♂	4301	150 l.	„ 11, 9
3.	„ **complána L.** ♀	4299	150 l.	„ 11, 8 a, b
4 a.	**Callimórpha domínula L. v. itálica Stdfs**	4245 d	140 r.	
b.	„ „ „ **v. persóna Hb.**	4245 c	140 r.	
c.	„ „ „	4245	140/41	„ 12, 1 a—c
d. u. e.	„ **domínula L. v. hybr. romanóvi Stdfs reciprok**		140/41	
f.	„ **v. persona Hb. ab. donna Esp.**	4245 e	140 r.	
5.	**Coscínia cribrum L.**	4251	142 l.	„ 11, 17
5 a.	„ „ „ **v. cándida Cyr.**	4251 d	142 r.	
6 a.	**Lithósia uníta Hb.** ♀	4302	150 r.	„ 11, 10
b.	„ „ „ ♂ (unkenntlich)			
7.	**Oeonístis quádra L.,** a ♂, b ♀	4290	148 r.	Ei Taf. 50, 27 „ 11, 13
8.	**Callimórpha quadripunctária Poda**	4248	141 l.	Taf. 12, 2 a, b
9.	**Pericállia matrónula L.** ♀ (sehr kleines Expl.)	4241	139/40	Ei Taf. 50, 29 „ 12, 3 a—c
10.	**Parasémia plantáginis L.,** a ♂, b ♀	4177	130/31	Taf. 11, 21
11.	**Lithósia bipúncta Hb.**	4293	149 r.	
12.	**Deiopeía pulchélla L.** ♂	4257	143 r.	„ 11, 18
13.	**Euchélia iacobaéa L.**	4255	143 l.	„ 11, 19 a—c
14.	**Rhyparioídes metelkána Ld.**	4182	132 r.	Nachtr.-Taf. IX, 13
15.	**Lithósia lutarélla L.**	4306	151 l.	Taf. 11, 11
16.	**Diacrísia sánnio L.,** a ♂, b ♀	4186	132 r.	„ 11, 20
17.	**Lithósia ceréola Hb.**	4313	151/52	
18.	**Coscínia striáta L.,** a ♂, b ♀	4249	142 l.	Ei Taf. 50, 28 „ 11, 15 a—c
19.	**Lithósia sororcula Hufn.**	4311	151 r.	Taf. 11, 12
20.	**Átolmis rubricóllis L.**	4289	148 l.	„ 11, 14 a, b
21.	**Coscínia bifasciáta Rbr**	4250	142 l.	„ 11, 16
22.	**Lithósia luridéola Zinck.**	4296	149/50	„ 11, 7 a, b

Siehe auch Taf. 76.

TAFEL 75.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Chamaesphécia triannulifórmis Frr			
2.	„ manni Ld.			
3.	„ **dorylifórmis O.**	4622	316 l.	
4.	„ stelidifórmis Frr			
5.	Weissmánnia agdistifórmis Stgr			
6.	Chamaesphécia bibionifórmis Esp.			
7.	„ muscifórmis View.			
8.	„ stelidifórmis v. ictéropus HS.			
9.	„ córsica Stgr			
10.	„ affínis Stgr			
11.	**Heterógynis pennélla Hb.** ♀	4319	170/71	
12.	Chamaesphécia leucopsifórmis Esp.			
13.	„ alyssonifórmis HS.			
14.	„ osmiifórmis HS.			
15.	„ anthracifórmis Rbr			
16.	„ **dolerifórmis HS.**	4595	314 r.	
17.	„ **chrysidifórmis Esp.**	4627	316 l.	
18.	„ minianifórmis Frr			
19.	„ **chalcidifórmis Hb.**	4629	316 r.	
20.	„ foenifórmis HS.			
21.	Bembécia hylaeifórmis Lasp.			
22.	Paranthréne tineifórmis Esp.			
23.	„ myrmosifórmis HS.			
24.	**Thyris fenestrélla Sc.** ♀	1059	238 l.	Taf. 9, 12 a, b
25.	„ **diáphana Stgr**	1060	238 r.	
26.	**Heterógynis pennélla Hb.** ♂	4319	170/71	
27.	„ **paradóxa Rbr** ♂	4320	171 l.	Nachtr.-Taf. IX, 20
28.	**Aglaópe infaústa L.** ♂	4390	165 r.	Taf. 9, 13 a, b
29.	**Therésia ampelóphaga Bayle** ♂	4394	166 l.	Nachtr.-Taf. IX, 23
30.	**Rhagádes pruni Schiff.**	4402	166/67	Ei Taf. 50, 22 „ 9, 14 a, b
31.	„ **chloros Hb.**	4405	167 l.	Nachtr.-Taf. IX, 24
32.	„ **tenuicórnis Z.**	4406	167 l.	
33.	„ **globuláriae Hb.**	4407	167 l.	Taf. 9, 15
34.	„ **budénsis Spr**	4412	168 l.	
35 a.	**Procris statíces L.**	4414	168 r.	„ 9, 16
35 b.	„ **manni Ld. v. heydenreíchi Ld.** ♀	4414 b	168 r.	
36.	„ **geryón Hb.**	4416	169 l.	„ 9, 17
37.	**Anthrócera** purpuralis Brünnich			
38.	„ brizae Esp.			
39.	„ **érythra Hb.**	4321	153 r.	„ 9, 18 a, b
40.	„ scabiósae Schewen			
41 a.	„ „ „ **v. oríon HS.**	4327 d	155 l.	
41 b.	„ „ „ v. rómeo Dup.			
42.	„ sarpédon Hb.			
43.	„ **contaminéi B.**	4332	155 r.	
44.	„ punctum O.			
45 a.	„ achilléae Esp.			
45 b.	„ „ „ **ab. flava Obthr**	4337	156 l.	
46.	„ **cynarae Esp.**	4339	157 l.	Nachtr.-Taf. IX, 21
47.	„ **anthýllidis B.**	4340	157 l.	
48 a.	„ **éxulans Hochenw.** ♂, b ♀	4342	157 r.	Taf. 9, 22 a, b
49.	„ **melilóti Esp.**	4346	158 l.	Nachtr.-Taf. IX, 22
50.	„ „ v. charon Hb.			
51 a.	„ trifólii Esp.			
51 b.	„ „ „ **ab. minoides Selys.**	4348 a	158 r.	
52.	„ córsica B.			
53.	„ **lonicerae Schewen**	4350	159 l.	Taf. 9, 25 a, b
54.	„ **stoéchadis Bkh.**	4351	159/60	„ 9, 26

Die nicht fett gedruckten Namen bezeichnen kaum oder nicht kenntliche Abbildungen.

Siehe auch für die Anthroceriden Taf. 77 u. für die Aegeriiden Taf. 79.



TAFEL 76.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Nola thýmula Mill. ♀	4108	122/23	Nachtr.-Taf. IX, 4
1 a.	„ togatulális Hb.	4098	122 l.	„ IX, 1
1 b.	„ cicatricális Tr.	4104	122 r.	„ IX, 2
1 c.	„ strígula Schiff. ♀	4105	122 r.	Taf. 10, 18
1 d.	„ ancipitális Tr. ♂	4109	123 l.	
2.	„ subchlamydula Stgr ♀	4111	123 l.	Nachtr.-Taf. IX, 6
2 a.	„ álbula Schiff. ♂	4113	123 r.	„ IX, 7
2 b.	„ centonális Hb.	4117	123/24	Taf. 10, 19
3.	„ squálida Stgr ♂	4123	124 l.	
4.	Earias insulána B. ♀	4134	125 r.	
5.	Syntomis cáspica Stgr ♀	4151	127 l.	
6.	Nyctéola falsális HS. ♀	4132	125 l.	
7 a.	Trichosóma pudens Luc. ♂, b ♀	4174	130 l.	
8.	Phragmatóbia plácida Friv. ♀	4169	130 r.	Nachtr.-Taf. IX, 10
9.	Parasémia caucásica Mén. ab. flava Spul. ♂	4177 e	131 l.	
10.	Árctia festíva Bkh. ♂	4210	136/37	
10 a.	„ testudinária Fourcr. ♀	4208	136 r.	Taf. 13, 3
10 b.	„ déjeáni God. ♂	4209	136 r.	Nachtr.-Taf. IX, 16
11.	„ mannerheimi Dup. ♂	4217 c	137 r.	
12.	„ kindermánni Stgr ♂	4219	138 r.	
13.	Lithósia serícea Gregs. ♀	4300	150 l.	
14.	„ márcida Mn ♂	4305	150/51	
15.	„ pállifrons Z. ♂	4307	151 l.	
16.	Procris (Rhag.) turátii Bart. ♂		167 r.	
17.	„ „ notáta Z. ♂	4408	167/68	
18.	„ „ cognáta HS. ♂	4409	168 l.	
19.	„ „ v? subsolána Stgr ♂	4409 a	168 l.	
20.	Acanthopsýche zelléri Mn ♂	4447	174 l.	Taf. 15, 7
21.	Amícta lútea Stgr ♂	4456	175 l.	
22.	Hyálina álbida Esp. v. lorquiniélla Brd ♂	4463 a	175/76	
23.	„ malvinélla Mill. ♂	4465	176 l.	
24.	Oreopsýche kahri Ld. ♂	4469	176 r.	
25.	„ lesehenaúlti Stgr v. nígricans Stgr ♂	4470	176 r.	„ 15, 8 a, b
26.	Psyche viadrína Stgr ♂	4484	178 r.	
27.	„ constancélla Brd ♂	4485	178 r.	Nachtr.-Taf. X, 65
28.	„ turátii Stgr ♂	4486	178 r.	„ X, 66
29.	Rebélia sappho Mill. ♂	4501	181 l.	
30.	Psychídea pectinélla F. ♂	4518	183 l.	
		Katalog II		
31.	Lúffia lapidélla Goeze ♂	4435	185 l.	
32.	Dissóctena granigerélla Stgr ♂	4420	185 r.	
33.	Thalaepória tubulósa Retz. ♂	4423	186 l.	
34.	Bankésia alpestrélla Hein. ♂	4430	187 l.	
35.	Solenóbia pinéti Z. ♂	4441	188 l.	
		Katalog I		
36.	Dyspéssa marmoráta Rbr ♂	4689 a	303 r.	
37.	Holcócerus volgénsis Chr. ♂	4676	302 r.	
38.	„ arenícola Stgr ♂	4678	303 l.	
39.	Dyspéssa salicícola Ev. ♂	4692	303/04	
40.	Stýgia cólchica HS. ♀	4707	304 l.	
41.	Phassus schamýli Chr. ♂	4724	484 r.	
42.	Hepíolus amasínus HS. ♂	4728	485 l.	
43.	„ pyrenáicus Donz. ♂	4737	485 r.	
44 a.	„ altícola Obthr ♂, b ♀	4737 a	485 r.	

Lith Kunstanstalt v M.Seeger, Stuttgart

TAFEL 77.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Anthrócera érythra Hb.	4321	153 r.	Taf. 9, 18a, b
2.	„ rubicúnda Hb.	4322	153 r.	
3.	„ purpurális Brünnich	4323	153/54	„ 9, 19a, b?
3a.	„ „ v. pluto O.	4323b	154 l.	
b.	„ „ v. nubígena Ld.	4323f	154 l.	
4.	„ brizae Esp.	4324	154 l.	
5.	„ scabiósae Scheven, fast ab. divísa Stgr	4327	154/55	
5a.	„ „ v. oríon HS.	4327d	155 l.	
b.	„ „ v. neapolitána Calb.	4327g	155 l.	
c.	„ „ v. nevadensis Rbr	4327h	155 l.	
6.	„ sarpédon Hb.	4328	155 r.	„ 9, 20
7.	„ contaminéi B.	4332	155 r.	
8.	„ punctum O.	4333	155/56	„ 48, 12
8a.	„ „ v. dystrepta F. d. W.	4333c	156 l.	
9.	„ achilléae Esp.	4337	156 l.	„ 9, 21
10.	„ wagnéri Mill.	4338	156/57	
10a.	„ „ ab. achilleoídes Wagn.		156 r.	
b.	„ „ ab. giesekíngi Wagn.		156 r.	
11.	„ cýnarae Esp.	4339	157 l.	Nachtr.-Taf. IX, 21
11a.	„ „ v. genístae HS.	4339b	157 l.	
b.	„ centaúreae F. d. W.	4339c	157 l.	
12.	„ anthýllidis B.	4340	157 l.	
13.	„ éxulans Hochenw.	4342	157 r.	Taf. 9, 22a, b
13a.	„ „ v. vánadis Dalm.	4342a	157 r.	
14.	„ córsica B.	4345	157/58	„ 9, 23a, b
15.	„ melilóti Esp.	4346	158 l.	Nachtr.-Taf. IX, 22
15a.	„ „ v. charon Hb.	4346d	158 l.	
b.	„ „ v. stentzi Frr	4346a	158 l.	
16.	„ trifólii Esp.	4348	158/59	Taf. 9, 24a, b
16a.	„ „ ab. minoídes Selys	4348a	158 r.	
b.	„ „ v. syracúsiae Z.	4348c	159 l.	
17.	„ lonicerae Scheven	4350	159 l.	„ 9, 25a, b
18.	„ stoéchadis Bkh.	4351	159/60	„ 9, 26
18a.	„ „ v. dúbia Stgr	4351b	159 r.	
19.	„ filipéndulae L.	4352	160 l.	Ei Taf. 50, 23 „ 10, 1
19a.	„ „ ab. cýtisi Hb.	4352a	160 l.	
b.	„ v. ochsenheiméri Z.	4352e	160 l.	
20.	„ angélicae O.	4355	160 r.	
21.	„ transalpína Esp. v. férulae Ld.	4356	160/61	Taf. 10, 2a—c
21a.	„ „ v. astrágali Bkh.	4356d	161 l.	
b.	„ „ v. calábrica Calb.	4356b	161 l.	
c.	„ „ v. sorrentína Calb.	4356a	161 l.	
22.	„ doryćnii O.	4357	161 r.	
23.	„ ephiáltes L.	4358	161/62	
23a.	„ „ v. coroníllae Esp.	4358b	162 l.	
b.	„ „ ab. trigonéllae Esp.	4358c	162 l.	
c.	„ „ v. peucédani Esp.	4358e	162 l.	„ 10, 3a, b
d.	„ „ ab. athamánthae Esp.	4358f	162 l.	
24.	„ lavándulae Esp.	4359	162 r.	„ 10, 4a, b
25.	„ rhadamánthus Esp.	4360	162/63	„ 10, 5a, b
26.	„ oxýtropis B.	4361	163 l.	
27.	„ sedi F.	4380	163 l.	
28.	„ laeta Hb.	4381	163 l.	„ 10, 6a—c
29.	„ ignífera Korb	4382	163 l.	
30.	„ hílaris O.	4383	163 r.	
31.	„ baética Rbr	4386	163 r.	
32.	„ fausta L.	4387	163/64	„ 10, 7a, b
32a.	„ „ v. iucúnda Meissn.	4387c	164 l.	
33.	„ carniólica Sc.	4388	164 l./165	„ 10, 8a, b
33a.	„ „ v. berolinénsis Stgr	4388f	164 l.	
34.	„ occitánica Vill.	4389	165 l.	„ 10, 9
34a.	„ „ ab. álbicans Stgr	4389a	165 l.	
b.	„ „ v. disiúncta Spul.		165 l.	
c.	„ „ v. ibérica Stgr	4389b	165 l.	

2
6
1
4
a 3 b
5
7
9
8
3
5 a
a 11 b
11
10
8 a
b 5 c
12
13
a 10 b
14
16
17
13 a
15
20
a 16 b
18
19
a 15 b
26
18 a
21
21 a
27
a 19 b
b 21 c
22
24
30
29
33
a 23 b
28
25
31
33 a
c 23 d
b 34 c
32
32 a
34
23
34 a

TAFEL 78.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des I. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	**Hebdomochóndra syrtícola Stgr** ♂	2349	283 r.	
2 a.	**Acontíola lascivális Ld.**, $^2/_1$ nat. Gr.; 2. Umriß in nat. Gr.	2383	287 l.	
3.	**Prothýmia conicéphala Stgr** ♂	2485	295 r.	
4.	**Plúsia herrichi Stgr** ♂	2528	300 r.	
5.	„ **beckéri Stgr v. itálica Stgr** ♀	2533 a	301 r.	
6.	„ **aurífera Hb.** ♀	2541	302 l.	
7.	„ **intercaláris (Ev.) HS.** *mandarína Frr* ♀	2558	303 r.	
8.	„ **diaséma B.** ♀	2575	305 r.	
9.	„ **excélsa Kretschm.** ♂	2544	302 r.	
10.	**Euclídia fortalítium Tausch** ♂	2592	308 l.	
11.	**Acanthólipes reguláris Hb.** ♀	2602	309 l.	
12.	**Palpángula henkéi Stgr** ♂	2611	309 r.	
13.	„ **cestis Mén.** ♂	2613	309 r.	
14.	**Leucanítis rada B.** ♂	2622	310 l.	
15.	„ **cáspica Stgr** ♂	2633 b	310 r.	
16.	**Palpángula ténera Stgr** ♀	2639	309/10	
17.	**Catócala oberthüri Aust.** ♂	2671	315 l.	
18.	„ **adúltera Mén.** ♂	2679	316 l.	
19.	**Apopéstes limbáta Stgr.** ♀	2722	320 l.	
20.	**Cucúllia clárior F. Fuchs** ♂		271 l.	
21.	**Habrósyne derása L.** ♀	2834	333 l.	Taf. 21, 6 a, b
22.	**Thyatíra batis L.** ♀	2836	333 r.	„ 21, 7 a, b
23.	**Cymatóphora flavicórnis (L.) Cl.** *or F.* ♂	2843	334 l.	„ 21, 9
24 l.	„ **oculáris L.** *octogésima Hb.* ♂, r. Fl. ♀	2844	334 r.	Taf. 21, 8 u. Ntr.-T. III, 1
25.	„ **dupláris L.** ♀	2848	335 l.	Taf. 21, 10 a, b
26 r.	„ **dilúta F.**, l. Übergang zu *ab. nubiláta Tutt*	2849	335 l.	„ 21, 12
27.	„ **fluctuósa Hb.** ♀	2846	334/35	Nachtr.-Taf. IV, 43
28.	**Polýploca ruficóllis F.** ♀	2850	335 r.	Taf. 21, 11
29.	„ **cinérea Goeze** *flavicórnis auct.* ♀	2852	335/36	„ 21, 13
30 r.	„ **ridens F.** ♀, l. **ab. erythrocéphala Esp.**	2853	336 l.	„ 21, 14 a, b

Diese Tafel enthält Nachträge zu den Tafeln 48—52 und 54.

Lith Kunstanstalt v M. Seeger, Stuttgart

TAFEL 79.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Trochílium scoliifórme Bkh.	4545	309 r.	Taf. 9, 5
2.	„ spheciformе Gerning	4546	309/10	
3.	„ mesiifórme HS. ♂	4549	310 l.	
4.	„ andrenifórme Lasp.	4550	310 l.	
5.	„ cephifórme O.	4551	310 l.	
6.	„ tipulifórme Cl.	4552	310 l.	„ 9, 6
7.	„ flaviventre Stgr ♂	4553	310 l.	
8.	„ rufibasále Bartel		310 l.	
9.	„ conopifórme Esp.	4554	310 r.	
10.	„ vespifórme L. a ♂, b ♀	4555	310 r.	„ 9, 7
11.	„ myopifórme Bkh.	4557	310 r.	„ 9, 8 a, b
12.	„ typhiifórme Bkh.	4559	310 r.	
13.	„ cruentátum Mn	4560	310/11	
14.	„ culiciformе L.	4563	311 l.	„ 9, 9
15.	„ uralénse Bart.		311 l.	
16.	„ stomoxyfórme Hb.	4564	311 l.	
17.	„ formiciformе Esp.	4566	311 l.	„ 9, 10
18.	Dipsosphécia ichneumonifórmis F.	4573	317 l.	
18 a.	„ megillifórmis Hb.	4573 a	317 l.	
19.	„ urocerifórmis Tr.	4576	317 l.	
20.	„ himmighofféni Stgr	4577	317 l.	
21.	Chamaesphécia masarifórmis O.	4580	313/14	
22.	„ annellata Z.	4586	314 l.	
22 a.	„ v. ceriifórmis Ld. ♂	4586 a	314 l.	
23.	„ empifórmis Esp. ♂	4587	314 l.	
24.	„ monspeliénsis Stgr	4591	314 r.	
25.	„ astatifórmis HS.	4592	314 r.	
26.	„ triannulifórmis Frr	4593	314 r.	
27.	„ manni Ld. ♂	4594	314 r.	
28.	„ dolerifórmis HS. ♀	4595	314 r.	
29.	„ colpifórmis Stgr	4596	314 r.	
30.	„ stelidifórmis Frr	4598	315 l.	
31.	„ rambúri Stgr ♂	4600	315 l.	
32.	„ bibionifórmis Esp.	4604	315 l.	
33.	„ muscifórmis View. ♀	4605	315 r.	
34.	„ leucomelaéna Z.	4606	315 r.	
35.	„ córsica Stgr	4607	315 r.	
36.	„ affínis Stgr ♂	4608	315 r.	
37.	„ mysinifórmis Rbr ♂	4609	315 r.	
38.	„ aérifrons Z. ♂	4610	315 r.	
39.	„ leucopsifórmis Esp. ♂	4612	315/16	
40.	„ alyssonifórmis HS.	4614	316 l.	
41.	„ fenusifórmis Ld. ♀	4616	316 l.	
42.	„ osmiifórmis HS. ♂	4617	316 l.	
43.	„ anthracifórmis Rbr*)	4619	316 l.	
44.	„ dorylifórmis O.	4622	316 l.	
44 a.	„ v. ceriifórmis Luc. ♂	4622 a	316 l.	
45.	„ englossifórmis Luc.**)	4623	316 l.	
46.	„ oryssifórmis HS.***)	4626	316 l.	
47.	„ chrysidifórmis Esp.	4627	316 l.	
48.	„ minianifórmis Frr ♀	4628	316 r.	
49.	„ chalcidifórmis Hb. ab. expléta Stgr	4629	316 r.	
50.	„ schmidtiifórmis Frr	4629 a	316 r.	
51.	„ foenifórmis HS.†)	4631	316 r.	
52.	Weissmánnia agdistifórmis Stgr	4603	317 r.	
53.	Bembécia hylaeifórmis Lasp. ♂	4632	306 l.	„ 9, 11 a, b
54.	Paranthréne tineifórmis Esp.	4633	306 r.	
54 a.	„ „ v. brosifórmis Hb.	4634 a	306 r.	
55.	„ myrmosifórmis HS.	4635	306 r.	

*) Kopie nach Ann. S. Ent. Fr. 1832, pl. 7, fig. 7.
**) Kopie nach Oberthür, Etude XIII, pl. 8, fig. 90.
***) Die Segmente 4—6 des Hinterleibs sollten rotgelb sein, ebenso die Schulterdecken.
†) Kopie nach Herrich-Schäffer, Sesiid., Fig. 11.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 a
10 b
11
12
13
14
15
16
17
18
18 a
19
20
21
23
22
22 a
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44 a
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54 a
55

TAFEL 80.

Nr.	Name	Kat. I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1a.	Spilosóma lubricipédum L. l. ♀, r. ♂	4159	129 l.	Taf. 14, 2a—c
b.	„ „ v. zátima Cr. ♂	4159a	129 l.	
2.	„ menthástri Esp. ♀	4163	129 r.	„ 14, 3a, b
3.	„ urtícae Esp. ♀	4164	129/30	„ 13, 4a, b
4.	Hepíolus húmuli L. l. ♂, r. ♀*)	4726	484/85	Ei Taf. 50, 32 „ 14, 5a, b
5a.	„ sylvínus L. ♂, b ♀	4727	485 l.	Taf. 14, 6
6.	„ fusconebulósus De Geer.	4730	485 r.	
7.	„ carna Esp.	4736	485 r.	
8a.	„ lupulínus L. ♂, b ♀	4738	485/86	„ 14, 7a, b
9.	„ ganna Hb.	4742	486 l.	
10a.	„ hecta L. ♂, b ♀	4743	486 r.	„ 14, 8a, b
11.	Cossus cossus L. ♀	4641	302 l.	Ei Taf. 50, 33 „ 14, 9a, b
12.	„ térebra F.	4650	302 r.	Taf. 14, 10a, b
13.	Zeúzera pyrína L. l. ♂, r. ♀	4718	305 l.	Ei Taf. 50, 34a, b „ 14, 11a—c
14.	Phragmatoécia castáneae Hb. ♂	4713	304 r.	Taf. 14, 12 u. Ntr.-T. X, 18
15.	Hypópta thrips Hb.	4628	303 l.	
16.	„ caestrum Hb.	4685	303 l.	
17.	Stýgia austrális Latr. ♂	4705	304 l.	
18.	Dyspéssa úlula Bkh. ♀	4689	303 r.	Nachtr.-Taf. X, 19
19.	Cochlídion limacódes Hufn. l. ♀, r. ♂	4440	169/70	Ei Taf. 50, 35 „ 14, 13a—c
20.	Heterogénea asélla Knoch l. ♀, r. ♂	4443	170 l.	Taf. 14, 14a, b
21.	Pachytélia unícolor L. ♂	4450	174 l.	„ 15, 1a, b
22.	„ villoséllа O.	4451	174 r.	„ 15, 2a, b
23.	Amícta febrétta Boyer ♂	4457	175 l.	Nachtr.-Taf. X, 60
24.	„ ecksteíni Ld. ♂	4458	175 r.	„ X, 61
25.	Psyche viciélla Schiff. ♂	4183	178 l.	Taf. 15, 3a, b
26.	Phalacrópteryx apiformis Rossi ♂	4490	179 l.	„ 15, 4a, b
27.	„ graslinélla B. ♂	4493	179 r.	„ 15, 5a, b
28.	Acanthopsýche atra L. ♂	4446	173/74	„ 15, 6a, b
29.	Hyálina álbida Esp. ♂	4463	175/76	
30.	Oreopsýche angustélla HS.	4477	177 l.	Nachtr.-Taf. 10, 64
31.	Scióptera schiffermilléri Stgr ♂	4482	178 l.	
32.	Oreopsýche muscélla F.	4472	177 l.	
33.	„ plumífera O.	4478	177 r.	Taf. 15, 11a, b
34.	Scióptera plumistrélla Hb. ♂	4481	178 l.	„ 15, 12

*) Auf der Tafel unrichtig bezeichnet.


1a
1b
2
3
4
5a
5b
6
7
8a
8b
9
10a
10b
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TAFEL 81.

Nr.	Name	Katalog II	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Atýchia appendiculáta Esp. ♂	4450	301 l.	
2.	„ „ „ ♀	4450	301 l.	
3.	Cledeóbia angustális Schiff. ♀ ♂	903	221 l.	Nachtr.-Taf. IX, 51
4.	Hypsopýgia costális F.	834	218 r.	
5.	Pýralis farinális L.	836	219 l.	„ IX, 50
6.	Aglóssa pinguinális L.	825	218 r.	„ IX, 49
7.	„ cupreális Hb.	831	218 r.	
8.	Aphómia sociélla L. ♂ ♀	8	190 l.	„ IX, 27
9.	Melissobláptes bipunctánus Z.	4	190 l.	„ IX, 26
10.	Galléria mellonélla L.	11	190 r.	„ IX, 28
11.	Achroéa griséla F.	3	189 r.	„ IX, 25
12.	Metásia ophiális Tr.	1128	231 l.	
13.	Sténia punctális Schiff.	931	222 l.	
14.	Diasémia litteráta Scop.	1068	229 l.	„ IX, 65
15.	Endotrícha flammeális Schiff.	808	217 r.	„ IX, 48
16.	Agrótera nemorális Scop.	984	225 r.	
17.	Nýmphula stagnáta Don.	912	221 l.	
18.	„ nymphaeáta L.	913	221 r.	„ IX, 52
19.	„ stratiotáta L.	916	221 r.	„ IX, 53
20.	Cataclýsta lemnáta L. ♂	922	221 r.	„ IX, 54
21.	Acéntropus níveus Oliv. ♂	193	199 r.	„ IX, 34
22.	Scirpóphaga praeláta Scop.	185	198 r.	
23.	Schoenóbius forficéllus Thnbg	188	199 l.	„ IX, 33
24.	Chilo cicatricéllus Hb.	161	197 r.	
25.	Orthotélia sparganiélla Thnbg	2486	453 l.	„ X, 41
26.	Crambus paludéllus Hb.	17	191 l.	„ IX, 29
27.	Ancylolómia palpélla Schiff.	172	198 l.	
28.	Platýtes alpinéllus Hb.	147	197 l.	
29.	„ ceruséllus Schiff. ♀ ♂	145	196 r.	
30.	Crambus pascuéllus L.	125	196 l.	
31.	„ alienéllus Zk.	121	196 l.	
32.	„ silvéllus L.	123	196 l.	
33.	„ hortuéllus Hb.	111	195 r.	
34.	„ chrysonuchéllus Scop.	108	195 l.	
35.	„ falséllus Schiff.	99	195 l.	„ IX, 32
36.	„ pinéllus L.	83	194 l.	
37.	„ luctiferéllus Hb.	90	194 r.	
38.	„ pratéllus Hb.	119	195 r.	
39.	„ fulgidéllus Hb.	73	193 r.	
40.	„ fascelinéllus Hb.	34	191 r.	„ IX, 30
41.	„ coulonéllus Dup.	25	191 r.	
42.	„ culméllus L.	114	195 r.	
43.	„ inquinatéllus Schiff.	42	192 l.	„ IX, 31
44.	„ poliéllus Tr.	58	192 r.	
45.	„ deliéllus Hb.	59	193 l.	
46.	„ tristéllus F.	61	193 l.	
47.	„ lithargyréllus Hb.	60	193 l.	
48.	Erómene océllea Hw.	157	193 l.	
49.	Héllula undális F.	1003	226 l.	
50.	Noctuélia florális v. stygiális Tr.	1291	237 r.	
51.	Heliothéla atrális Hb.	1307	238 l.	
52.	Titánio normális Hb.	1099	230 r.	
53.	„ pollinális Dup.	1090	230 l.	„ IX, 68
54.	„ schrankiána Hochenw.	1105	230 r.	
55.	Orenaía alpestrális F.	1009	226 r.	
56.	Pyraústa albofasciális Tr.	1263	236 r.	„ X, 5
57.	Phlyctaenódes pustulális Hb.	1065	228 r.	
58.	Cynaéda dentális Schiff.	1089	230 l.	„ IX, 67
59.	Pyraústa luctuális Hb.	1192	234 l.	
60.	Eurrhýpara urticáta L.	943	222 r.	„ IX, 57
61.	Pyraústa nigrális F.	1265	237 l.	
62.	„ funébris Ström.	1273	237 l.	
63.	„ nychthemerális Hb.	1268	237 l.	
64.	„ cinguláta L.	1262	236 r.	„ X, 6
65.	„ auráta Sc.	1253	236 l.	„ X, 4

Die Figuren 50 und 51 zur Hälfte in doppelter linearer Vergrößerung dargestellt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TAFEL 82.

Nr.	Name	Katalog I	Seite des II. Bandes	Raupen- (Puppen-) Abbildung
1.	Talis quercélla Schiff.	174	198 r.	
2.	Aňerástia lotélla Hb.	199	200 l.	
3.	Ematheúdes punctélla Tr.	219	200 r.	
4.	Homoeosóma sinuéllum F.	232	201 l.	Nachtr.-Taf. IX, 35
5.	„ nimbéllum Z.	248	201 l.	
6.	Plódia interpunctélla Hb.	253	201 r.	
7.	Ephéstia kuehniélla Z.	254	201 r.	
8.	„ elutélla Hb.	283	202 r.	
9.	Moódna biviélla Z.	289	203 l.	
10.	Ancylósis cinnamoméla Z.	298	203 l.	
11.	Gymnáncyla canélla Schiff.	322	203/04	
12.	Alíspa angustélla Hb.	393	204 r.	„ IX, 37
13.	Pempélia dilutélla Hb.	416	205 r.	
14.	Hyphantídium terebréllum Zck.	429	205 r.	„ IX, 38
15.	Euzóphera pinguis Hw.	455	206 l.	
16.	Nyctegretis achatinélla Hb.	466	206 r.	
17.	Zophódia convolutélla Hb.	468	207 l.	
18.	Mégasis rippertélla Z. ♀	533	209 l.	
19.	Asárta aethiopélla Dup.	475	207 r.	
20.	Hypochálcia ahenélla Schiff.	498	208 l.	
21.	Etiélla zinckenélla Tr.	510	208 r.	„ IX, 39
22.	Eucárphia vinetélla F.	539	209 l.	
23.	Epischnia prodroméla Hb.	549	209 r.	
24.	Metrióstola vacciniélla Z.	581	210 l.	
25.	Catástia marginea Schiff.	579	210 l.	
26.	Selágia spadicélla Hb.	587	210 l.	
27.	„ agyrélla Schiff.	589	210 r.	
28.	Salébria bétulae Goeze	608	210/11	„ IX, 40
29.	„ adelphélla G. R.	622	211 l.	„ IX, 41
30.	„ semirubélla Sc. ab. sanguinélla Hb.	645 a	211 r.	
31.	Nephópteryx rhenélla Zck.	633	212 l.	
32.	Bréphia compositélla Tr.	687	212/13	
33.	Trachonítis cristélla Hb.	696	213 l.	
34.	Diorýctria abietélla Schiff.	700	213 r.	„ IX, 43
35.	Phycíta spissicélla F.	709	214 l.	„ IX, 44
36.	Aerobásis zelléri Rag.	731	215 l.	
37.	Rhodophaéa roséla Sc.	744	215 r.	
38.	„ marmórea Hw.	754	215 r.	
39.	Myélois cribrélla Hb.	766	216 l.	„ IX, 47
40.	Cryptóblabes bistríga Hw.	794	217/18	
41.	Perinéphele lanceális Schiff. ♀	939	222 r.	„ IX, 55
42.	Psammótis hyalinális Hb.	942	222 r.	
43.	Scopária dubitális Hb.	954	223 r.	„ IX, 58
44.	„ crataegélla Hb.	975	225 l.	
45.	Syllépta rurális Sc.	994	226 l.	„ IX, 60
46.	Euergéstis frumentális L.	1014	227 l.	„ IX, 61
47.	„ extimális Sc.	1025	227 l.	„ IX, 62
48.	Nomóphila noctuélla Schiff.	1039	227 r.	„ IX, 63
49.	Phlyctaenódes paleális Schiff.	1042	228 l.	
50.	Pionea stachydális Zck.	1159	232 l.	
51.	„ forficális L.	1163	232 r.	
52.	Pyraústa nubilális Hb. ♀	1218	234 r.	„ X, 2
53.	„ cespitális Schiff.	1241	235 r.	„ X, 3
54.	Agdístis adáctyla Hb.	1424	318 r.	„ X, 16
55.	Eucnem. rhododáctylus F.	1325	319 l.	„ X, 7
56.	Platyptília gonodáctyla Schiff.	1332	320 l.	
57.	„ cosmodáctyla Hb.	1342	321 l.	
58.	Stenoptília pelidnodáctyla Stein.	1400	321 r.	
59.	Marasmárcha phaeodáctyla Hb.	1378	323 l.	„ X, 12
60.	Oxýptilus hieracii Z.	1316	324 l.	
61.	Trichóptilus palúdum Z.	1310	325 l.	
62.	Pteróphorus lithodáctylus Tr.	1383	325 r.	
63.	„ monodáctylus L.	1387	326 l.	„ X, 15
64.	Pselnóphorus brachydáctylus Tr.	1372	327 r.	„ X, 10
65.	Alúcita pentadáctyla L.	1348	329 l.	„ X, 11
66.	Orneódes hübnéri Wallgr.	1438	330 r.	„ X, 17

Die ganzen Tiere in natürl. Größe, die einzelnen Teile in doppelter linearer Vergrößerung.

Lith. Kunstanstalt v. M. Seeger Stuttgar

TAFEL 83.

Nr.	Name	Katalog II	Seite des II. Bandes	Raupen-Abbildung
1.	Acálla emargána F.	1440	240 r.	
2.	„ cristána F.	1441	240/41	
3.	„ „ v. fulvovittána Stph.	1441 f.	240 r.	
4.	„ hastiána L. v. coronána Thnbg	1446 a	241 l.	
5.	„ abietána Hb.	1448	241 r.	
6.	„ maccána Tr.	1449	241 r.	
7.	„ fimbriána Thnbg	1450	242 l.	
8.	„ mixtána Hb.	1451	242 l.	
9.	„ logiána Schiff. v. germarána Froel.	1452 a	242 l.	
10.	„ hippophaëána Heyd.	1453	242 l.	
11.	„ literána L	1458	242 r.	
12.	„ boscána F. g. aest. parisiána Gn.	1457 a	242 r.	
13.	„ boscána F.	1457	242/43	Nachtr.-Taf. X, 21
14.	„ variegána Schiff.	1455	243 l.	
15.	„ niveána F.	1459	243 l.	
16.	„ sponsána F.	1464	243 r.	
17.	„ rufána Schiff.	1466	243 r.	
18.	„ lipsiána Schiff. ♂	1461	243 r.	
19.	„ schalleriána L.	1469	243 r.	
20.	„ „ v. comparána Hb.	1469 a	243 r.	
21.	„ aspersána Hb.	1471	244 l.	
22.	„ ferrugána Tr.	1473	244 l.	
23.	„ holmiána L.	1479	244/45	
24.	„ contaminána Hb.	1480	245 l.	
25.	Amphisa gerningána Schiff. ♂, Fig. 26 ♀	1482	245 l.	
27.	„ prodromána Hb. ♂, Fig. 28 ♀	1484	245 r.	
29.	Zelothérses albociliána HS.	1489	245 r.	
30.	Dichélia grotiána F.	1494	246 l.	
31.	„ gnomána Cl.	1495	246 l.	
32.	Capua reticulána Hb. ♂	1503	246 r.	
33.	„ favillaceána Hb.	1504	246 r.	
34.	Sparganóthis pilleriána Schiff.	1505	246 r.	
35.	Cacoécia podána Sc. ♂, Fig. 36 ♀	1507	247 l.	
37.	„ crataegána Hb. ♂	1512	247 r.	
38.	„ xylosteána L. ♂, Fig. 39 ♀	1513	247 r.	
40.	„ rosána L. ♂	1514	247 r.	
41.	„ sorbiána Hb. ♂	1515	247 r.	
42.	„ histrionána Froel. ♀	1523	248 l.	
43.	„ musculána Hb. ♂	1525	248 l.	
44.	„ unifasciána Dup. ♂	1528	248 r.	
45.	„ strigána Hb. ♂	1531	248 r.	
46.	„ semialbána Gn. ♀	1518	248 r.	
47.	„ lecheána Hb. ♂	1533	249 l.	
48.	Pandémis corylána F. ♂	1538	249 r.	
49.	„ ribeána Hb. ♀	1540	249 r.	
50.	„ heparána Schiff. ♂	1547	249 r.	
51.	Chrosis bifasciána Hb.	1570	250 l.	
52.	Tortrix (Eúlia) ochreána Hb. ♀	1549	250 l.	
53.	„ politána Hw. ♂	1553	250 l.	
54.	„ cinetána Schiff.	1556	250 l.	
55.	„ rigána Sodoff.	1558	250 r.	
56.	„ ministrána L.	1562	250 r.	
57.	Tortrix (Tortrix) forskaleána L.	1564	250 r.	
58.	„ bergmanniána L.	1568	250 r.	
59.	„ conwayána F.	1569	250 r.	
60.	„ loeflingiána L.	1571	250 r.	
61.	„ viridána L.	1572	250/51	
62.	„ forsteràna F. ♂	1576	251 l.	
63.	„ viburniána F.	1578	251 l.	
64.	„ steineriána Hb. ♀	1591	251 r.	
65.	„ rusticána Tr. ♂, Fig. 66 ♀	1597	251 r.	
67.	„ diversána Hb. ♂	1601	251/52	
68.	Cnephásia osseána Scop.	1605	252 l.	
69.	„ longána Hw. ♂, Taf. 84, Fig. 1 ♀	1608	252 l.	

Die Tiere sind alle in zweifacher linearer Vergrößerung dargestellt.

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 84.

Nr.	Name	Katalog II	Seite des II. Bandes	Raupen-Abbildung
1.	Cnephásia longána Hw. ♀	1608	252 l.	
2.	„ pasivána Hb. ♂	1627 u. 1626	253 l.	
3.	„ incertána Tr. ♂	1624	253 l.	Nachtr.-Taf. X, 23
4.	„ wahlbomiána L.	1622	252 r.	
5.	„ nubilána Hb. ♂	1630	253 l.	
6a.	Sphaleróptera alpicolána Hb. ♂, b. ♀	1632	253 l.	
7.	Dolóploca punctulána Schiff.	1633	253 r.	
8.	Oporínia tortricélla Hb. ♂	1638	253 r.	
9.	Oxýpteron impar Stgr ♂	1640	253 r.	
10a.	Exapáte congelatélla Cl. ♂, b. ♀	1641	254 l.	Nachtr.-Taf. X, 24
11.	Anisotaénia ulmána Hb. ♂	1645	254 l.	
12.	„ hybridána Hb. ♀	1643	254 l.	
13.	„ rectifasciána Hw. ♀	1644	254 l.	
14.	Lozópera francillána F.	1646	254 r.	
15.	„ flagellána Dup.	1652	254 r.	
16.	Clysia ambiguélla Hb.	1706	255 l.	
17.	Phalónia Hb. aleélla Schulze	1743	255 r.	
18.	„ kuhlweiniána F. R.	1746	255 r.	
19.	„ badiána Hb.	1749	255 r.	
20.	„ kindermanniána Tr.	1753	256 l.	
21.	„ richteriána F. R.	1765	256 l.	
22.	„ smeathmanniána F.	1760	256 l.	
23.	„ epilinána Z.	1779	256 r.	
24.	„ purpuratána HS.	1786	257 l.	
25.	„ zephyrána Tr.	1732	257 l.	
26.	„ pallidána Z.	1662	257 r.	
27.	„ sanguisorbána HS.	1705	258 l.	
28.	„ hybridélla Hb.	1669	258 l.	
29.	„ phaleratána HS.	1784	258 r.	
30.	„ manniána F. R.	1681 u. 1680	258 r.	
31.	„ udána Gn.	1679	258 r.	
32.	„ mussehliána Tr.	1677	259 l.	
33.	„ dipoltélla Hb.	1728	259 r.	
34.	„ fulvifasciána Const.	1702	260 l.	
35.	„ purána Gn.	1700	260 l.	
36.	Chlidónia hartmanniána Cl.	1744	260 l.	
37.	Euxánthis parreyssiána Dup.	1794	260 r.	
38.	„ cebrána Hb.	1696	260 r.	
39.	„ locupletána Hb.	1795	260 r.	
40.	„ lathoniána Hb.	1799	260 r.	
41.	„ perfusána Gn.	1690	261 l.	
42.	„ hamána L.	1800	261 l.	
43.	„ zoegána L.	1802	261 l.	
44.	„ angustána Hb.	1827	261 l.	
45.	„ hilarána HS.	1712	261 r.	
46.	„ elongána F. R.	1724	262 l.	
47.	„ impurána Mn.	1725	262 l.	
48.	„ aureopunctána Rag.	1807	262 l.	
49.	„ aeneána Hb.	1810	262 l.	
50.	Commóphila schreibersiána Forst.	1838	262 l.	
51.	„ rugosána Hb.	1829	262 l.	
52.	„ pulvillána HS.	1834	262 r.	
53.	Hysterósia sodaliána Hb.	1833	262 r.	
54.	„ maculosána Hw.	1738	262 r.	
55.	„ inopiána Hw.	1839	262 r.	
56.	Carposína scirrhosélla HS.	1840	263 l.	
57.	Evétria duplána Hb.	1844	263 r.	
58.	„ posticána Zett.	1847	263 r.	
59.	„ pinivoràna Z.	1848	263 r.	
60.	„ turionána Hb.	1849	263 r.	
61.	„ buoliána Schiff.	1851	263 r.	
62.	„ tessulatána Stgr	1852	263 r.	
63.	„ margarotána HS.	1853	264 l.	
64.	„ resinélla L.	1855	264 l.	
65.	Argyróploce salicélla L.	1857	264 l.	
66.	„ semifasciána Hw.	1860	264 r.	
67.	„ scriptána Hb.	1862	264 r.	
68.	„ capreána Hb.	1864	264 r.	
69.	„ corticána Hb.	1865	264 r.	
70.	„ betulaetána Hw.	1866	264 r.	
71.	„ sororculána Zett.	1867	264 r.	
72.	„ sauciána Hb.	1871	264 r.	
73.	„ variegána Hb.	1872	265 l.	
74.	„ pruniána Hb.	1873	265 l.	
75.	„ ochroleucána Hb.	1874	265 l.	Nachtr.-Taf. X, 25
76.	„ sororiána HS.	1876	265 l.	

Die Tiere sind in zweifacher linearer Vergrößerung wiedergegeben.

Lith. Kunstanstalt v. M. Seeger Stuttgart

TAFEL 85.

Nr.	Name	Kat. II	Seite d. II. Bds.
1.	Argyróploce lapideána HS.	1891	265 l.
2.	„ oblongána Hw.	1877	265 l.
3.	„ lediána L.	1880	265 r.
4.	„ schreberiána L.	1856	265 r.
5.	„ nigricostána Hw.	1887	266 l.
6.	„ penthinána Gn. ♀	1892	266 l.
7.	„ siderána Tr.	1904	266 r.
8.	„ micána Hb. ♀	1916	266 r.
9.	„ turfosána HS.	1893	266 r.
10.	„ schulziána F. ♀	1912	266 r.
11.	„ palustrána Z. ♂	1910	266 r.
12.	„ bipunctána F.	1933	267 l.
13.	„ hercyniána Tr.	1941	267 l.
14.	„ urticána Hb.	1921	267 r.
15.	„ umbrosána Frr	1919	267 r.
16.	„ lacunána Dup.	1922	267/68
17.	„ rivulána Sc.	1918	268 l.
18.	„ rurestrána Dup.	1926	268 l.
19.	„ branderiána L.	1902	268 l.
20.	„ antiquána Hb.	1945	268 l.
21.	„ ericetána Westw.	1944	268 l.
22.	„ striána Schiff.	1901	268 l.
23.	„ rufána Sc.	1899	268 r.
24.	„ arbutélla Z.	1897	268 r.
25.	Olethreútes arcuélla Cl.	1896	268 r.
26.	„ boisduvaliána Dup.	1917	268 r.
27.	„ metallicána Hb.	1905	269 l.
28.	„ stibiána Gn.	1907	269 l.
29.	Cymolómia hartigiána Rtzb.	1964	269 l.
30.	„ latifasciána Hw.	1965	269 l.
31.	Ancylis achatána F.	1943	269 r.
32.	„ lundána F.	2264	269/70
33.	„ siculána Hb.	2267	270 l.
34.	„ mitterbacheriána Schiff.	2277	270 r.
35.	„ lactána F. (pro laetána)*)	2280	270 r.
36.	„ selenána Gn.	2269	270/71
37.	„ uncána Hb.	2272	271 l.
38.	„ biarcuána Stph.	2273	271 l.
39.	„ diminutána Hw.	2276	271 l.
40.	Polychrósis euphorbiána Frr	1947	211 r.
41.	„ botrána Schiff.	1949	271 r.
42.	„ artemisiána Z.	1951	271 r.
43.	Rhopóbota naevána Hb.	2281	273 l.
44.	Acróclita consequána HS.	1966	273 l.
45.	Crocidoséma plebeiána Z. ♂	1968	273 l.
46.	Bactra lanceolána Hb.	2017	273 l.
47.	„ furfurána Hw.	2020	273 r.
48.	Epibáctra sareptána HS.	2021	273 r.
49.	Rhyaciónia hastána Hb.	2016	273/74
50.	Pelatéa klugiána Frr	2014	274 l.
51.	„ festivána Hb.	2015	274 l.
52.	Epinótia profundána F.	1886	274 r.
53.	„ corticána Hb.	1978	274 r.
54.	„ ratzeburgiána Rtzb.	1983	274/75
55.	„ quadrána Hb.	1997	275 l.
56.	„ nanána Tr.	1984	275 l.
57.	„ pauperculána Stgr	1976	275 l.
58.	„ delitána F. R.	1970	275 l.
59.	„ diniána Gn.	1977	275 l.
60.	„ oppressána Tr.	1975	275 l.
61.	„ simplána F. R.	1965	275 r.
62.	„ rubiginosána HS.	2000	275 r.
63.	„ vacciniána Z.	1987	275 r.
64.	„ cruciána L.	2003	275 r.
65.	(Pamplúsia) mercuriána Hb.	2001	275/76
66.	„ pauperána Dup.	1971	276 l.
67.	(Gypsonóma) aceriána Dup.	2008	276 l.
68.	„ incarnána Hw.	2010	276 l.
69.	(Cýdia) neglectána Dup.	2011	276 l.
70.	„ nigromaculána Hw.	1972	276 l.
71.	„ raméla L.	1974	276 r.
72.	„ ustomaculána Curt.	1985	275 r.
73.	„ nitidulána Z.	1989	276 r.
74.	„ fractifasciána Hw.	1992	276/77
75.	„ trimaculána Dup.	2005	277 l.
76.	„ minutána Hb.	2007	277 l.
77.	„ obtusána Hw.	2004	277 l.
78.	Semásia pupillána Cl.	2042	277 l.
79.	„ lerneána Tr.	2037	277 r.
80.	„ aspidiscána Hb.	2049	277 r.
81.	„ aemulána Schläg.	2031	277 r.
82.	„ tripoliána Barr.	2032	277 r.
83.	„ incána Z.	2046	278 l.

*) Die Raupe siehe Nachtr.-Taf. X, 35.

Diese Tiere sind in doppelter linearer Vergrößerung dargestellt.

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 86.

Nr.	Name	Kat. II	Seite d. II. Bds.
1.	Semásia candidulána Nolck.	2080	278 l.
2.	„ messingiána F. R.	2034	278 r.
3.	„ hypericána Hb.	2022	278/79
4.	Thiódia citrána Hb.	2035	279 l.
5.	Asthénia pygmaeána Hb.	2012	279 l.
6.	Tmetócera ocellána F.	2255	279 r.
7.	Notocélia uddmanniána L.	2055	279 r.
8.	„ suffusána Z.	2060	279 r.
9.	„ rosaecolána Dbld.	2061	279/80
10.	„ roborána Tr.	2062	280 l.
11.	„ incarnatána Hb.	2063	280 l.
12.	„ tetragonána Steph.	2065	280 l.
13.	Sphaeroéca obscurána Steph.	2013	280 l.
14.	Pygólopha lugubrána Tr.	2066	280 l.
15.	Epibléma grandaevána Z. ♂	2067	280 r.
16.	„ hübneriána Z.	2073	280 r.
17.	„ infidána Hb.	2074	280 r.
18.	„ lacteána Tr.	2081	281 l.
19.	„ scopoliána Hw.	2085	281 r.
20.	„ fulvána Steph.	2084	281 r.
21.	„ caecimaculána Hb.	2093	282 l.
22.	„ modicána Z.	2097	282 r.
23.	„ pflugiána Hw.	2143	282 r.
24.	„ trigeminána Steph.	2103	282 r.
25.	„ brunnichiána Froel.	2150	283 l.
26.	„ foenélla L. *)	2154	283 r.
27.	„ similána Hb.	2135	283 r.
28.	„ crenána Hb.	2133	283 r.
29.	„ fusculána Z.	2106	283 r.
30.	„ kochiána HS.	2107	284 l.
31.	„ graphána Tr.	2105	284 l.
32.	„ ustulána Hb.	2120	284 l.
33.	„ tripunctána F.	2138	284 l.
34.	„ fuchsiána Rössl.	2140	284 r.
35.	„ couleruána Dup.	2116	284 r.
36.	„ demarniána F. R.	2115	284 r.
37.	„ immundána F. R.	2132	284/85
38.	„ nisélla Cl.	2119	285 l.
39.	„ penkleriána F. R. *)	2121	285 l.
40.	„ tedélla Cl.	2111	285 r.
41.	„ turbidána Tr.	2153	286 l.
42.	„ bilunána Hw.	2128	286 l.
43.	„ ophthalmicána Hb. *)	2123	286 l.
44.	„ solandr. v. trapezána F.	2125 b	286 l.
45.	„ solandriána L.	2125	286 l.
46.	„ semifuscána Steph.	2126	286 l.
47.	Hemiméne sequána Hb.	2282	286 r.
48.	„ petiverélla L.	2284	286/87
49.	„ agilána Tngstr.	2289	287 l.
50.	„ plumbagána Tr.	2295	287 r.
51.	„ simpliciána Hw.	2288	288 l.
52.	Lipóptycha incursána HS.	2310	288 r.
53.	„ plumbána Sc. *)	2309	288 r.
54.	Carpocápsa pomonélla L.	2257	289 l.
55.	„ splendána Hb.	2259	289 r.
56.	„ amplána Hb.	2260	289 r.
57.	Laspeyrésia woeberiána Schiff. *)	2157	290 l.
58.	„ albersána Hb.	2155	290 l.
59.	„ funebrána Tr.	2158 u. 2159	290 l.
60.	„ nigricána Steph.	2160	290 l.
61.	„ zebeána Rtzb.	2163	290 r.
62.	„ servillána Dup.	2173	290 r.
63.	„ succedána Froel.	2171	290/91
64.	„ caecána Schläg.	2169	291 l.
65.	„ pactolána Z. *)	2190	291 l.
66.	„ pinetána Schläg.	2246	291 r.
67.	„ strobiléla L.	2177	291 r.
68.	„ compositélla F.	2194	291 r.
69.	„ leplastriána Curt.	2196	291 r.
70.	„ corollána Hb.	2181	291/92
71.	„ cosmophorána Tr.	2184	292 l.
72.	„ scopariána HS.	2182	292 l.
73.	„ coniferána Rtzb.	2187	292 r.
74.	„ duplicána Zett.	2204	292 r.
75.	„ coronillána Z.	2217	293 l.
76.	„ perlepidána Hw. ♂	2207	293 l.
77.	„ orobána Tr.	2216	293 r.
78.	„ ianthinána Dup.	2224	294 l.
79.	„ aurána F.	2222	294 l.
80.	Crobylóphora inquinatána Hb.	2212	294 r.
81.	Pamene fimbriána Hw.	2225	294 r.
82.	„ argyrána Hb. ♀	2226	294/95
83.	„ gallicolána Z. *)	2231	295 l.
84.	„ spiniána Dup.	2240	295 l.
85.	Carpocápsa iuliána Curt.	2237	289 r.
86.	Pamene populána F.	2241	295 r.
87.	„ regiána Z. *)	2244	295 r.
88.	„ germarána Hb. (pro germmána)	2252	295/96
89.	„ nitidána F.	2250	296 l.
90.	„ ochsenheimeriána Z.	2247	296 r.
91.	„ rhediélla Cl.	2254	296 r.

*) Die Raupe von Fig. 26 ist Nachtr.-Taf X, 29; die von Fig. 39 ib. 27; die von Fig. 43 ib. 28; die von Fig. 53 ib. 36; die von Fig. 57 ib. 30; die von Fig. 65 ib. 31; die von Fig. 83 ib. 32 und die von Fig. 87 ib. 33 abgebildet.

Die Tiere sind sämtlich in doppelter linearer Vergrößerung dargestellt.

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 87.

Nr.	Name	Kat. II	Seite d. II. Bds.
1.	Choreútis myllerána F.	2313	297 r.
2.	Simaéthis pariána Cl.	2315	297 r.
3.	„ fabriciána L.	2318	297 r.
4.	Millièréia dolosána HS.	2319	298 l.
5.	Glyphípteryx bergstraesserélla F.	2323	298 r.
6.	„ thrasonélla Sc.	2326	298 r.
7.	„ forsterélla F.	2334	299 l.
8.	Tinágma perdicéllum Z.	2337	299 r.
9.	Douglásia transversélla Z.	2339	299 r.
10.	„ oenerostoméla Stt.	2341	299 r.
11.	Caláutica albélla Z.	2344	442 l.
12.	(Procal.) Phreálcia eximiélla Rbl	2346	442 l.
13.	Distágmos lederéri HS.	2348	443 l.
14.	Wockéia asperipunctélla Brnd	2349	443 l.
15.	Scythrópia crataegélla L.	2350	443 r.
16.	Herríchia excelsélla Stgr	2352	443 r.
17.	Hyponomeúta egregiéllus Dup.	2353	444 l.
18.	„ stannéllus Thnbg	2355	444 l.
19.	„ plumbéllus Schiff.	2357	444 l.
20.	„ malinéllus Z.	2363	444 r.
21.	„ evonyméllus L.	2366	444 r.
22.	Swammerdámia combinélla Hb.	2367	444/5
23.	„ heroldélla Tr.*)	2369	445 l.
24.	Prays curtiséllus Don.	2380	442 r.
25.	Parádoxus osyridéllus Stt.	2383	442/3
26.	Hofmánnia saxífragae Stt.	2390	446 r.
27.	Zelléria phillyréla Mill.	2386	446 l.
28.	Atemélia torquatélla Z.	2384	442 l.
29.	Argyrésthia coniugélla Z.	2393	447 l.
30.	„ spiniélla Z.	2402	447 l.
31.	„ ephippiélla F.	2404	447 r.
32.	„ aurulentélla Stt.	2412	448 l.
33.	„ fundélla F. R.	2415	448 l.
34.	„ cornélla F.	2416	448 l.
35.	„ goedartélla L.	2420	448 l.
36.	„ andereggiélla Dup.	2423	448 r.
37.	„ trifasciáta Stgr	2424	448 r.
38.	„ certélla Z.	2429	449 l.
39.	Cedéstis gysselinélla Dup.	2435	449 l.
40.	Cedéstis farinatélla Dup.	2436	449 l.
41.	Oneróstoma piniariélla Z.*)	2437	449 r.
42.	Eidophásia messingiélla F.	2438	452 r.
43.	Plutélla hufnagéli Z.	2443	451 r.
44.	„ maculipénnis Curt.	2447	452 l.
45.	„ incarnatélla Steud.	2450	452 l.
46.	Ceróstoma vitéllum L.	2451	450 l.
47.	„ sequéllum Cl.	2453	450 l.
48.	„ radiatéllum Don.	2466	450 r.
49.	„ parentheséllum L.	2467	450 r.
50.	„ sylvéllum L.	2471	450 r.
51.	„ persicéllum F.	2474	451 l.
52.	„ asperéllum L.	2375	451 l.
53.	„ horridéllum Tr.	2478	451 l.
54.	„ xylostéllum L.*)	2482	451 l.
55.	Therístis mucronélla Sc.	2484	451 r.
56.	Reúttia subocéllea Stph.	2875	380 r.
57.	Metznéria paucipunctélla Z.	2487	371/72
58.	„ neuropterélla Z.	2503	372 l.
59.	Chelária hübnerélla Don.	2506	357 l.
60.	Psoricóptera gibboséla Z.	2507	359 r.
61.	Platyédra vilélla Z.	2509	359/60
62.	Bryótropha terrélla Hb.	2510	370 l.
63.	„ senectélla Z.	2520	370 r.
64.	„ basaltinélla Z.	2535	371 l.
65.	Geléchia pinguinélla Tr.	2538	360 l.
66.	„ tragicélla Heyd.	2548	361 l.
67.	„ distinctélla Z.	2559	361 r.
68.	„ flavicoméla Z.	2572	362 l.
69.	„ ericetélla Hb.	2580	362 r.
70.	„ mulinélla Z.	2586	363 l.
71.	„ interruptélla Hb.	2587	363 l.
72.	„ galbanélla Z.	2594	363 r.
73.	„ virgélla Thnbg	2604	364 l.
74.	„ diffínis Hw.	2611	364 l.
75.	„ scaléla Sc.	2615	364 r.
76.	„ tesséla Hb.	2621	365 l.
77.	„ cytiséla Tr.	2624	365 l.

*) Die Raupe von Fig. 23 ist Nachtr.-Taf. X, 37; die von Fig. 41 ebenda, Fig. 40; die von Fig. 54 ebenda, Fig. 42 abgebildet.

Alle Arten sind in doppelter linearer Vergrößerung dargestellt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

TAFEL 88.

Nr.	Name	Kat. II	Seite d. II. Bds.
1.	Lita artemisiélla Tr.	2639	365/66
2.	„ insulélla Hein.	2668	367 l.
3.	„ proclivélla Fuchs	2640	366 l.
4.	„ brahmiélla Heyd.	2694	368 l.
5.	„ moritzélla Hb.	2695	368 r.
6.	„ hübnéri Hw.	2698	368 r.
7.	„ petrýi Hofm.	2724	369 r.
8.	„ tischeriélla Z.	2727	370 l.
9.	Teleía scriptélla Hb.*)	2733	358 l.
10.	„ alburnélla Dup.	2735	358 l.
11.	„ fugacélla Z.	2747	358 r.
12.	„ proximélla Hb.	2752	358 r.
13.	Heríngia dodecélla L.	2762	357 r.
14.	Alloclíta recisélla Stgr	2769	357 l.
15.	Acómpsia cinerélla Cl.	2771	351 r.
16.	Tachyptília populélla Cl. ♀	2776	355 l.
17.	„ populélla Cl. ♂		
18.	„ subsequélla Hb.	2783	355 r.
19.	Acanthóphila alacélla Dup.	2785	356 l.
20.	Xystóphora pulveratélla HS.	2787	375 l.
21.	„ lucidélla Stph.	2814	375 r.
22.	(Monochróa) tenebrélla Hb.	2818	376 l.
23.	Anacámpsis coronillélla Tr.	2829	373 r.
24.	(Schützéia) anthyllidélla Hb.	2835	374 l.
25.	„ taeniolélla Z.	2844	374 l.
26.	Epithéctis mouffetélla Schiff.	2850	356 l.
27.	„ nigricostélla Schiff.	2855	356 l.
28.	Aristotélia brizélla Tr.	2861	377 r.
29.	„ decurtélla Hb.	2871	378 l.
30.	Recurvária leucatélla Cl. ♀	2873	356 r.
31.	Ptocheuúsa inopélla Z.	2879	377 r.
32.	Stenoléchia álbiceps Z.	2886	357 r.
33.	Argyrítis pietélla Z.	2890	378 r.
34.	Chrysopóra eppelsheími Stgr	2895	376 r.
35.	„ hermannélla F.	2896	377 l.
36.	Apódia bifractélla Dgl.	2898	377 l.
37.	Sitotróga cerealélla Olivier	2902	373 l.
38.	Didactylóta kinkerélla Snell.	2903	379 l.
39.	Stomópteryx detersélla Z.	2906	376 r.
40.	Brachmia rufésceus Hw.	2909	351 l.
41.	(Cladódes) demidiélla Schiff.	2917	351 r.
42.	Rhinósia denisélla F.	2920	344 l.
43.	„ sordidélla Hb.	2923	344 l.
44.	Deuterogónia pudorína Wck.	2908	349 l.
45.	Eúteles kollarélla Costa	2929	352 r.
46.	Paltodóra striatélla Hb.	2935	372 r.
47.	Mésophleps silacéllus Hb.	2944	371 r.
48.	Hypsólophus ustuléllus F.	2951	354 r.
49.	„ limoséllus Schläg.	2953	354 r.
50.	Nothris marginélla F.	2960	353 r.
51.	„ lemniscélla Z.	2976	354 l.
52.	Holcopógon bubulcéllus Stgr	2979	354 l.
53.	Holcóphora statíces Stgr	2981	354 l.
54.	Sophrónia semicostélla Hb.	2982	352 l.
55.	Nothris verbascélla Hb.	2961	353 r.
56.	Sophrónia humerélla Schiff.	2988	352 r.
57.	Anársia spartiélla Schrk ♂	2996	353 l.
58.	„ lineatélla Z. ♂	2999	353 l.
59.	Megacráspedus binotéllus F. R.	3006	379 l.
60.	Pterolónche inspérsa Stgr	3014	380 l.
61.	Oecocécis guyonélla Gn.,	3016	380 r.
62.	Epidóla stigma Stgr	3019	379 r.
63.	Symmóca signélla Hb.	3022	344 r.
64.	„ signatélla HS.	3030	354 l.
65.	Oegocónia quadripúncta Hw.	3050	350 r.
66.	Endrósis lacteélla Schiff.	3051	349 r.
67.	Blastobásis phycidélla Z.	3054	350 l.
68.	Hypátima binotélla Thnbg	3070	350 l.
69a.	Pleuróta rostrélla Hb. ♂, b ♀	3075	341 l.
70.	„ schlaegeriélla Z.	3099	341 r.
71.	„ bicostélla Cl.	3116	342 l.
72.	Aplóta palpélla Hw.	3120	342 l.
73.	Holoscólia forficélla Hb.	3121	342 r.
74.	Prótasis punctélla Costa	3122	342 r.
75.	Topeútis barbélla F.	3125	341 l.

*) Die Raupe von Fig. 9 ist Nachtr.-Taf. X, 44 abgebildet.

Alle Arten, außer Fig. 61, sind in doppelter linearer Vergrößerung dargestellt, Teile der Figuren 27, 31, 32 und 35 noch stärker vergrößert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69 a
69 b
70
71
72
73
74
75

TAFEL 89.

Nr.	Name	Kat. II.	Seite d. II. Bds.
1.	Dasýstoma salicéllum Hb. a ♂, b ♀*)	3131	331 l.
2.	Chimabácche phryganélla Hb. a♂, b♀	3132	331 l.
3.	„ fagélla F. ♂*)	3133	331 r.
4.	Semiósceopis anélla Hb. ♂	3134	331/32
5.	„ avellanélla Hb.	3136	332 l.
6.	Epigráphia steinkellneriána Schiff.	3138	332 l.
7.	Psecádia sexpunctélla Hb.*)	3140	332 l.
8.	„ pusiélla Roemer	3142	332 l.
9.	„ bipunctélla F.*)	3143	332 r.
10.	„ funerélla F.*)	3146	332 r.
11.	„ aurifluélla Hb.	3171	333 l.
12.	Exaerétia alliséllа Stt.	3172	333 l.
13.	Depressária costósa Hw.	3177	333 r.
14.	„ flavélla Hb.*)	3181	333 r.
15.	„ culcitélla HS.	3189	334 l.
16.	„ putridélla Schiff.	3197	334 r.
17.	„ arenélla Schiff. ♀	3204	335 l.
18.	„ adspersélla Koll. ♀	3214	335 r.
19.	„ ocellána F.	3224	336 l.
20.	„ alstroemeriána Cl. ♂	3226	336 l.
21.	„ liturélla Hb.	3229	336 l.
22.	„ impurélla Tr. ♂	3231	336 r.
23.	„ angelicélla Hb.	3242	337 l.
24.	„ furvélla Tr. ♂	3259	337 r.
25.	„ depresséllа Hb.*)	3261	338 l.
26.	„ libanotidélla Schläg. ♂	3266	338 l.
27.	„ pulcherriméllа Stt.	3293	339 l.
28.	„ nervósa Hw. ♂	3306	340 l.
29.	„ dictamnélla Tr. ♂	3311	340 l.
30.	Henicóstoma lobélum Schiff.*)	3314	342 r.
31.	Anchínia daphnélla Hb. ♀	3315	343 l.
32.	„ cristális Sc.	3319	343 l.
33.	Cacophýia permixtélla HS.	3321	343 r.
34.	Hypercállia citrinális Sc.	3322	343 l.
35.	Carcína quercána F. ♂	3323	343 r.
36.	Lecithócera luticornélla Z.	3326	344 l.
37.	Harpélla forficélla Sc.	3329	346 l.
38.	Alabónia geoffroyélla L. ♂	3330	346 l.
39.	Alabónia bracteélla L. ♀	3333	346 l.
40.	Oecóphora sulphurélla F.	3334	346 l.
41.	„ oliviélla F. ♂	3335	346 r.
42.	Hofmannóph. pseudospret. Stt. ♀	3358	340 r.
43.	Borkhausénia tinctélla Hb. ♂	3340	347 l.
44.	„ stipélla L. ♂	3364	347 r.
45.	„ augustélla Hb. ♂	3372	348 l.
46.	„ jourdheuillélla Rag. ♀	3381	348 l.
47.	„ minutélla L.	3392	348 l.
48.	„ borkhauséni Z.	3384	348 l.
49.	(Disquéia) schaefferélla L.	3394	348 r.
50.	Borkhausénia procerélla Sch ff.	3400	348 r.
51.	Heliodínes roeséllа L.	3615	381 l.
52.	Chrysoclista bimaculélla Hw.	3596	386 r.
53.	Augásma aeratéllum Z.	3618	381 r.
54.	Eretmócera medinélla Stgr**)	3403	432 r.
55.	Pancália v. latreillélla Curt.	3616a	382 l.
56.	Stagmatóphora pomposélla Z.	3606	382 r.
57.	„ heydeniélla F.	3604	382 r.
58.	„ divitélla Const.	3603	382 r.
59.	Sorhagénia rhamniélla Z.	3575	384 r.
60.	Blastodácna putripennélla Z.	3573	387 l.
61.	Ascalénia vanélla Frey	3593	384 r.
62.	Mompha conturbatélla Hb.	3576	383 l.
63.	Tebénna raschkiélla Z	3577	386 l.
64.	„ miscélla Schiff.	3589	386 l.
65.	Mompha fulvéscens Hw.	3586	383 r.
66.	Limnaécia phragmitélla Stt.	3592	385 l.
67.	Cyphóphora idaéi Z.	3569	385 r.
68.	Psacáphora schrankélla Hb.	3598	385 r.
69.	Heinemánnia laspeyrélla Hb.	3572	387 l.
70.	Spuléria aurifrontélla Hb.	3597	386 r.
71.	Eustaintónia pinicolélla Dup.	3561	388 r.
72.	Pyrodérces argyrográmmos Z.	3564	389 l.
73a.	Stathmópoda pedélla L., b. sitzend	3565	389 l.
74.	Cosmópteryx lienigiélla Z.	3550	389 r.
75.	„ druryélla Z.	3559	390 l.

*) Die Raupe von Fig. 1 ist Nachtr.-Taf. X, 46; die von Fig. 3 ebenda 45; die von Fig. 7 ebenda 48; die von Fig. 9 ebenda 49; die von Fig. 10 ebenda 50; die von Fig. 14 ebenda 53; die von Fig. 25 ebenda 52; die von Fig. 30 ebenda 54 abgebildet.

**) Kopie nach Wlsghm, Tr. E. Soc. 1889, t. 6, f. 20.

Die Tiere sind in doppelter linearer Vergrößerung wiedergegeben, die Figuren 7 - 11, 37 u. 73b indes in natürlicher Größe und Fig. 51 in dreifacher linearer Vergrößerung; die einzelnen Flügel sind noch stärker vergrößert.

Lith Kunstanstalt v. M. Seeger Stuttgart

TAFEL 90.

Nr.	Name	Kat. II	Seite d. II. Bds.
1.	Anýbia epilobiélla Roem.	3594	384 l.
2.	Asýchna modestélla Dup.	3629	391 l.
3.	Coleóphora laricélla Hb.	3633	391 l.
4.	„ lutipennélla Z.	3640	391 r.
5.	„ albitarsélla Z.	3672	393 r.
6.	„ lixélla Z.	3685	394 l.
7.	„ squalorélla Z.	3699	395 l.
8.	„ wockeélla Z.	3704	395 l.
9.	„ gallipennélla Hb.	3753	397 r.
10.	„ discordélla Z.	3716	395 r.
11.	„ vibicélla Hb.	3788	399 r.
12.	„ palliatélla Zk.	3794	400 l.
13.	„ unipunctélla Z.	3803	400 r.
14.	„ auricélla F.	3809	400 r.
15.	„ onosmélla Brahm	3820	401 l.
16.	„ gnaphálii Z.	3871	403 r.
17.	„ laripennélla Zett.	3904	405 l.
18.	Goniodóma auroguttélla F.R.	3914	405 r.
19.	Gracilária alchimiélla Sc.	4040	406 r.
20.	„ elongélla L.	4056	407 l.
21.	Aspilápteryx tringipennélla Z.	4059	407 r.
22.	Micrurápt. pavoniélla Z.	4078	409 l.
23.	„ kollariélla Z.	4079	409 l.
24.	Coríseium brogniardéllum F.	4082	409 r.
25.	„ cucullipennéllum Hb.	4083	409/10
26.	Ornix gúttea Hw.	4086	410 l.
27.	„ anglicélla Stt.	4097	411 l.
28.	„ caudulatélla Z.	4106	412 l.
29.	Lithocollétis róboris Z.	4108	413 l.
30.	„ amyotélla Dup.	4109	413 l.
31.	„ geniculélla Rag.	4112	413 l.
32.	„ strigulatélla Z.	4120	413 r.
33.	„ fraxinélla Z.	4128	414 l.
34.	„ spinolélla Dup	4129	414 l.
35.	„ lantanélla Schrk	4157	415 r.
36.	„ scituléla Z.	4162	416 l.
37.	„ quercifoliélla Z.	4164	416 l.
38.	„ corylifoliélla Hw.	4182	417 l.
39.	„ froehlichiélla Z.	4187	417 l.
40.	„ trifasciélla Hw.	4196	417 r.
41.	„ pastorélla Z.	4199	418 l.
42.	„ comparélla Z.	4204	418 l.
43.	Bedéllia somnulentélla Z.	4107	418 r.
44.	Bucculátrix thoracélla Thnbg	4238	419 l.
45.	„ cidarélla Z.	4239	419 l.
46.	„ crataégi Z.	4242	419 l.
47.	„ gnaphaliélla Tr.	4267	420 l.
48.	„ nigricoméla Z.	4270	420 l.
49.	Oenóphila v. flavum Hw.	4621	421 l.
50.	Cemióstoma spartifoliélla Hb.	4228	423 l.
51.	„ scitélla Z.	4236	423/24
52.	Phyllocnístis suffusélla Z.	4224	421 r.
53.	Phyllobróstis hartmánni Stgr	4223	422 l.
54.	Lyonétia clerkélla L.	4217	422 r.
55.	„ ab. padifoliélla Hb.	4219 a	422 r.
56.	Opóstega salaciélla Tr.	4278	482 r.
57.	Stephénsia brunnichiélla L.	3920	424 r.
58.	Scirtópoda herrichiélla HS.	4036	424 r.
59.	Urodéla cisticolélla Stt.	4035	425 l.
60.	Periítia obscurepunctélla Stt.	3919	425 l.
61.	Elachísta quadrélla Hb.	3921	425 r.
62.	„ nobiléla Z.	3928	426 l.
63.	„ luticornélla Z.	3936	426 r.
64.	„ nigrélla Hw.	3950	427 r.
65.	„ bedellélla Sirc.	3962	428 l.
66.	„ pullicoméla Z.	3965	428 r.
67.	„ bifasciélla Tr.	3974	429 l.
68.	„ megerléla Stt.	3978	429 l.
69.	„ albidélla Tgstr.	3994	430 l.
70.	„ disertélla HS.	4003	430 r.
71.	„ cerusélla Hb.	4008	431 l.
72.	„ rufocinérea Hw.	4013	431 l.
73.	„ dispiléla Z.	4019	431 r.
74.	„ argentélla Cl.	4024	431/32
75.	Catapléctica profugélla Stt.	3542	433 r.
76.	Mompha nodicolélla Fuchs		383 r.
77.	Bucculátrix antispiléla Chrét.	—	420 r.
78.	Catapléctica fulviguttélla Z.	3547	433 r.
79.	Phaulérnis dentélla Z.	3404	434 l.
80.	Eperménia pontificélla Hb.	3408	434 r.
81.	„ chaerophyllélla Goeze	3416	435 l.
82.	Ochromolópis ictélla Hb.	3508	435 r.
83.	Schreckensteínia festaliélla Hb.	3405	433 l.
84.	Amphisbátis incongruélla Stt.	3540	441 l.

Die Raupe von Fig. 3 ist Nachtr.-Taf. X, 55, die von Fig. 9 ebenda Fig. 57 abgebildet.
Alle Falter sind in doppelter linearer Vergrößerung dargestellt.

Lith Kunstanstalt v M Seeger Stuttgart

TAFEL 91.

Nr.	Name	Kat. II	Seite d. II. Bds.
1.	Scythris fallacélla Schleg.	3426	436 r.
2.	„ senéscens Stt.	3449	437 r.
3.	„ laminélla HS.	3477	439 l.
4.	„ cuspidélla Schiff.	3487	439 l.
5.	„ knochélla F.	3492	439 r.
6.	„ scopolélla Hb.	3515	440 l.
7.	„ inspersélla Hb.	3525	440 r.
8.	„ cicadélla Z.	3533	440/41
9.	„ acanthélla God.	3538	441 l.
10.	Ochsenheiméria taurélla Schiff.	4467	300 l.
11.	Acrolépia cariosélla Tr.	4475	453 r.
12.	„ vesperélla Z.	4478	453 r.
13.	„ assectélla Z.	4480	453 r.
14.	Blabóphanes iméllа Hb.	4529	463 r.
15.	„ monachélla Hb.	4536	463 r.
16.	Tinéola biselliélla Hummel	4624	462 l.
17.	Mymecozéla ochraceélla Tngstr.	4637	463 l.
18.	Dysmásia parietariélla HS.	4643	458 l.
19.	Trichóphaga Rag. tapetiélla L.	4539	458 l.
20.	Tínea arcélla F.	4543	459 l.
21.	„ parasitélla Hb.	4545	459 l.
22.	„ cloacélla Hw.	4556	459 r.
23.	„ caprimulgélla HS.	4558	459 r.
24.	„ fuscipunctélla Hw.	4583	461 l.
25.	„ lapélla Hb.	4596	461 l.
26.	„ semifulvélla Hw.	4597	461 r.
27.	Ischnósia borreonélla Mill.	4617	462 l.
28.	Deuterotínea casanélla Ev.	4632	462 r.
29.	Moróphaga morélla Dup.	4525	457 r.
30.	Ateliótum hungaricéllum Z.	4528	458 l.
31.	Scárdia boléti F.	4520	457 r.
32.	Euplócamus anthracinális Sc.	4511	457 l.
33.	Narýcia monilífera Geoffr.*)	4497	456 r.
34.	Diplodóma marginepunctélla Stph.	4499	456 r.
35.	Melasína lúgubris Hb.	4505	456 l.
36.	Penestoglóssa dardoinélla Mill.	4502	456 l.
37.	Lypúsa maurélla F.	4495	455 r.
38.	Teichóbia verhuellélla Stt.	4496	455 l.
39.	Meéssia vinculélla HS.	4611	464 r.
40.	Phyllopória bistrigélla Hw.	4620	464 r.
41.	Incurvária morósa Z.	4650	465 l.
42.	„ praelatélla Schiff.	4655	465 r.
43.	„ koerneriélla Z.	4673	466 l.
44.	„ muscalélla F.	4674	466 r.
45.	Nemóphora swammerdaméllа L.	4678	466 r.
46.	„ pilélla F.	4686	467 l.
47.	Adéla viridélla Sc.	4713	469 l.
48.	„ degeerélla L.*)	4721	469 l.
49.	„ rufimitrélla Sc.	4741	470 l.
50.	Nemotóis metállicus Poda.	4691	467/68
51.	„ cupriacéllus Hb.	4696	468 l.
52.	„ dumeriliéllus Dup.	4710	468 r.
53.	Roesslerstámmia erxlebeniélla F.	4490	454 r.
54.	Eriocóttis fuscanélla Z.	4646	467 r.
55.	Antispíla treitschkeélla F. R.	3620	471 r.
56.	Heliozéla stannélla F. R.	3624	472 l.
57.	Tischéria complanélla Hb.	4209	470 r.
58.	„ angusticolélla Dup.	4216	471 l.
59.	Neptícula ruficapitélla Hw.	4294	473 r.
60.	„ oxyacanthélla Stt.	4312	474/75
61.	„ áceris Frey	4317	475 l.
62.	„ splendidissiméllа HS.	4328	475 r.
63.	„ ulmívora Fologne	4341	476 r.
64.	„ centifoliélla Z.	4352	477 l.
65.	„ plagicolélla Stt.	4358	477 r.
66.	„ argentipedélla Z.	4369	478 r.
67.	„ freyélla Heyd.	4372	478 r.
68.	„ agrimóniae Frey	4379	479 l.
69.	„ floslactélla Hw.	4390	479 r.
70.	„ sericopéza Z.	4399	480 l.
71.	„ trimaculélla Hw.	4404	480 r.
72.	Trifúrcula immundélla Z.	4287	482 l.
73.	Crinópteryx familiélla Peyer	4749	467 r.
74.	Eriocránia v. fastuosélla Z.	4752a	483 l.
75.	„ purpurélla Hw.	4758	483 r.
76.	Micrópteryx ammanélla Hb.	4766	484 l.
77.	„ calthélla L.	4782	484 r.

*) Die Raupe von Fig. 33 ist Nachtr.-Taf. X, 59; die von Fig. 48 ebenda Fig. 58 abgebildet.

Die Arten sind in den Fig. 1—58 und 73—77 in doppelter, in den Fig. 59—72 in vierfacher linearer Vergrößerung dargestellt; unter Fig. 59 ist das Tier in $^2/_1$, unt. den Fig. 60—72 in $^1/_1$ natürlicher Größe dargestellt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

opas (&Kl. Sch. Eur.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00086 4561